


D[®] nolux

ОБЗОРНЫЙ
КАТАЛОГ

2023



О БРЕНДЕ

Donolux® – светотехника на острие последних тенденций и идей, новые технологии, европейское качество и широчайший ассортимент. Это не просто светотехника, с её помощью Вы создадите собственный дизайн освещения дома или офиса.

С 2007 года мы каждый день работаем над нашими товарами, делая их надежными и современными: внедряем собственные конструкторские решения, стремимся сделать идеальные светильники для каждого покупателя и интерьера. В ассортименте бренда Donolux® - функциональные светодиодные системы освещения, технический, архитектурный и интерьерный свет, декоративные встраиваемые и накладные светильники, а так же светильники из алюминиевого профиля. Мы помогаем дизайнеру интегрировать в жилой и коммерческий интерьер сложный инновационный продукт для профессионального светодизайна и архитектуры пространства с помощью света, тем самым предложив заказчику индивидуальный и поистине уникальный дизайн пространства.


Наша цель – выпускать востребованный продукт, транслировать тенденции и новые веяния.

Интерьер с освещением Donolux® останется актуальным много лет. Выразайте себя через светодизайн! Творите и воплощайте в жизнь смелые идеи вместе с Donolux®!



СОДЕРЖАНИЕ

1. ROUND LINE.....	4
2. CODE 1.2.....	8
3. МАГНИТНАЯ ШИННАЯ СИСТЕМА.....	12
4. ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SPACE-TRACK.....	16
5. ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА SPACE-TRACK. УПРАВЛЕНИЕ Tuya Bluetooth.....	20
6. SLIM LINE.....	22
7. ТРЕХФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД.....	24
8. SCROLL LINE.....	28
9. ICON.....	30
10. СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ EYE-UNITE.....	34
11. СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ EYE-UNITE PLUS.....	36
12. ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.....	40
13. СЛОЖНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ.....	42
14. ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....	48
15. ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....	52
16. СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ГИПСА.....	56
17. НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....	60
18. НАКЛАДНЫЕ НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....	64
19. НАПОЛЬНЫЕ / НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ.....	68
20. ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.....	72
21. СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ.....	78




система освещения

ROUND LINE

ROUND LINE – это новая система освещения от бренда Donolux®, состоящая из уже привычного магнитного шинпровода с безопасным напряжением 48В и инновационного набора светильников: линейные модули, прожекторы, споты и даунлайты.

В ассортимент системы так же входят элементы из гибкого неона, светильники разной длины и соединительные элементы трека. Широкий ассортимент светильников позволяет создавать различные световые сценарии и разнообразные по форме геометрические композиции. Система может обеспечить точечное управление освещением, защиту от бликов и равномерное распределение света. Это позволяет создавать профессиональные световые решения для офисных, частных, коммерческих и промышленных помещений. Диаметр шинпровода всего 30 мм, что делает композицию компактной и изысканной. Возможен подвесной или накладной монтаж системы. Светильники имеют комбинированный фиксатор в треке: магнитный + механический.

Система освещения ROUND LINE – это творческая свобода и новые возможности в мире светодизайна!



Регулируемая высота



Гибкий неон



Диаметр трека 30 мм



Токопроводящий поворотный коннектор



Токопроводящий прямой коннектор



LINE



EYE



ALPHA



TUBA





CODE 1.2 system

Система Donolux® «CODE 1.2» – это быстросборная осветительная модульная конструкция на базе шинопровода низкого напряжения и разнообразных светодиодных светильников на магнитной защелке. Конструкция из модулей благодаря системе креплений способна трансформироваться от подвеса для освещения барной стойки – до осветительной инсталляции торгового атриума или гостиничного холла.

Уникальность магнитной модульной системы Donolux® «CODE 1.2» состоит в том, что конструкция из токопроводящего шинопровода может масштабироваться в зависимости от ситуации, а светильники можно перемещать по длине шины, переставляя с одного места на другое и направляя источник света вверх или вниз – без привязки к конкретным точкам и без демонтажа частей конструкции шинопровода.



Магнитная защелка. Такой способ крепления позволяет подходить к светодизайну творчески: акценты легко расставить одним движением, быстро и безопасно разыграв новый световой сценарий.

Современный прочный материал токопроводящего каркаса способен выдержать большую нагрузку. Элементы конструкции токопроводящего шинопровода можно масштабировать в зависимости от проекта.



«Современная Сакля»
Автор проекта:
Михаил Новинский



«Азбука Вкуса в Барвихе»
Месторасположение
85/1, д. Барвиха (ТЦ Dream House)



Офис «Jet Brains»,
Авторы проекта:
Проектирование: «ОФИСПРОЕКТ»
Комплектация светом: «ЛАЙТХАУС»





«Кухня-гостиная в стиле хюгге»
Автор проекта:
Прозорова Наталья



МАГНИТНАЯ ШИННАЯ СИСТЕМА

Магнитный шинопровод Donolux® – удобный и современный способ создания сценариев освещения в жилом и общественном интерьере. Светильники прикрепляются к шинопроводу с помощью надежной системы магнитов, а инновационная система распределения напряжения делает их абсолютно независимыми от источника питания при передвижении. Благодаря универсальности элементов магнитная шинная система Donolux® может быть адаптирована к любому пространству, что полностью отвечает концепции современного архитектурного освещения.



Donel

Шинопровод представлен встраиваемой и накладной версиями, а также комплектом креплений для подвешного монтажа. Возможен монтаж на стену. Монтаж в натяжные потолки осуществляется при помощи профиля 3 в 1 для натяжных потолков от Donel®.

Решение для натяжных потолков от Donel® – это:
 • Формирование световых линий и инсталляций;
 • Каркас для установки трехфазного шинопровода.

Полотно натяжного потолка фиксируется в специальных креплениях по сторонам профиля. Световой профиль для натяжных потолков фиксируется к потолку при помощи дополнительных креплений.

Более подробную информацию можно изучить на сайте www.donel.su




«Антиизба – кухня-гостиная в темных тонах»
Автор проекта:
архитекторы Иван Сельвинский
и Екатерина Вязьмина



«Частный дом Сернур»
Автор проекта:
дизайнер Антонина Мальцева



«Квартира для молодой семьи ЖК Антарес»
Автор проекта:
Сергей Денисенко, Иван Деминов,
Екатерина Банникова



«Городские метаморфозы»
Автор проекта: Рита Лессинг



SPACE-TRACK system

Трековая система «Space Track» – это компактная система для проектирования непрерывной линии освещения на плоских и трехмерных поверхностях. Отлично подходит для любых задач светодизайна: от формирования чистых световых акцентов до подчеркивания границ помещения.

Компактный размер низковольтного трека 26 мм – достигается за счет расположения токоведущих частей на внутренних стенках шинопровода. Фиксация светильников в шинопроводе комбинированная – магнитная + механическая. С одной стороны это дает полную свободу в установке светильников в любом месте трека, а с другой стороны обеспечивает надежную фиксацию.



Легкая сборка углов и линий благодаря простой конструкции токоведущей части.

Создание любых интерьерных инсталляций при помощи внутренних, внешних углов, а также линейных стыков.

Резка шины возможна в любом месте



Donel

Шинопровод представлен встраиваемой в гипсокартон (толщина листа 9,5мм) и накладной версиями, а также комплектом креплений для подвешного монтажа. Возможен монтаж как на потолок так и на стену. Монтаж в натяжные потолки осуществляется при помощи специального установочного профиля DN18525 для натяжных потолков от Donel®.

Решение для натяжных потолков от Donel® – это каркас для установки шинопровода Space Track. Полотно натяжного потолка фиксируется в специальных пазах креплениях по сторонам профиля. Установочный профиль для натяжных потолков фиксируется к потолку при помощи дополнительных креплений DNFix18525.

Более подробную информацию можно изучить на сайте: www.donel.su





«Кухня равных возможностей»
 Автор проекта:
 Кононова-Левина Татьяна
 @tatiana_levina_architect



«Спальня страны восходящего солнца»
 Автор проекта:
 дизайнеры Екатерина Вязьминова
 и Иван Сельвинский



«Светлая квартира в Казани»
 Автор проекта:
 дизайнер Карине Мхитарян



«Квартира в Барнауле»
 Автор проекта:
 Дизайнер интерьера Мария Харченко,
 Студия VDOM, г. Барнаул, Алтайский край



SPACE-TRACK system

Управление TuYa Bluetooth

Новая коллекция «умных» светильников в системе освещения SPACE-Track от Donolux®. Светильники для самой популярной трековой системы Donolux® теперь производятся с возможностью управления со смартфона по протоколу TuYa.

Tuya - это масштабируемое и гибкое решение для управления домом, которое обеспечивает комфорт, удобство и безопасность. Локально или удаленно управляйте своим домом с помощью приложения Smart Life, голосовых помощников и заранее предустановленных световых сценариев, которые освободят ваш разум от повседневной рутины. Одним прикосновением к экрану телефона вы можете создавать идеальное освещение для любых ситуаций: будь то уютный вечер за книжкой или романтический ужин.



СИСТЕМА ПОДДЕРЖИВАЕТ НЕСКОЛЬКО ФОРМАТОВ УПРАВЛЕНИЯ, А ИМЕННО:

- Управление через мобильное приложение, без использования Wi-Fi КОНВЕРТЕР DN18315BTGetaway
- Управление через мобильное приложение и через облачную систему с помощью голосового помощника Алиса и пр. с использованием Wi-Fi КОНВЕРТЕР DN18315BTGetaway
- Механический способ управления с помощью выключателей звонкового типа с использованием DN18316DIMTriac200
- Управление трековой системой с помощью RF пультов с использованием DN18316DIMTriac200

ALPHA



EYE



EYE TURN



LINE



LINE TURN



SLIM LINE

Магнитная трековая система с шириной видимой части трека всего 13 мм. Выглядит на потолке тонкой линией, высота в накладном исполнении 41 мм. Варианты монтажа: подвесной, накладной, встраиваемый в гипсокартон либо натяжной потолок. Трек может быть разрезан в любом месте, как прямо так и под углом 45°, что позволяет создавать прямоугольные конструкции на потолке. Поставляется кратно 2,5 м. Питание 48V DC. Изящный дизайн, широкий ассортимент светильников и доступная цена делают систему Slim Line хитом продаж!



Шинопровод представлен встраиваемой в гипсокартон (толщина листа 9,5мм) и накладной версиями, а также комплектом креплений для подвесного монтажа. Возможен монтаж как на потолок так и на стену. Монтаж в натяжные потолки осуществляется при помощи специального установочного профиля DN18526 для натяжных потолков от Donel®.

Решение для натяжных потолков от Donel® – это каркас для установки шинпровода Slim Line. Полотно натяжного потолка (только ПВХ) фиксируется в специальных пазах крепления по сторонам профиля. Установочный профиль для натяжных потолков фиксируется к потолку при помощи дополнительных креплений DNFix18526.



Более подробную информацию можно изучить на сайте: www.donel.su





ТРЕХФАЗНЫЙ ШИНОПРОВОД

Трековая система Donolux® разработана для освещения магазинов, кафе, ресторанов, офисов, торговых центров и других средних и крупных объектов общественного назначения, а так же она подходит для освещения жилых интерьеров. Сочетание простоты, надежности и невысокой цены позволит создавать комбинации, отвечающие задачам конкретного помещения.



* Антибликовая решетка Honeyscomb



Donel®

Шинопровод представлен встраиваемой и накладной версиями, а также комплектом креплений для подвесного монтажа. Возможен монтаж на стену. Монтаж в натяжные потолки осуществляется при помощи профиля 3 в 1 для натяжных потолков от Donel®.



Решение для натяжных потолков от Donel® – это:

- Формирование световых линий и инсталляций;
- Каркас для установки трехфазного шинпровода.

Полотно натяжного потолка фиксируется в специальных креплениях по сторонам профиля. Световой профиль для натяжных потолков фиксируется к потолку при помощи дополнительных креплений.

Более подробную информацию можно изучить на сайте: www.donel.su



«Ресторан Тритония»
Автор проекта:
Альберт и Инна Багдасарян
Студия комплектации «MANU INTERIORS»



«Кухня-гостиная с двухъярусной детской»
Автор проекта:
Юлия Атаманенко






«Сила Красоты»
Автор проекта:
Анастасия Гайворонских

SCROLL LINE


Объединяя технологии, пространство и архитектуру, Scroll Line от Donolux® предлагает креативный инструмент освещения для интеграции световых элементов во внутреннее пространство. Графичные и минималистичные алюминиевые световые полосы дают как прямой, так и отражённый линейный свет с с возможностью перехода на разные поверхности – с потолка на стену.

Линейка Scroll Line состоит из четырех металлических профилей, каждый из которых может вращаться вокруг своей оси, позволяя направлять свет именно туда, куда необходимо. Световые элементы системы имеют длину 750 мм, 1055 мм, 1555 мм, 2055 мм, соединяя их между собой, можно достичь максимальной длины 10м с помощью нескольких однотипных электрических соединений. Ассортимент соединительных элементов включает в себя различные угловые коннекторы для создания сложных линейных геометрических фигур в разных плоскостях.



ICON system

ICON – это яркий графический акцент с простой концепцией в своей основе: прямая линия, пронзающая светом пространство. Световая линия закреплена на металлической ленте, благодаря чему появляется множество способов ее применения.




Светильник имеет настенно–потолочное крепление, может быть установлен на любой материал – бетон, кирпич, дерево или гипсокартон. Все элементы конструкции изготовлены из металла, фиксация стеновых элементов производится на саморезы, металлическая лента фиксируется резьбовым соединением после установки креплений. Металлическая лента ICON имеет

длину 6 м, 12 м и поставляется в отделке из нержавеющей стали. Медные токоведущие части расположены в углублениях во внутренних стенках шинпровода – это делает их незаметными, а шинпровод – эстетичной и эффектной тонкой линией.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Благодаря настенно–потолочному креплению и шарнирам в настенных креплениях ICON можно устанавливать под различными углами к поверхности: прямо, по диагонали и даже вертикально.





«Сложный пазл»
Автор проекта: Татьяна Лейтан



Культурный центр «Степь»
Автор проекта:
Елена Цалоева
Центр современной культуры "Степь"



«Кухня в коралловом ожерелье»
Автор проекта:
Везломцев Александр и Ленько Михаил

EYE UNITE system

Хотите, чтобы освещение торгового центра, ресторана, офиса, магазина или жилых апартаментов было выдержано в едином стилевом решении?

Модульная система освещения EYE UNITE позволяет охватить любые внутренние помещения, создавая модульные конструкции из подвесных и накладных светильников, объединенных общим дизайном. Все осветительные приборы серии EYE-UNITE выполнены в едином дизайне, где объединяющим референсом является источник света в виде рефлектора.

- Конструкция рефлектора подавляет блики, нивелируя слепящее действие света – это позволяет избежать зрительного дискомфорта.
- Зеркальная поверхность отражателя многократно преломляет свет диода, увеличивая светоотдачу.

Благодаря вариативности системы становится возможным выстраивание целых композиций, переходящих из помещения в помещение, например:

- Каскад из EYE-HEX в атриуме торгового центра, не прерываясь при помощи EYE-LINE, переходит на лестничный марш и далее в торговые галереи и холлы.
- Соты, выполненные из соединенных вместе EYE-HEX, в зоне ресепшн офиса найдут стиливую поддержку в конструкциях EYE-LINE и светильниках сложной формы в опенспейсах, для локальной подсветки мы рекомендуем использовать накладные поворотные светильники EYE.

Система EYE-UNITE идеально сочетается со стандартными конструкциями на базе алюминиевого профиля с матовым рассеивателем, а также с магнитным шинопроводом и светильниками сплошной засветки. Такие дополнения позволят разнообразить световой дизайн, не меняя единой идеи.



Абсолютно все части светильников EYE-UNITE можно выбрать из нескольких вариантов для решения определённой технической или декоративной задачи.

- Возможности комплектации:
- Цветовая температура 3000 или 4000K
 - Угол рассеивания 34° или 48°
 - Мощность (количество световых модулей)
 - Размер готового изделия
 - Тип монтажа
 - Цвет профиля
 - Цвет отделки

ТИП МОНТАЖА

- Накладной
- Подвесной
- Встраиваемый

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ

- Анодированный алюминий
- Белый RAL9003
- Черный RAL9005



ЦВЕТ МОДУЛЯ

- Глянцевый белый
- Глянцевый черный
- Глянцевый золотой



ЦВЕТ ЗАГЛУШКИ


- Матовый белый
- Матовый черный
- Матовый серый




РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА

DL18515	C	12	1	A	36.	34.	500	W	W
Тип профиля	Тип установки	Серия	Цветовая температура	Цвет профиля	Потребляемая мощность	Угол рассеивания	Длина	Цвет модуля	Цвет декора
	C Накладной S Подвесной M Встраиваемый		1 3000K 2 4000K	A Анодированный алюминий W Белый RAL 9003 B Черный RAL 9005				W Белый B Черный G Золотой	W Белый B Черный S Серый


EYE-HEX



EYE-LINE*



Варианты исполнения




Цвет корпуса: Белый (линейный – 2-3-4-5-6-7-8 модулей)

Цвет корпуса: Алюминий (линейный – 2-3-4-5-6-7-8 модулей)

Цвет корпуса: Черный (линейный – 2-3-4-5-6-7-8 модулей)



*Остальные размеры см. www.donolux.ru
**Только для встраиваемого монтажа



EYE UNITE PLUS system

EYE UNITE PLUS – система освещения на базе линейных световых модулей большой мощности. Светильники разработаны для установки в помещениях с высокими и средней высоты потолками. Легко и незаметно вписывается в любую архитектуру. Идеально подходят для офисов, торговых помещений и общественных зон.



EYE UNITE PLUS



EYE UNITE PLUS



Мы дополнили коллекцию модульных светильников EYE UNITE серией более производительных моделей. Благодаря компактному размеру эти светильники могут быть установлены при небольшом межпотолочном пространстве. Выпускаются во встраиваемом под шпатель вариант монтажа. Такая установка гарантирует безупречный внешний вид без фланцев и рамок. Под заказ - изготовление в корпусе, предназначенном для монтажа в натяжной потолок. Возможно использование контроллеров интеграции с датчиками освещенности и движения для оптимального использования света в соответствии с реальными потребностями.

- Компактные размеры встраиваемой части
- Встраиваемая установка под шпатель
- Под заказ в корпусе для установки в натяжные потолки
- Размер сплошной линии до 3000 мм
- Корпус из литого алюминия
- Отражатель из термопластика, 2 варианта цветов
- Опционально диммирование
- Опционально управление по протоколу DALI



Линза с симметричным светораспределением (38°)

Используемая оптика создает бестеневое освещение за счет призматических линз и углубленного расположения светодиода. Призматическое строение линз так же избавляет от слепящего эффекта и исключает гало-эффект.



Линза с эллиптическим светораспределением (30x75°)

Используется высокоэффективный отражатель, формирующий овальное световое пятно. Такой тип освещения применяется для равномерной засветки протяженных объектов: проходов, проемов, коридоров. За счет глубокого расположения светодиода снижается слепящий эффект.






**COLOR
PANORAMA**

ЗАВЕРШИТЕ ЦВЕТОМ ИДЕАЛЬНУЮ ФОРМУ СВЕТИЛЬНИКОВ DONOLUX!

Человек нуждается в ярких красках, чтобы жить - написал Ле Корбюзье, процитировав Фернана Леже. Они так же необходимы, как вода и огонь.

Вдохновившись трудами великого архитектора, мы разработали коллекцию - палитру от Donolux®: Color Panorama®. Выбор цветов для светильников из нашей коллекции - это возможность почувствовать себя художником, это инструмент, с помощью которого Вы создадите индивидуальный цветовой дизайн светильников. Современные светильники Donolux® идеально вписываются в интерьер, где на первом плане выступает акцентное освещение. Все модели представлены в двух-трех самых востребованных цветах, но по желанию можно расширить эти границы. Мы предлагаем покраску подвесных и накладных линейных светильников из профиля, кольцевых светильников и светильников сложной формы, а также ряда встраиваемых и накладных моделей, в любой цвет палитры Color Panorama®. Обращайтесь к палитре Color Panorama® всякий раз, когда цвет светильников в интерьере должен поддержать или подчеркнуть ту или иную задумку дизайнера.



ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ




С помощью готовых светильников Donolux® из алюминиевого профиля можно воплотить множество дизайнерских идей:

- Сформировать световые полосы на потолке, стенах и даже в полу;
- Организовать основное освещение;
- Изготовить конструкцию практически любой конфигурации и формы.



Конфигуратор Donolux® – это подробный сервис расчета индивидуальных светильников из комплектующих Donolux®. С помощью Конфигуратора в светильник изменяются следующие параметры:

- Тип монтажа
- Тип профиля
- Длина светильника
- Цветовая температура
- Мощность светильника
- Тип рассеивателя
- Тип управления
- Декоративная отделка



Мы производим светильники из анодированного алюминиевого профиля. Этот материал является хорошим теплоотводом для светодиодных лент, продлевая этим срок службы диодов, не подвержен коррозии и устойчив к механическим воздействиям.


Светильники комплектуются специальными крепежными элементами, благодаря которым монтаж готового светильника не требует сверления корпуса.

Диодные источники света в профильных светильниках отличаются долгим сроком службы (до 50 000 ч.), а также высокой энергоэффективностью. Стандартное значение индекса цветопередачи в профильных светильниках Donolux >90 Ra. Но это значение можно скорректировать как в большую, так и в меньшую сторону. Мощность светильника так же можно изменить под конкретную задачу.



СЛОЖНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

Готовые светильники сложных форм мы производим из специального анодированного алюминиевого профиля, его конструкция позволяет скрыть блок питания непосредственно в корпусе светильника, что не только эстетично, но и упрощает последующий монтаж на объекте. Ряд моделей имеет магистральное исполнение, то есть размер готового изделия может ограничиваться лишь размерами помещения, в котором его планируется установить!





Культурный центр «Стель»
 Автор проекта:
 Елена Цалоева
 Центр современной культуры «Стель»



«Новый восток в Хлебном переулке»
 Автор проекта:
 Рустам Уразметов, дизайн-студия UR BUREAU
 Месторасположение:
 г. Москва, двухкомнатная площадь 86 м²



«Апартаменты с райским уголком»
 Автор проекта:
 дизайн-мастерская Мельница
 @melnica.design
 Месторасположение:
 Краснодарский край, г. Анапа,
 четырехкомнатная квартира площадью 167 м²



ЖК «Геометрия»
 Автор проекта:
 Девелопер проекта: «Флэт и Ко»-п
 Месторасположение:
 г. Москва, входные группы ЖК «Геометрия»



«Тренажерный зал I LOVE FITNESS»
 Месторасположение:
 г. Москва, 24-ый км МКАД, м. Домодедовская



ЖК «Столица»
 Автор проекта:
 Екатерина Постникова

ИДЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОГО ПРОСТРАНСТВА

Donel® – современный российский бренд, представляющий широкий спектр электротехнической продукции для сегментов гражданского и жилищного строительства. Продукция Donel® изготавливается на производственных площадках компании в России и КНР.

Товары бренда Donel® идеально подходят как для создания инфраструктуры офисных помещений, торговых центров, административных зданий и государственных учреждений, так и индивидуальных частных пространств и апартаментов.

Электротехника на острие последних тенденций и идей, новые технологии и европейское качество. Ассортимент бренда Donel® постоянно расширяется, появляются новые технологичные продукты, что позволяет предлагать клиентам современные решения для реализации любых, даже самых сложных задач.



Электроустановочные изделия



KNX оборудование




Настольные розеточные блоки



Выдвижные блоки



Система лючков




Теплый пол



Датчики движения



Управление светом



ПРОЕКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Мы предлагаем нашим клиентам индивидуальный подход в реализации задач и готовы предоставить свой опыт в сочетании с производственными возможностями для реализации проектов любого уровня сложности.






ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Подвесные светильники дают большой простор для творчества дизайнера и архитектора. Они незаменимы в офисном и общественном интерьере и прекрасно в нем смотрятся. Подвесные светильники – практически единственный способ освещения для помещений с открытыми коммуникациями на потолке, а кроме того, при таком освещении внимание с вентиляционных коробов смещается на яркие осветительные конструкции, что позволяет маскировать большой объем не самых эстетичных элементов.

Подвесные светильники легко устанавливать в любые типы потолков: гипсокартон, натяжной потолок, потолок типа грильято и армстронг. Одиночные подвесы часто используют для освещения ресторанов и кафе. Размещая их над столиками, можно добиться создания уединенной атмосферы. В жилом интерьере подвесные светильники применяют чаще для локальной подсветки – вместо бра у кроватей, над баром или обеденным столом.



«Квартира в ЖК «Столичный»
Автор проекта:
дизайнер Ландыш Насыбуллина



«Частный дом в Казани»
Автор проекта:
дизайн-бюро MUZA Design
@muza_design
Месторасположение:
Частный дом д. Ивановское, Зеленодольский
р-н, республика Татарстан



Студия архитектурного проектирования
и дизайна интерьера «ZEIWORKROOM STUDIO»
для телепроекта «Дачный ответ»



«Спальня на семи углах»
Автор проекта:
дизайнер Анастасия Комарова



«Глоток глинтвейна для зимней сказки»
Автор проекта:
архитектор Татьяна Шишкина

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Ассортимент встраиваемых светильников Dopolux® включает в себя не только точечное освещение, ставшее классикой светодизайна, но и современные модели на базе светодиодов ведущих мировых производителей: биодинамические светильники, сверхтонкие диодные панели, энергоэффективное и функциональное освещение с большим ресурсом работы, светильники, встраиваемые в стену, а также подсветку пола и ступеней.



«Квартира для холостяка»
Автор проекта: Альберт Багдасарян, Инна Багдасарян
(архитектурная студия Quadrum)
Поставка продукции Dopolux: студия комплектации Manu interior




** Сменное декоративное кольцо




«Природа Минимализма»
Автор проекта:
Дизайн-студия «SHUBOCHKINI»



«Дисциплинированная
кухня-гостиная»
Автор проекта:
Анна Исупова



«Пятиугольная кухня»
Автор проекта:
Елена Блинова





«Светлая квартира в Казани»
Автор проекта:
дизайнер Карине Мхитарян



СВЕТИЛЬНИКИ ИЗ ГИПСА

Гипсовые светильники Donolux® отличаются изысканным внешним видом, комфортным уровнем освещения и разнообразием форм: небольшие светильники классических форм и декора, светильники в виде полусфер, светильники в форме вулканического конуса с насечками на «жерле». В качестве источника света в гипсовых светильниках используются яркие светодиодные лампы Donolux® со стр. 78-79. Большая часть светильников из гипса монтируется в один уровень с потолком, шпаклюется и может окрашиваться в любой цвет обычными красками для малярных работ. Таким образом, установленные, они становятся единым целым с потолком.

С помощью встраиваемых гипсовых светильников можно воплотить интересные архитектурные решения в интерьере, объединив красоту и функциональность.



*Возможна покраска в любой цвет палитры Color Panorama®.



«Феномен новой классики»
Автор проекта:
Бекух Екатерина
Месторасположение:
г. Краснодар, частные апартаменты, 140м²




Стоматологическая клиника «Мастерская
Улыбок» в Краснодарском крае.
Автор проекта:
дизайн-студия «OnePlace»
Месторасположение:
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Ленина, 32, площадь 400 м²




НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Накладные светильники Donolux® - это широкий ассортимент моделей потолочного и настенного монтажа. Поворотные и неповоротные, с различным классом защиты от влаги и пыли, направленные, акцентные, заливающие. Полный спектр моделей для уникального светодизайна. Мы производим накладные светильники на базе светодиодов, а также для использования с лампами различного типа и мощности.



«Битва дизайнеров на ТНТ Сезон 1»
Автор проекта:
Участники: «Ателье Интерьеров»,
дизайнер студии Екатерина Яровая
вышла в финал.

* Антибликовая решетка Hopleusomb
** Сменное декоративное кольцо



«Кухня в коралловом ожерелье»
Автор проекта:
Везломцев Александр и Ленёк Михаил



«Кухня с верстаком и красная лестница»
Автор проекта: Юлия Сидорова



«Тропическая рокировка»
Автор проекта: Бондарева Ася



«Сила Красоты»
Автор проекта:
Анастасия Гайворонских

НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Настенные светильники используются не только как дополнение для люстр, во многих помещениях они выступают самостоятельной подсветкой. Например, бра может быть единственным типом источника освещения в коридоре или лестничном марше. В таких помещениях с помощью бра можно визуально расширить пространство.

Однако настенные бра чаще используют при создании местного освещения. Это вечерняя подсветка для чтения – светильники располагают у кровати или дивана, подсветка рабочего стола, а так же подсветка картин. В ассортименте Donolux есть настенные светильники, при объединении которых в группы, создаются эффектные световые инсталляции на стенах.

Отдельно стоит упомянуть уличные настенные бра Donolux®. Они эстетичны, защищены от влаги и пыли, имеют простой крепеж.





ЖК «Столица»
Автор проекта: Екатерина Постникова



«Медитативная квартира»
Автор проекта:
Дизайн-студия «Куб Квадрат»



ЖК «Столица»
Автор проекта: Екатерина Постникова



«Сложный пазл»
Автор проекта: Татьяна Лейтан

НАСТОЛЬНЫЕ / НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Настольные лампы компактны и мобильны. Такой светильник имеет относительно небольшие габариты, и его легко поставить в месте, где требуется дополнительное освещение. Это самый простой и одновременно эффектный способ подсветки рабочего стола. Важно помнить, что качественная настольная лампа нужна для сохранения зрения человека, который занимается делами, требующими напряжения глаз.

Главное преимущество торшера перед другими типами осветительных приборов – его мобильность при способности качественно осветить большой участок помещения. Торшер часто имеет высоту в средний человеческий рост и выступает в качестве «верхнего» света. Напольный светильник не требует монтажа или возвышения в виде стола или тумбы. С помощью торшера можно визуально изменить размер комнаты. Например, установив торшер в углу и направив его свет вверх, можно расширить пространство, а направив свет вниз – снизить потолки и придать помещению дополнительный уют.





«Особый характер»
Автор проекта: Маргарита Литке
Местоположение:
г. Казань, 2-х комнатная квартира



«Битва дизайнеров на ТНТ Сезон 1»
Автор проекта:
Участники: «Ателье Интерьеров»,
дизайнер студии Екатерина Яровая
вышла в финал.




«Солнце, арки и осинное гнездо в гостиной»
Автор проекта: Ольга Мудрякова



ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Фасадные и ландшафтные светильники сегодня – это отдельное направление светового дизайна. Оно предназначено не только для безопасного передвижения по территории в ночное время, но и для создания неповторимого вечернего облика освещаемого объекта.

Новая линейка фасадного и ландшафтного освещения от Donolux® позволяет решать задачи разного уровня сложности: от освещения небольших территорий с точечной деликатной подсветкой, до полной комплектации больших участков со сложной архитектурой. Все светильники имеют высокую степень IP защиты и оснащены гермовводами.







СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Яркие светодиодные лампы Donolux® включают максимальный набор функций:

- Ровное заливающее освещение и комфортная температура света 3000K или 4000K.
- Высокая яркость благодаря эффективности светодиода более 90 Лм/Вт.
- Равномерная яркость обеспечивается алюминиевым отражателем, эффект теней исключен.
- Увеличенный срок службы светодиодов – до 50 000 часов. Технология COB (Chip-On-Board) обеспечивает эффективный теплоотвод, продлевая срок службы диода.
- Идентичность чипов по цветовому спектру и яркости – лампы, купленные в разное время, будут светить абсолютно одинаково.
- FrostDot – матирование в центре защитного стекла лампы. Чрезмерно яркий, слепящий свет может привести к световому ожогу роговицы глаза. Такое конструкторское решение существенно снижает риск получения подобных травм.
- Design-it – детали, с помощью которых можно добавить индивидуальности в обычные вещи. В лампе – это сменное кольцо корпуса. Кольцо отвинчивается, и его можно покрасить в любой цвет, например, подобрать в тон светильника или контрастный.
- Honeycomb – антибликовая решетка для улучшения качества освещения и исключения слепящего эффекта.



У лампы можно заменить декоративное кольцо на черное, либо установить антибликовую решетку с декоративным кольцом белого или черного цвета.

1. Аккуратно открутить белое декоративное кольцо.
2. Придерживая защитное стекло, установить в него решетку Honeycomb.
3. Зафиксировать стекло и решетку на лампе при помощи декоративного кольца черного цвета.



ДИММИРУЕМАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА

DL18263TW8GU10TuYa

Новое слово в управлении пространством от Donolux® – лампа с цоколем GU10 с беспроводным управлением по wi-fi с возможностью изменения цветовой температуры от 2700 до 6500K и интенсивности свечения. Группируйте светильники и меняйте сценарии освещения с новыми интеллектуальными источниками света от donolux, которые поддерживают управление как с помощью голосового помощника, так и с телефона.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Осуществляем следующие виды проектирования:


- Интерьерного освещения
- Архитектурного освещения зданий
- Уличного, ландшафтного и садово-паркового освещения



Каталоги



Демонстрационное оборудование



3D модели



Социальные сети



Проектирование шоу-румов



Рекламные материалы

ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проводим для партнера выездные мероприятия партнера с представителем бренда - от деловых завтраков до презентаций с фуршетом и развлекательной программой.




Проектное производство*

*Клиенты бренда под заказ получают доступ к сервису и возможностям бренда.

Подробная информация.



ГЕОГРАФИЯ



Фирменные шоу-румы бренда представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Новосибирске, Тюмени, Хабаровске, Кемерово, Нижнем Новгороде, Севастополе, Красноярске, Ростове-на-Дону, Воронеже и в других городах.

Сертифицированные партнеры осуществляют продажу оригинальной продукции Dopolux® по всей территории России, а так же в странах СНГ. Мы контролируем качество услуг и сервиса, предоставляемых нашими партнерами, поэтому каждый покупатель может быть уверен, что в сертифицированной точке продаж он получит качественное обслуживание и честные цены.

Актуальный список точек продаж представлен на сайте www.dopolux.ru в разделе ГДЕ КУПИТЬ.



г. Воронеж



г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



г. Москва



г. ХАБАРОВСК



www.donolux.ru

