

Прайс-лист Donolux 30.01.2024

Артикул	Номенклатура	Ед.	Новая PPL, руб
Donolux HORECA			
DL18436/D Chrome	Donolux Boston Светильник светодиодный, встраиваемый, 2Вт, 3000К, 160Лм, IP20, 30°, AC 110-265В, L120x120mm, L125xD30mm. Хром	шт	6 300
DL18436/E Br.Brass	Donolux Boston Светильник светодиодный, встраиваемый, 2Вт, 3000К, 160Лм, IP20, 30°, AC 110-265В, L120xW75mm. Шлифованная латунь	шт	7 920
DL18436/F Black	Donolux Boston Светильник светодиодный, встраиваемый, 2Вт, 3000К, 160Лм, IP20, 30°, AC 110-265В, L155xW50mm. Матовый черный (RAL9005).	шт	8 182
DL18436/K S.Nickel	Donolux Boston Светильник светодиодный, встраиваемый, 2Вт, 3000К, 160Лм, IP20, 30°, AC 110-265В, L178xW65mm. Сатинированный никель	шт	10 800
DL18436/A Br. Black	Donolux Boston Светильник светодиодный, накладной, 2Вт, 3000К, 160Лм, IP20, 30°, AC 110-265В, L125xD30mm, box D80xH30mm. Шлифованный черный.	шт	7 110
W111048.2 Sat.nickel	Donolux Prague Арматура бра, 1xE27 40W+1xLED 1,5W 3000К, цвет сатинированный никель	шт	8 550
W111048/1 Chrome	Donolux Prague Бра, абажур белого цвета, шир 16 см, выс 35 см, вын 24 см, 1xE27 40W, цвет арматуры хром	шт	5 850
T111048/1A S.Nickel	Donolux Prague Настольная лампа, абажур бежевого цвета, диам 20 см, выс 55 см, 1xE27 40W, цвет арматуры сатинированный никель	шт	8 910
T111048/1B Chrome	Donolux Prague Торшер, абажур белого цвета, диам 30 см, выс 160 см, 1xE27 40W, цвет арматуры хром	шт	17 755
T111038/1 gold	Donolux Riga Настольная лампа, абажур черного цвета, диам 28 см, выс 48 см, 1xE27 60W, цвет арматуры золотой	шт	10 400
T111039/1B white	Donolux Rimini Торшер, абажур белого цвета, диам 36 см, выс 155 см, 1xE27 60W, цвет арматуры белый	шт	15 918
Shade A T111048.1A-W111048.2 Beige	Donolux Абажур конус, бежевый, D220*D180*H180мм, для T111048.1A, W111048.2	шт	3 690
Shade A T111048.1B Beige	Donolux Абажур конус, бежевый, D360*D300*H280мм, для торшера T111048.1B	шт	3 690
Shade A T111048.1A-W111048.2 Black	Donolux Абажур конус, черный, D220*D180*H180мм, для T111048.1A, W111048.2	шт	2 894
Shade A T111048.1B Black	Donolux Абажур конус, черный, D360*D300*H280мм, для торшера T111048.1B	шт	2 894
Shade B T111048.1A-W111048.2 Beige	Donolux Абажур прямоугольный, бежевый, L280*W140*H180мм, для T111048.1A, W111048.2	шт	3 690
Shade B T111048.1B Beige	Donolux Абажур прямоугольный, бежевый, L380*W190*H280мм, для торшера T111048.1B	шт	3 690
Shade B T111048.1A-W111048.2 Black	Donolux Абажур прямоугольный, черный, L280*W140*H180мм, для T111048.1A, W111048.2	шт	2 894
Shade B T111048.1B Black	Donolux Абажур прямоугольный, черный, L380*W190*H280мм, для торшера T111048.1B	шт	2 894

Shade C T111048.1A-W111048.2 Beige	Donolux Абажур цилиндр, бежевый, D180xH180мм, для T111048.1A, W111048.2	шт	3 690
Shade C T111048.1B Beige	Donolux Абажур цилиндр, бежевый, D280xH280мм, для торшера T111048.1B	шт	3 690
Shade C T111048.1A-W111048.2 Black	Donolux Абажур цилиндр, черный, D180xH180мм, для T111048.1A, W111048.2	шт	2 894
Shade C T111048.1B Black	Donolux Абажур цилиндр, черный, D280xH280мм, для торшера T111048.1B	шт	2 894
T111048.1A Sat.nickel	Donolux Арматура настольной лампы, 1xE27 40W, цвет сатинированный никель	шт	7 920
T111048.1B Sat.nickel	Donolux Арматура торшера, 1xE27 40W, цвет сатинированный никель	шт	15 750
W111048.2 SAB	Donolux Бра, L248xW220xH257мм, 1xE27 40W+1xLED 1,5W 3000K, цвет арматуры сатинированный никель, абажур конус бежевого цвета	шт	12 240
W111048.2 SABL	Donolux Бра, L248xW220xH257мм, 1xE27 40W+1xLED 1,5W 3000K, цвет арматуры сатинированный никель, абажур конус черного цвета	шт	11 444
W111048.2 SCB	Donolux Бра, L253xW180xH257мм, 1xE27 40W+1xLED 1,5W 3000K, цвет арматуры сатинированный никель, абажур цилиндр бежевого цвета	шт	12 240
W111048.2 SCBL	Donolux Бра, L253xW180xH257мм, 1xE27 40W+1xLED 1,5W 3000K, цвет арматуры сатинированный никель, абажур цилиндр черного цвета	шт	11 444
W111048.2 SBB	Donolux Бра, L263xW248xH257мм, 1xE27 40W+1xLED 1,5W 3000K, цвет арматуры сатинированный никель, абажур прямоугольный бежевого цвета	шт	12 240
W111048.2 SBBL	Donolux Бра, L263xW248xH257мм, 1xE27 40W+1xLED 1,5W 3000K, цвет арматуры сатинированный никель, абажур прямоугольный черного цвета	шт	11 444
T111048.1A SCB	Donolux Настольная лампа, D180xH500мм, 1xE27 40W, цвет арматуры сатинированный никель, абажур цилиндр бежевого цвета	шт	11 610
T111048.1A SCBL	Donolux Настольная лампа, D180xH500мм, 1xE27 40W, цвет арматуры сатинированный никель, абажур цилиндр черного цвета	шт	10 814
T111048.1A SAB	Donolux Настольная лампа, D220xH500мм, 1xE27 40W, цвет арматуры сатинированный никель, абажур конус бежевого цвета	шт	11 610
T111048.1A SABL	Donolux Настольная лампа, D220xH500мм, 1xE27 40W, цвет арматуры сатинированный никель, абажур конус черного цвета	шт	10 814
T111048.1A SBB	Donolux Настольная лампа, L280xW140xH500мм, 1xE27 40W, цвет арматуры сатинированный никель, абажур прямоугольный бежевого цвета	шт	11 610
T111048.1A SBBL	Donolux Настольная лампа, L280xW140xH500мм, 1xE27 40W, цвет арматуры сатинированный никель, абажур прямоугольный черного цвета	шт	10 814
T111048.1B SCB	Donolux Торшер, D320xH1600мм, 1xE27 40W, цвет арматуры сатинированный никель, абажур цилиндр бежевого цвета	шт	19 490
T111048.1B SCBL	Donolux Торшер, D320xH1600мм, 1xE27 40W, цвет арматуры сатинированный никель, абажур цилиндр черного цвета	шт	18 644

T111048.1B SAB	Donolux Торшер, D360xH1600мм, 1xE27 40W, цвет арматуры сатинированный никель, абажур конус бежевого цвета	шт	19 080
T111048.1B SABL	Donolux Торшер, D360xH1600мм, 1xE27 40W, цвет арматуры сатинированный никель, абажур конус черного цвета	шт	18 644
T111048.1B SBB	Donolux Торшер, L380xW190xH1600мм, 1xE27 40W, цвет арматуры сатинированный никель, абажур прямоугольный бежевого цвета	шт	19 490
T111048.1B SBBL	Donolux Торшер, L380xW190xH1600мм, 1xE27 40W, цвет арматуры сатинированный никель, абажур прямоугольный черного цвета	шт	18 644
Donolux Modern			
W111043/1 white	Donolux Каа Бра, 3Вт, D105xH25xL500мм, 155Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra>80, белый, блок питания в комплекте	шт	6 210
W111043/1 black	Donolux Каа Бра, 3Вт, D105xH25xL500мм, 155Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra>80, черный, блок питания в комплекте	шт	6 210
W111044/1Black Bronze	Donolux Каа Бра, 3Вт, L100xW30xH380мм, 155Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra>80, темная бронза, блок питания в комплекте	шт	7 920
W111044/1Brass	Donolux Каа Бра, 3Вт, L100xW30xH380мм, 155Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra>80, шлифованная латунь, блок питания в комплекте	шт	7 920
T111043TW1B	Donolux Каа Настольная лампа, 15Вт, L410ммxW42мм, 1100Лм, 180°, 3000-6000К, IP20, Ra>90, черный, блок питания в комплекте	шт	7 169
S111056.1Smoky	Donolux Modern Eleganza подвес, D150xH145 мм, AC220-240В, 1xE27 40Вт, плафон стеклянный, дымчатый, цвет арматуры полированный никель, длина провода 1250 мм, лампа в комплект не входит	шт	8 702
S111056.1Amber	Donolux Modern Eleganza подвес, D150xH145 мм, AC220-240В, 1xE27 40Вт, плафон стеклянный, янтарный, цвет арматуры латунь, длина провода 1250 мм, лампа в комплект не входит	шт	8 702
S111058.1Smoky	Donolux Modern Eleganza подвес, D150xH270 мм, AC220-240В, 1xE27 40Вт, плафон стеклянный, дымчатый, цвет арматуры полированный никель, длина провода 1250 мм, лампа в комплект не входит	шт	11 467
S111058.1Amber	Donolux Modern Eleganza подвес, D150xH270 мм, AC220-240В, 1xE27 40Вт, плафон стеклянный, янтарный, цвет арматуры латунь, длина провода 1250 мм, лампа в комплект не входит	шт	11 467
S111057.1Smoky	Donolux Modern Eleganza подвес, D240xH65 мм, AC220-240В, 1xE27 40Вт, плафон стеклянный, дымчатый, цвет арматуры полированный никель, длина провода 1250 мм, лампа в комплект не входит	шт	10 498
S111057.1Amber	Donolux Modern Eleganza подвес, D240xH65 мм, AC220-240В, 1xE27 40Вт, плафон стеклянный, янтарный, цвет арматуры латунь, длина провода 1250 мм, лампа в комплект не входит	шт	10 498
Base DL20751Brass	Donolux CASCATA, Основание для бра, D60xH25 мм, латунь	шт	1 710

Base DL20751Brushed black	Donolux CASCATA, Основание для бра, D60xH25 мм, шлифованный черный	шт	1 575
Ceiling cup DL20751Brass 1	Donolux CASCATA, Потолочная чаша с 1 отверстием, D120xH35 мм, латунь	шт	2 565
Ceiling cup DL20751Brushed black 1	Donolux CASCATA, Потолочная чаша с 1 отверстием, D120xH35 мм, шлифованный черный	шт	2 430
Ceiling cup DL20751Brass 2	Ceiling cup DL20751Brass 2	шт	2 565
Ceiling cup DL20751Brushed black 2	Donolux CASCATA, Потолочная чаша с 2 отверстиями, D120xH35 мм, шлифованный черный	шт	2 430
Shade support kit DL20751Black Brass	Donolux CASCATA, Абажур из органзы черный, D160x170 мм, с потолочным креплением (латунь), трос 1200	шт	3 587
Shade support kit DL20751White Brushed Black	Donolux CASCATA, Абажур из органзы белый, D160x170 мм, с потолочным креплением (шлифованный черный),	шт	2 883
Shade support kit DL20751Black Brushed Black	Donolux CASCATA, Абажур из органзы черный, D160x170 мм, с потолочным креплением (шлифованный черный)	шт	2 883
Shade support kit DL20751White Brass	Donolux CASCATA, Абажур из органзы белый, D160x170 мм, с потолочным креплением (латунь), трос 1200 м	шт	3 587
Glass DL20751 Smoky Brushed black	Donolux CASCATA, Декоративный стеклянный элемент дымчатый, D105xH250 мм, с патроном 1xE14 40Вт макс.	шт	8 055
Glass DL20751 Smoky Brass	Donolux CASCATA, Декоративный стеклянный элемент дымчатый, D105xH250 мм, с патроном 1xE14 40Вт макс.	шт	8 280
Glass DL20751 Clear Brushed black	Donolux CASCATA, Декоративный стеклянный элемент прозрачный, D105xH250 мм, с патроном 1xE14 40Вт макс	шт	7 470
Glass DL20751 Clear Brass	Donolux CASCATA, Декоративный стеклянный элемент прозрачный, D105xH250 мм, с патроном 1xE14 40Вт макс	шт	8 055
DL20751S1BBClear	Donolux CASCATA, подвес, AC220В, 1xE14 40Вт макс., абажур из органзы черный D160x170 мм, арматура шлифованный черный, стекло прозрачное, трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	12 783
DL20751S1BBGrey	Donolux CASCATA, подвес, AC220В, 1xE14 40Вт макс., абажур из органзы черный D160x170 мм, арматура шлифованный черный, стекло дымчатое, трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	13 368

DL20751S1WBGrey	Donolux CASCATA, подвес, AC220В, 1xE14 40Вт макс., абажур из органзы белый, арматура шлифованный черный, стекло дымчатое, , D160x170 мм, , трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	13 368
DL20751S1WBrClear	Donolux CASCATA, подвес, AC220В, 1xE14 40Вт макс., абажур из органзы белый, арматура латунь, стекло прозрачное, D160x170 мм, трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	14 207
DL20751S2BBClear	Donolux CASCATA, подвес, AC220В, 2xE14 40Вт макс., абажур из органзы черный D160x170 мм, арматура шлифованный черный, стекло прозрачное, трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	23 135
DL20751S2BBGrey	Donolux CASCATA, подвес, AC220В, 2xE14 40Вт макс., абажур из органзы черный D160x170 мм, арматура шлифованный черный, стекло дымчатое, трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	24 305
DL20751S2WBGrey	Donolux CASCATA, подвес, AC220В, 2xE14 40Вт макс., абажур из органзы белый, арматура шлифованный черный, стекло дымчатое, , D160x170 мм, , трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	24 305
DL20751S2WBrClear	Donolux CASCATA, подвес, AC220В, 2xE14 40Вт макс., абажур из органзы белый, арматура латунь, стекло прозрачное, D160x170 мм, трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	25 849
DL20751S6BBClear	Donolux CASCATA, подвес, AC220В, 6xE14 40Вт макс., абажур из органзы черный D160x170 мм, арматура шлифованный черный, стекло прозрачное, трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	64 546
DL20751S6BBGrey	Donolux CASCATA, подвес, AC220В, 6xE14 40Вт макс., абажур из органзы черный D160x170 мм, арматура шлифованный черный, стекло дымчатое, трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	68 056
DL20751S6WBGrey	Donolux CASCATA, подвес, AC220В, 6xE14 40Вт макс., абажур из органзы белый, арматура шлифованный черный, стекло дымчатое, , D160x170 мм, , трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	68 056
DL20751S6WBrClear	Donolux CASCATA, подвес, AC220В, 6xE14 40Вт макс., абажур из органзы белый, арматура латунь, стекло прозрачное, D160x170 мм, трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	72 417
DL20751W1BBClear	Donolux CASCATA, бра, AC220В, 1xE14 40Вт макс., абажур из органзы черный D160x170 мм, арматура шлифованный черный, стекло прозрачное, трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	11 928
DL20751W1BBGrey	Donolux CASCATA, бра, AC220В, 1xE14 40Вт макс., абажур из органзы черный D160x170 мм, арматура шлифованный черный, стекло дымчатое, трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	12 513
DL20751W1WBGrey	Donolux CASCATA, бра, AC220В, 1xE14 40Вт макс., абажур из органзы белый, арматура шлифованный черный, стекло дымчатое, , D160x170 мм, , трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	12 513
DL20751W1WBrClear	Donolux CASCATA, бра, AC220В, 1xE14 40Вт макс., абажур из органзы белый, арматура латунь, стекло прозрачное, D160x170 мм, трос 1200 мм, прозрачный провод 2000 мм	шт	13 352
W111018/1Brass	Donolux Modern Saga бра, шир 3,5 см, выс 38 см, вын 42 см, 1xGU10 max 50W, лампы в комплект не входят, цвет арматуры черный+латунь	шт	10 980

W111018/1	Donolux Modern Saga бра, шир 3,5 см, выс 38 см, вын 42 см, LED 1xGU10 max 50W, цвет арматуры черный	шт	10 710
S111018/2	Donolux Modern Saga подвес, шир 67 см, выс 75-145 см, LED 2xGU10 max 50W, цвет арматуры черный	шт	19 800
S111018/2Brass	Donolux Modern Saga подвес, шир 67 см, выс 75-145 см, LED 2xGU10 max 50W, цвет арматуры черный+латунь	шт	21 150
S111018/3Brass	Donolux Modern Saga подвес, шир 87 см, выс 87 -157 см, 3xGU10 max 50W, лампы в комплект не входят, цвет арматуры черный+латунь	шт	26 100
S111018/3	Donolux Modern Saga подвес, шир 87 см, выс 87 -157 см, 3xGU10 max 50W, лампы в комплект не входят, цвет арматуры черный	шт	22 500
T111022/1black	Donolux Modern Soho настольная лампа, диам 11 см, выс 50 см, 1xGU10 9W, цвет арматуры черный	шт	19 710
S111022/1white	Donolux Modern Soho подвес, диам 6 см, выс макс 150 см, 1xGU10 9W, цвет арматуры белый	шт	21 510
S111022/1black	Donolux Modern Soho подвес, диам 6 см, выс макс 150 см, 1xGU10 9W, цвет арматуры черный	шт	21 510
T111022/2white	Donolux Modern Soho торшер, диам 22,5 см, выс 150 см, 2xGU10 9W, цвет арматуры белый	шт	34 920
T111022/2black	Donolux Modern Soho торшер, диам 22,5 см, выс 150 см, 2xGU10 9W, цвет арматуры черный	шт	34 920
S111055.1StBlack	Donolux Modern Tango подвес, D260xH240 мм, 1xE27 40Вт, цвет арматуры вороненая сталь, прозрачный стеклянный плафон, L провода 2500 мм, AC220-240В	шт	16 470
S111055.1Brass	Donolux Modern Tango подвес, D260xH240 мм, 1xE27 40Вт, цвет арматуры латунь, прозрачный стеклянный плафон, L провода 2500 мм, AC220-240В	шт	16 470
S111055.1PN	Donolux Modern Tango подвес, D260xH240 мм, 1xE27 40Вт, цвет арматуры полированный никель, прозрачный стеклянный плафон, L провода 2500 мм, AC220-240В	шт	16 470
S111013/1A white	Donolux Modern The bak подвес, плафон металлический белого цвета, диам 16 см, выс 15 см, длина провода 350 см, 1xE27 60W, цвет арматуры черный	шт	5 310
S111013/1B white	Donolux Modern The bak подвес, плафон металлический белого цвета, диам 24 см, выс 20 см, длина провода 350 см, 1xE27 60W, цвет арматуры черный	шт	7 110
S111013/1A black	Donolux Modern The bak подвес, плафон металлический черного цвета, диам 16 см, выс 15 см, длина провода 350 см, 1xE27 60W, цвет арматуры черный	шт	5 310
S111013/1B black	Donolux Modern The bak подвес, плафон металлический черного цвета, диам 24 см, выс 20 см, длина провода 350 см, 1xE27 60W, цвет арматуры черный	шт	7 110
DL20653W1ABlack	Donolux Modern бра, MARY JANE, AC220В, Lmax360xW210xH150 мм, размер плафона D210xH150 мм, 1xE14 40W, цвет арматуры черный, лампа в комплект не входит	шт	10 516

DL20653W1BBlack	Donolux Modern бра, MARY JANE, AC220В, Lmax730xW210xH780 мм, размер плафона D210xH150 мм, 1xE14 40W, цвет арматуры черный, лампа в комплект не входит	шт	19 460
Lp X S-W111018/X	Donolux Modern лампа для серии SAGA, 7W, D60мм, H90мм 3000K, цвет алюминий	шт	806
DL20653T1BBlack	Donolux Modern настольная лампа, MARY JANE, AC220В, D165xHmax600, размер плафона D210xH150 мм, 1xE14 40W, цвет арматуры черный, лампа в комплект не входит	шт	20 639
DL20653S2Black	Donolux Modern подвес, MARY JANE, AC220В, L1300xH2000 мм, размер плафона D210xH150 мм, 2xE14 40W, цвет арматуры черный, лампы в комплект не входят	шт	13 268
Ceiling cup 5 X S111013,S111014	Donolux Modern потолочное основание, черного цвета, диам 15,5 см, на 5 подвесов для S111013, S111014	шт	3 072
DL20653T1ABlack	Donolux Modern торшер, MARY JANE, AC220В, D320xLmax790xH1500 мм, размер плафона D210xH150 мм, 1xE27 40W, цвет арматуры черный, лампа в комплект не входит	шт	26 536
W111018WW3B	Donolux Saga Бра, 3Вт, D100xH191xL310xW272мм, 165Лм, 23°, 3000К, IP20, Ra>90, черный, блок питания в комплекте	шт	7 470
W111018WW3BBr	Donolux Saga Бра, 3Вт, D100xH191xL310xW272мм, 165Лм, 23°, 3000К, IP20, Ra>90, черный+латунь, блок питания в комплекте	шт	8 010
T111018WW3TLB	Donolux Saga Настольная лампа, 3Вт, D120xL241xH450мм, 165Лм, 23°, 3000К, IP20, Ra>90, черный, блок питания в комплекте	шт	11 447
T111018WW3TLBBr	Donolux Saga Настольная лампа, 3Вт, D120xL241xH450мм, 165Лм, 23°, 3000К, IP20, Ra>90, черный+латунь, блок питания в комплекте	шт	12 368
S111018WW3B	Donolux Saga Подвес, 3Вт, D75xH520мм, монтажный диаметр 60 мм, 165Лм, 23°, 3000К, IP20, Ra>90, черный, блок питания в комплекте	шт	8 075
S111018WW3BBr	Donolux Saga Подвес, 3Вт, D75xH520мм, монтажный диаметр 60 мм, 165Лм, 23°, 3000К, IP20, Ra>90, черный+латунь, блок питания в комплекте	шт	8 892
T111018WW3B	Donolux Saga Торшер, 3Вт, D200xL241xH1190мм, 165Лм, 23°, 3000К, IP20, Ra>90, черный, блок питания в комплекте	шт	13 500
T111018WW3BBr	Donolux Saga Торшер, 3Вт, D200xL241xH1190мм, 165Лм, 23°, 3000К, IP20, Ra>90, черный+латунь, блок питания в комплекте	шт	14 400
DL20652T1Copper Brass	Donolux Veneto Торшер с мраморным столиком, D400*H1630 мм, размер столика D400*50 мм, 1xGU10 9Вт (DL18262W9GU10, DL18262N9GU10, DL18262W9GU10Dim, DL18262N9GU10Dim), IP20, цвет арматуры латунь, цвет мрамора белый, лампа в комплект не входит	шт	47 700
S111094RW1W780	Donolux LED Disco св-к подвесной, 72Вт, D780xH35мм, 6120Лм, 3000К, IP20, Ra80, белый RAL9003, блок п	шт	39 600

S111094RW1W1000	Donolux LED Disco св-к подвесной, 84Вт, D1000xH35мм, 7140Лм, 3000К, IP20, Ra80, белый RAL9003, блок	шт	45 450
S111094RW1W1200	Donolux LED Disco св-к подвесной, 96Вт, D1200xH35мм, 8160Лм, 3000К, IP20, Ra80, белый RAL9003, блок	шт	63 900
Donolux тестер			
Ctester	Donolux демонстрационный тестер цветовой температуры	шт	2 500
Donolux Downlight			
A1594White/RAL9003	Donolux Eva Светильник накладной, алюминий, поворотный, max 50W, MR16, GU10, IP20, D60x123 H100мм, Белый, лампа в комплект не входит	шт	3 600
A1594Black/RAL9005	Donolux Eva Светильник накладной, алюминий, поворотный, max 50W, MR16, GU10, IP20, D60x123 H100мм, Черный, лампа в комплект не входит	шт	3 600
Donolux Светильники алюминиевые			
DL1520SQ2W	Donolux LED Basis св-к встраиваемый, поворотный квадрат, 2xGU10, L175xW92xH54мм, IP20, белый, без лампы	шт	1 721
DL1520SQ2B	Donolux LED Basis св-к встраиваемый, поворотный квадрат, 2xGU10, L175xW92xH54мм, IP20, черный, без лампы	шт	1 721
DL1520SQ1B	Donolux LED Basis св-к встраиваемый, поворотный квадрат, GU10, L92xW92xH60мм, IP20, черный, без лампы	шт	828
DL1520SQ1W	Donolux LED Basis св-к встраиваемый, поворотный квадрат, GU10, L92xW92xH60мм, IP20, белый, без лампы	шт	828
DL1521R1W	Donolux LED Basis св-к встраиваемый, поворотный круглый, GU10, D92xH54мм, IP20, белый, без лампы	шт	828
DL1521R1B	Donolux LED Basis св-к встраиваемый, поворотный круглый, GU10, D92xH54мм, IP20, черный, без лампы	шт	828
Donolux Светильники ГИПСОВЫЕ			
DL209G	Donolux Decoro Светильник встраиваемый гипсовый, белый D 118 H 30 мм, галог. лампа MR16 50W GU10	шт	1 440
DL207G	Donolux Decoro Светильник встраиваемый гипсовый, белый D 122 H 18 мм, галог. лампа MR16 50W GU5,3	шт	1 440
DL208G	Donolux Decoro Светильник встраиваемый гипсовый, белый D 122x122 H 18 мм, галог. лампа MR16 50W GU5,3	шт	1 440
DL211G	Donolux Decoro Светильник встраиваемый гипсовый, белый D 120 H 20 мм, галог. лампа MR16 GU5,3	шт	1 890
DL223G	Donolux Decoro Светильник встраиваемый гипсовый, белый D 120 H 20 мм, галог. лампа MR16 GU5,3	шт	1 890
DL256G	Donolux Eclipse гипсовый LED светильник накладной, белый D150 H46 мм, 3Вт, 3000К+источник питания	шт	4 950
DL257G	Donolux Eclipse гипсовый LED светильник накладной, белый D250 H46 мм, 6Вт, 3000К+источник питания	шт	7 920
DL228G	Donolux Elementare Светильник встраиваемый гипсовый, белый D 120x120 H 60 мм, галог. лампа MR16 GU10	шт	1 570
DL227G	Donolux Elementare Светильник встраиваемый гипсовый, белый D130 H12,5 мм, галог. лампа MR16 GU10	шт	1 570

DL271R1W	Donolux Elementare Светильник встраиваемый гипсовый, белый L100xW100xH38 мм, 1xGU10	шт	990
DL271SQ1W	Donolux Elementare Светильник встраиваемый гипсовый, белый L100xW100xH38 мм, 1xGU10	шт	990
DL270SQ1W	Donolux Elementare Светильник встраиваемый гипсовый, белый L120xW120xH55 мм, 1xGU10	шт	1 170
DL270R1W	Donolux Elementare Светильник встраиваемый гипсовый, белый L140xW140xH55 мм, 1xGU10	шт	1 350
DL271SQ2W	Donolux Elementare Светильник встраиваемый гипсовый, белый L200xW100xH38 мм, 2xGU10	шт	1 530
DL270SQ2W	Donolux Elementare Светильник встраиваемый гипсовый, белый L214xW117xH55 мм, 2xGU10	шт	1 710
DL234G	Donolux Fiori Светильник встраиваемый гипсовый, белый D 142 H 60 мм, галог. лампа MR16 GU5,3	шт	2 250
Donolux SPACE-Track system			
I connector SPACE-Track system B	Donolux SPACE-Track system I-образный прямой соединитель для трекового шинпровода, L80xW22 мм, черный	шт	293
I connector SPACE-Track system W	Donolux SPACE-Track system I-образный соединитель для трекового шинпровода, L80xW22 мм, белый	шт	293
120 connector SPACE-Track system W	Donolux SPACE-Track system L-образный соединитель 120° для трекового шинпровода, белый	шт	441
120 connector SPACE-Track system B	Donolux SPACE-Track system L-образный соединитель 120° для трекового шинпровода, черный	шт	441
L connector SPACE-Track system W	Donolux SPACE-Track system L-образный соединитель 90° для трекового шинпровода, белый	шт	441
L connector SPACE-Track system B	Donolux SPACE-Track system L-образный соединитель 90° для трекового шинпровода, черный	шт	441
Power connector W	Donolux SPACE-Track system Адаптер с подводом питания для подвесного/накладного/встраиваемого шинпровода, L142*W16*H17 мм, белый	шт	1 431
Cap InB0	Donolux SPACE-Track system боковая заглушка для встраиваемого шинпровода DLT2500InB, черная, без отверстия	шт	135
Cap InB1	Donolux SPACE-Track system боковая заглушка для встраиваемого шинпровода DLT2500InB, черная, с отверстием	шт	135
Cap InW0	Donolux SPACE-Track system боковая заглушка для встраиваемого шинпровода DLT2500InW, белая, без отверстия	шт	135
Cap InW1	Donolux SPACE-Track system боковая заглушка для встраиваемого шинпровода DLT2500InW, белая, с отверстием для токопровода	шт	135
Cap CB1	Donolux SPACE-Track system боковая заглушка для подвесного/накладного шинпровода DLT2500CB, черная, с отверстием для токопровода	шт	135
Cap CB0	Donolux SPACE-Track system боковая заглушка для подвесного/накладного шинпровода DLT2500CB, черная	шт	135
Cap CW1	Donolux SPACE-Track system боковая заглушка для подвесного/накладного шинпровода DLT2500CW, белая, с отверстием	шт	135

Cap CW0	Donolux SPACE-Track system боковая заглушка для подвешного/накладного шинпровода DLT2500CW, белая, без отверстия	шт	135
Outter corner InB M	Donolux SPACE-Track system Внешний угол-соединитель для встраиваемого шинпровода, L80*W80*H52,5 мм, черный	шт	3 510
Outter corner InB	Donolux SPACE-Track system Внешний угол-соединитель для встраиваемого шинпровода, L80*W80*H52,5 мм, черный	шт	2 070
Outter corner InW	Donolux SPACE-Track system Внешний угол-соединитель для встраиваемого шинпровода, L80*W80*H52,5 мм, белый	шт	2 070
Outter corner CB	Donolux SPACE-Track system Внешний угол-соединитель для подвешного/накладного/встраиваемого шинпровода, L80*W80*H52,5 мм, черный	шт	1 980
Outter corner CW	Donolux SPACE-Track system Внешний угол-соединитель для подвешного/накладного/встраиваемого шинпровода, L80*W80*H52,5 мм, белый	шт	1 980
Kit CW	Donolux SPACE-Track system Комплект подвесной для шинпровода. L1500 мм, цвет белый, 2 шт.	шт	1 980
Fixing CW	Donolux SPACE-Track system Скоба для встраивания шинпровода. Цвет белый	шт	675
Connector 180W	Donolux SPACE-Track system Токопроводящий прямой соединитель для подвешного/накладного/встраиваемого шинпровода, L142*W16*H17 мм, белый	шт	1 080
Connector 90 B	Donolux SPACE-Track system Токопроводящий угловой соединитель для подвешного/накладного/встраиваемого шинпровода, провод 5 см, черный	шт	2 396
Connector 90 W	Donolux SPACE-Track system Токопроводящий угловой соединитель для подвешного/накладного/встраиваемого шинпровода, провод 5 см, белый	шт	2 396
Inner corner InB M	Donolux SPACE-Track system L Внутренний угол-соединитель для встраиваемого шинпровода, L80*W80*H52,5 мм, черный	шт	3 510
Inner corner InB	Donolux SPACE-Track system L Внутренний угол-соединитель для встраиваемого шинпровода, L80*W80*H52,5 мм, черный	шт	2 070
Inner corner InW	Donolux SPACE-Track system L Внутренний угол-соединитель для встраиваемого шинпровода, L80*W80*H52,5 мм, белый	шт	2 070
Inner corner CB	Donolux SPACE-Track system L Внутренний угол-соединитель для подвешного/накладного/встраиваемого шинпровода, L80*W80*H52,5 мм, черный	шт	1 980
Inner corner CW	Donolux SPACE-Track system L Внутренний угол-соединитель для подвешного/накладного/встраиваемого шинпровода, L80*W80*H52,5 мм, белый	шт	1 980
L corner InB M	Donolux SPACE-Track system L-образный угол-соединитель для встраиваемого шинпровода, L80*W80*H52,5 мм, черный	шт	3 780

L corner InW M	Donolux SPACE-Track system L-образный угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, L80*W80*H52,5 мм, белый	шт	3 780
L corner InB	Donolux SPACE-Track system L-образный угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, L80*W80*H52,5 мм, черный	шт	2 070
L corner InW	Donolux SPACE-Track system L-образный угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, L80*W80*H52,5 мм, белый	шт	2 070
L corner CB M	Donolux SPACE-Track system L-образный угол-соединитель для подвешного/накладного/встраиваемого шинопровода, L80*W80*H52,5 мм, черный	шт	3 780
L corner CW M	Donolux SPACE-Track system L-образный угол-соединитель для подвешного/накладного/встраиваемого шинопровода, L80*W80*H52,5 мм, белый	шт	3 780
L corner CB	Donolux SPACE-Track system L-образный угол-соединитель для подвешного/накладного/встраиваемого шинопровода, L80*W80*H52,5 мм, черный	шт	1 980
L corner CW	Donolux SPACE-Track system L-образный угол-соединитель для подвешного/накладного/встраиваемого шинопровода, L80*W80*H52,5 мм, белый	шт	1 980
Power connector B	Donolux SPACE-Track system Адаптер с подводом питания для подвешного/накладного/встраиваемого шинопровода, L142*W16*H17 мм, черный	шт	1 431
Decorative Element DLT2500 W	Donolux SPACE-Track system декоративная заглушка L1000мм белого цвета для шинопровода, пластик	шт	378
Decorative Element DLT2500 B	Donolux SPACE-Track system декоративная заглушка L1000мм черного цвета для шинопровода, пластик	шт	378
Suspension kit CB	Donolux SPACE-Track system Комплект подвесной для шинопровода. L1500 мм, цвет черный, 2 шт.	шт	1 980
Fixing CB	Donolux SPACE-Track system Скоба для встраивания шинопровода. Цвет черный	шт	675
Connector 180 B	Donolux SPACE-Track system Токопроводящий прямой соединитель для подвешного/накладного/встраиваемого шинопровода, L142*W16*H17 мм, черный	шт	1 080
DLT2500InCB	Donolux SPACE-Track system шинопровод, встраиваемый в натяжной потолок, DC 48 В, L2500xW56xH62,5мм, черный, без заглушек	шт	16 823
DLT2500InCW	Donolux SPACE-Track system шинопровод, встраиваемый в натяжной потолок, DC 48 В, L2500xW56xH62,5мм, белый, без заглушек	шт	16 823
DLT2500InW M	Donolux SPACE-Track system шинопровод, встраиваемый, DC 48 В, L2500xW70xH52,5мм, белый, без заглушек	шт	10 485
DLT2500InW	Donolux SPACE-Track system шинопровод, встраиваемый, DC 48 В, L2500xW70xH52,5мм, белый, без заглушек, без провода	шт	10 485

DLT2500InB M	Donolux SPACE-Track system шинопровод, встраиваемый, DC 48 В, L2500xW70xH52,5мм, черный, без заглушек	шт	10 485
DLT2500InB	Donolux SPACE-Track system шинопровод, встраиваемый, DC 48 В, L2500xW70xH52,5мм, черный, без заглушек, без провода	шт	10 485
DLT2500CB M	Donolux SPACE-Track system шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 48 В, L2500xW26xH52,5мм, черный, без заглушек, без провода	шт	8 183
DLT2500CW M	Donolux SPACE-Track system шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 48 В, L2500xW26xH52,5мм, белый, без заглушек, без провода	шт	8 183
DLT2500CB	Donolux SPACE-Track system шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 48 В, L2500xW26xH52,5мм, черный, без заглушек, без провода	шт	8 183
DLT2500CW	Donolux SPACE-Track system шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 48 В, L2500xW26xH52,5мм, белый, без заглушек, без провода	шт	8 183
Donolux SPACE-Track system светильники			
DL20295WW10BNDL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 10Вт, D45xL100 мм, 665Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный, группа вкл 1	шт	4 770
DL20295WW10BNDL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 10Вт, D45xL100 мм, 665Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный, группа вкл 2	шт	4 770
DL20295WW10BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 10Вт, D45xL100 мм, 804Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	3 870
DL20295WW10WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 10Вт, D45xL100 мм, 804Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	3 870
DL20295NW10BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 10Вт, D45xL100 мм, 865Лм, 36°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	3 870
DL20295NW10WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 10Вт, D45xL100 мм, 865Лм, 36°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	3 870
DL20295WW10B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 10Вт, D50xL160 мм, 796Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	5 113
DL20295TW10BTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 10Вт, D50xL160 мм, 796Лм, 36°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, черный	шт	8 370
DL20295TW10BrTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 10Вт, D50xL160 мм, 796Лм, 36°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, латунь	шт	9 270
DL20295WW15BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 15Вт, D55xL115 мм, 1233Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	5 310

DL20295WW15WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 15Вт, D55xL115 мм, 1233Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	5 310
DL20295NW15BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 15Вт, D55xL115 мм, 1374Лм, 36°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	5 310
DL20295NW15WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 15Вт, D55xL115 мм, 1374Лм, 36°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	5 310
DL20295WW15BNDL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 15Вт, D55xL115 мм, 985Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, группа 1 IP20, Ra>90, черный	шт	6 210
DL20295WW20BL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 20Вт, D60xL160 мм, 1185Лм, 36°, 3000К, Ra>90, диммируемый 0-10В, IP20 группа подключения 2	шт	7 380
DL20295WW20W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 20Вт, D60xL160 мм, 1185Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	6 480
DL20295WW20B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 20Вт, D60xL160 мм, 1185Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	6 480
DL20295TW20BTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 20Вт, D60xL160 мм, 1185Лм, 36°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, черный	шт	9 810
DL20295TW20WTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 20Вт, D60xL160 мм, 1185Лм, 36°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, белый	шт	9 810
DL20295NW20W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 20Вт, D60xL160 мм, 1185Лм, 36°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	6 480
DL20295NW20B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 20Вт, D60xL160 мм, 1185Лм, 36°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	6 480
DL20295NW20BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 20Вт, D65xL135 мм, 1295Лм, 36°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	5 580
DL20295WW30W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 30Вт, D80xL160 мм, 2068Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	7 110
DL20295WW30B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 30Вт, D80xL160 мм, 2068Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	7 110

DL20295TW30BTuяa	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 30Вт, D80xL160 мм, 2068Лм, 36°, 3000К-6000К, управление Tuяa Bluetooth, IP20, Ra >90, черный	шт	11 250
DL20295TW30WTuяa	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 30Вт, D80xL160 мм, 2068Лм, 36°, 3000К-6000К, управление Tuяa Bluetooth, IP20, Ra >90, белый	шт	11 250
DL20295NW30W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 30Вт, D80xL160 мм, 2068Лм, 36°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	7 110
DL20295NW30B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 30Вт, D80xL160 мм, 2068Лм, 36°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	7 110
DL20295WW5BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 5Вт, D35xL80 мм, 330Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	3 510
DL20295WW5WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 5Вт, D35xL80 мм, 330Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	3 510
DL20295NW5BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 5Вт, D35xL80 мм, 362Лм, 36°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	3 510
DL20295NW5WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 5Вт, D35xL80 мм, 362Лм, 36°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	3 510
DL20295WW20WL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, 20Вт, D60xL160 мм, 1185Лм, 36°, 3000К, Группа1_ 0-10В, Ra >90, белый DC 48В IP20,	шт	7 380
DL20295WW20BL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, 20Вт, D60xL160 мм, 1185Лм, 36°, 3000К, Группа1_ 0-10В, Ra >90, черный DC 48В IP20,	шт	7 380
DL20295WW10WB	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, ALPHA, 10W, D50xL160 мм, 796Лм, 36°, 3000К, белый с черной базой DC 48В диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90	шт	5 113
DL20295WW10WBL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, ALPHA, 10W, D50xL160 мм, 796Лм, 36°, 3000К, белый с черной базой DC 48В диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90 группа 1	шт	6 013
DL20295WW20WB	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, ALPHA, 20Вт, D60xL160 мм, 1185Лм, 36°, 3000К, белый корпус, черный адаптер, Ra >90, диммируемый 0-10В, IP20, DC48В	шт	6 480
DL20295WW20WBL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, ALPHA, 20Вт, D60xL160 мм, 1185Лм, 36°, 3000К, белый корпус, черный адаптер, Ra >90, диммируемый 0-10В, IP20, DC48В группа 1	шт	7 380

DL20295WW10Br	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 10Вт, D50xL160 мм, 796Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, латунь	шт	6 570
DL20295WW10BBr	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 10Вт, D50xL160 мм, 796Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, темная бронза	шт	6 570
DL20295WW10W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 10Вт, D50xL160 мм, 796Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	5 113
DL20295TW10WТуа	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 10Вт, D50xL160 мм, 796Лм, 36°, 3000К-6000К, управление Туа Bluetooth, IP20, Ra >90, белый	шт	8 370
DL20295WW5WL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 5Вт, D35xL80 мм, 342Лм, 36°, 3000К, 1гр вкл, IP20, Ra >90, белый	шт	5 365
DL20295WW5WL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 5Вт, D35xL80 мм, 342Лм, 36°, 3000К, 2гр вкл, IP20, Ra >90, белый	шт	5 365
DL20295WW5BL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 5Вт, D35xL80 мм, 342Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный, группа 2	шт	5 365
DL20295WW5B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 5Вт, D35xL80 мм, 342Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	4 465
DL20295WW5W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 5Вт, D35xL80 мм, 342Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	4 465
DL20295WW5WB	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 5Вт, D35xL80 мм, 342Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый корпус, черный коннектор	шт	4 465
DL20295NW5WB	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Alpha, DC 48В 5Вт, D35xL80 мм, 342Лм, 36°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый корпус, черный коннектор	шт	4 465
DL20296WW10BSL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Charm, DC 48В 10Вт, D40xH1500 мм, 708Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra >90, черный, группа включения 1	шт	6 210
DL20296WW10BSL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Charm, DC 48В 10Вт, D40xH1500 мм, 708Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra >90, черный, группа включения 2	шт	6 210
DL20296WW10BS	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Charm, DC 48В 10Вт, D40xH1500 мм, 708Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	5 310

DL20296WW10WS	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Charm, DC 48В 10Вт, D40xH1500 мм, 708Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	5 310
DL20292WW12B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye turn, DC 48В 12Вт, L195xW22xH98 мм, 767Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	8 274
DL20292WW12W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye turn, DC 48В 12Вт, L195xW22xH98 мм, 767Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	8 274
DL20292TW12BTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye turn, DC 48В 12Вт, L195xW22xH98 мм, 767Лм, 30°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, черный	шт	11 610
DL20292NW12B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye turn, DC 48В 12Вт, L195xW22xH98 мм, 767Лм, 30°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	8 274
DL20292TW18BTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye turn, DC 48В 18Вт, L292xW22xH98 мм, 1237Лм, 30°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, черный	шт	14 850
DL20292TW18WTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye turn, DC 48В 18Вт, L292xW22xH98 мм, 1237Лм, 30°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, белый	шт	14 850
DL20292WW18B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye turn, DC 48В 18Вт, L292xW22xH98 мм, 1237Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	10 260
DL20292WW18W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye turn, DC 48В 18Вт, L292xW22xH98 мм, 1237Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	10 260
DL20292WW18BL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye turn, DC 48В 18Вт, L292xW22xH98 мм, 1237Лм, 30°, 3000К, IP20, Ra >90, черный, группа включения 1	шт	11 160
DL20292WW18BL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye turn, DC 48В 18Вт, L292xW22xH98 мм, 1237Лм, 30°, 3000К, IP20, Ra >90, черный, группа включения 2	шт	11 160
DL20292NW18W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye turn, DC 48В 18Вт, L292xW22xH98 мм, 1237Лм, 30°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	10 260
DL20292NW18B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye turn, DC 48В 18Вт, L292xW22xH98 мм, 1237Лм, 30°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	10 260
DL20291WW12WL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 12Вт, L195xW22xH23 мм, 767Лм, 30°, 3000К, группа2 диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	5 760

DL20291WW12BL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 12Вт, L195xW22xH23 мм, 767Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный_группа включения 2	шт	5 760
DL20291WW12BL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 12Вт, L195xW22xH23 мм, 767Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный_группа включения 1	шт	5 760
DL20291WW12B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 12Вт, L195xW22xH23 мм, 767Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	4 860
DL20291WW12W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 12Вт, L195xW22xH23 мм, 767Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	4 860
DL20291WW12WL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 12Вт, L195xW22xH23 мм, 767Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый, группа1	шт	5 760
DL20291TW12BTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 12Вт, L195xW22xH23 мм, 767Лм, 30°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, черный	шт	7 920
DL20291TW12WTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 12Вт, L195xW22xH23 мм, 767Лм, 30°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, белый	шт	7 920
DL20291NW12B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 12Вт, L195xW22xH23 мм, 767Лм, 30°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	4 860
DL20291WW12BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 12Вт, L219xW22xH25 мм, 912Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	4 050
DL20291WW12WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 12Вт, L219xW22xH25 мм, 912Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	4 050
DL20303WW12BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 12Вт, L246xW22xH40 мм, 710Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, угол поворота 170°, IP20, Ra>90, черный	шт	4 410
DL20291WW18BL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 18Вт, L292xW22xH23 мм, 1237Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный, группа включения 1	шт	7 110
DL20291WW18BL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 18Вт, L292xW22xH23 мм, 1237Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный, группа включения 2	шт	7 110
DL20291WW18B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 18Вт, L292xW22xH23 мм, 1237Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	6 210

DL20291WW18W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 18Вт, L292xW22xH23 мм, 1237Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	6 210
DL20291WW18WL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 18Вт, L292xW22xH23 мм, 1237Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый_группа 1	шт	7 110
DL20291WW18WL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 18Вт, L292xW22xH23 мм, 1237Лм, 30°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый_группа 2	шт	7 110
DL20291TW18BTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 18Вт, L292xW22xH23 мм, 1237Лм, 30°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, черный	шт	9 540
DL20291TW18WTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 18Вт, L292xW22xH23 мм, 1237Лм, 30°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, белый	шт	9 540
DL20291NW18B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 18Вт, L292xW22xH23 мм, 1237Лм, 30°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	6 210
DL20291WW18BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 18Вт, L326xW22xH25 мм, 1352Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	4 410
DL20291WW18WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 18Вт, L326xW22xH25 мм, 1352Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	4 410
DL20303WW18BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 18Вт, L360xW22xH40 мм, 1060Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, угол поворота 170°, IP20, Ra>90, черный	шт	6 210
DL20291WW24BNDL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 24Вт, L432xW22xH25 мм, 1415Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный, группа вкл 2	шт	6 750
DL20291WW24BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 24Вт, L432xW22xH25 мм, 1811Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	5 850
DL20291WW24WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Eye, DC 48В 24Вт, L432xW22xH25 мм, 1811Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	5 850
DL20293WW10BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 10Вт, L300xW22xH25 мм, 620Лм, 120°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	2 610
DL20293WW10BNDL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 10Вт, L300xW22xH25 мм, 620Лм, 120°, 3000К, недиммируемый,Группа1 IP20, Ra>90, черный	шт	3 510

DL20293WW10WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 10Вт, L300xW22xH25 мм, 620Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	2 610
DL20293NW10BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 10Вт, L300xW22xH25 мм, 620Лм, 90°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	2 610
DL20293NW10WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 10Вт, L300xW22xH25 мм, 620Лм, 90°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	2 610
DL20293NW10BNDL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 10Вт, L300xW22xH25 мм, 620Лм, 90°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный, группа вкл 1	шт	3 510
DL20294WW12BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 12Вт, L219xW22xH83 мм, 740Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	5 580
DL20294WW12WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 12Вт, L219xW22xH83 мм, 740Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	5 580
DL20293WW16B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH23 мм, 640Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	5 580
DL20293WW16W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH23 мм, 640Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	5 580
DL20293TW16BTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH23 мм, 640Лм, 120°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, черный	шт	8 820
DL20293TW16WTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH23 мм, 640Лм, 120°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, белый	шт	8 820
DL20293NW16WL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH23 мм, 640Лм, 120°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	6 480
DL20293NW16W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH23 мм, 640Лм, 120°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	5 580
DL20293NW16B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH23 мм, 640Лм, 120°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	5 580
DL20293WW16BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH25 мм, 992Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	5 310

DL20294WW16B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH98 мм, 640Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	8 190
DL20294WW16W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH98 мм, 640Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	8 190
DL20294WW16WL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH98 мм, 640Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый, группа 2	шт	9 090
DL20294TW16BTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH98 мм, 640Лм, 120°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, черный	шт	11 880
DL20294TW16WTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH98 мм, 640Лм, 120°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, белый	шт	11 880
DL20294NW16W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH98 мм, 640Лм, 120°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	8 190
DL20294NW16B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 16Вт, L388xW22xH98 мм, 640Лм, 120°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	8 190
DL20293WW20BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 20Вт, L600xW22xH25 мм, 1240Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	3 882
DL20293WW20WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 20Вт, L600xW22xH25 мм, 1240Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	3 882
DL20293WW20BNDL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 20Вт, L600xW22xH25 мм, 1240Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный, группа вкл 2	шт	4 782
DL20293NW20BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 20Вт, L600xW22xH25 мм, 1240Лм, 90°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	3 882
DL20293NW20WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 20Вт, L600xW22xH25 мм, 1240Лм, 90°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	3 882
DL20293NW20BNDL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 20Вт, L600xW22xH25 мм, 1240Лм, 90°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный, группа вкл 1	шт	4 782
DL20293WW25B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 25Вт, L579xW22xH23 мм, 930Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	7 650

DL20293WW25W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 25Вт, L579xW22xH23 мм, 930Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	7 650
DL20293TW25BTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 25Вт, L579xW22xH23 мм, 930Лм, 120°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, черный	шт	11 115
DL20293TW25WTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 25Вт, L579xW22xH23 мм, 930Лм, 120°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, белый	шт	11 115
DL20293NW25W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 25Вт, L579xW22xH23 мм, 930Лм, 120°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	7 650
DL20293NW25B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 25Вт, L579xW22xH23 мм, 930Лм, 120°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	7 650
DL20293WW30BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 30Вт, L900xW22xH25 мм, 1860Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	6 210
DL20293WW30WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 30Вт, L900xW22xH25 мм, 1860Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	6 210
DL20293NW30BND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 30Вт, L900xW22xH25 мм, 1860Лм, 90°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	6 210
DL20293NW30WND	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 30Вт, L900xW22xH25 мм, 1860Лм, 90°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	6 210
DL20293WW8BL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH23 мм, 313Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный, группа включения 1	шт	4 950
DL20293WW8B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH23 мм, 313Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	4 050
DL20293WW8W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH23 мм, 313Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	4 050
DL20293TW8BTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH23 мм, 313Лм, 120°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, черный	шт	6 210
DL20293TW8WTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH23 мм, 313Лм, 120°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, белый	шт	6 210

DL20293NW8B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH23 мм, 313Лм, 120°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	4 050
DL20294WW8BL1	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH98 мм, 313Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90, черный, группа 1	шт	7 380
DL20294WW8BL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH98 мм, 313Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90, черный, группа 2	шт	7 380
DL20294WW8B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH98 мм, 313Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	6 480
DL20294WW8W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH98 мм, 313Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	6 480
DL20294WW8WL2	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH98 мм, 313Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый, ГРУППА 2	шт	7 380
DL20294TW8BTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH98 мм, 313Лм, 120°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, черный	шт	9 810
DL20294TW8WTuya	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH98 мм, 313Лм, 120°, 3000К-6000К, управление Tuya Bluetooth, IP20, Ra >90, белый	шт	9 810
DL20294NW8B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH98 мм, 313Лм, 120°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	6 480
DL20294NW8W	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Line, DC 48В 8Вт, L195xW22xH98 мм, 313Лм, 120°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	6 480
DL20299WW10BS	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Pratica, DC 48В 10Вт, D60xH1350 мм, 732Лм, 15-50°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	6 750
DL20299WW10WS	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Pratica, DC 48В 10Вт, D60xH1350 мм, 732Лм, 15-50°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	6 750
DL20300WW15BZ	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Pratica, DC 48В 15Вт, D60xL116xH150 мм, 1288Лм, 15-60°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra>90, черный	шт	8 280
DL20298WW5BS	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Tandem, DC 48В 5Вт, D55xH1350 мм, 400Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	5 625

DL20298WW5WS	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Tandem, DC 48В 5Вт, D55xH1350 мм, 400Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	5 625
DL20297WW5BS	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Tring, DC 48В 5Вт, D75xH1285 мм, 348Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	5 310
DL20297WW5WS	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Tring, DC 48В 5Вт, D75xH1285 мм, 348Лм, 36°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, белый	шт	5 310
DL20302WW16B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Tuba, DC 48В 16Вт, D25xL600xH80 мм, 1280Лм, 120°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	6 210
DL20302NW16B	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Tuba, DC 48В 16Вт, D25xL600xH80 мм, 1280Лм, 120°, 4000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	6 210
DL20301WW5SCS	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Uno, DC 48В 5Вт, D26xH500 мм, 400Лм, 28°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, сатинированная медь	шт	8 280
DL20301WW5BS	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Uno, DC 48В 5Вт, D26xH500 мм, 400Лм, 28°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, черный	шт	8 280
DL20301WW5BBS	Donolux Led св-к для SPACE-Track system, Uno, DC 48В 5Вт, D26xH500 мм, 400Лм, 28°, 3000К, диммируемый 0-10В, IP20, Ra >90, темная бронза	шт	8 910
Honeycomb DL20295WW30B	Donolux антиклеящая решетка для серии SPACE-Track system Alpha DL20295WW30, черный	шт	99
Honeycomb DL20295WW20B	Donolux антиклеящая решетка для серии SPACE-Track system Alpha L20295WW20, черный	шт	99
Honeycomb DL20295WW10W	Donolux антиклеящая решетка для серии SPACE-Track system, Alpha, DL20295WW10, белый	шт	99
Honeycomb DL20295WW10B	Donolux антиклеящая решетка для серии SPACE-Track system, Alpha, DL20295WW10, черный	шт	99
DL20295WW10WL1	Donolux светильник Alpha для серии SPACE-Track system 10W, белый, 3000К, D50xL160mm, 800Лм, 36°, Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20 группа подключения 1	шт	6 013
DL20295NW10W	Donolux светильник Alpha для серии SPACE-Track system 10W, белый, 4000К, D50xL160mm, 796Лм, 36°, Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20	шт	5 113

DL20295NW10WL1	Donolux светильник Alpha для серии SPACE-Track system 10W, белый, 4000К, D50xL160mm, 800Lm, 36°,Ra>90, DC48В, IP20 группа подключения 1	шт	6 013
DL20295NW10BWL1	Donolux светильник Alpha для серии SPACE-Track system 10W, черная база, белый корпус, 4000К, D50xL160mm, 800Lm, 36°,Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20 группа подключения 1	шт	6 013
DL20295WW10BL1	Donolux светильник Alpha для серии SPACE-Track system 10W, черный, 3000К, D50xL160mm, 800Lm, 36°,Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20 группа подключения 1	шт	6 013
DL20295WW10BL2	Donolux светильник Alpha для серии SPACE-Track system 10W, черный, 3000К, D50xL160mm, 800Lm, 36°,Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20 группа подключения 2	шт	6 013
DL20295NW10B	Donolux светильник Alpha для серии SPACE-Track system 10W, черный, 4000К, D50xL160mm, 796Lm, 36°,Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20	шт	5 113
DL20295NW10BL1	Donolux светильник Alpha для серии SPACE-Track system 10W, черный, 4000К, D50xL160mm, 800Lm, 36°,Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20 группа подключения 1	шт	6 013
DL20292WW12BL2	Donolux светильник EYE TURN для серии SPACE-Track system 12W, черный, 3000К, L195xW22xH98mm, 960Lm, 30°,Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20 на 2-ю группу включения	шт	9 174
DL20293WW16WL2	Donolux светильник LINE для серии SPACE-Track system 16W, белый, 3000К, L388xW22xH23mm, 640Lm, 120°,Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20_группа включения 2	шт	6 480
DL20293WW16BL2	Donolux светильник LINE для серии SPACE-Track system 16W, черный, 3000К, L388xW22xH23mm, 640Lm, 120°,Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20_группа включения 2	шт	6 480
DL20293WW16BL1	Donolux светильник LINE для серии SPACE-Track system 16W, черный, 3000К, L388xW22xH23mm, 640Lm, 120°,Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20_группа включения 1	шт	6 480
DL20293NW16BL2	Donolux светильник LINE для серии SPACE-Track system 16W, черный, 4000К, L388xW22xH23mm, 1280Lm, 120°,Ra>90, DC48В, IP20_группа включения 2	шт	6 480
DL20293WW25WL2	Donolux светильник LINE для серии SPACE-Track system 25W, белый, 3000К, L579xW22xH23mm, 2000Lm, 120°,Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20_группа включения 2	шт	8 550
DL20293WW25BL2	Donolux светильник LINE для серии SPACE-Track system 25W, черный, 3000К, L579xW22xH23mm, 2000Lm, 120°,Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20_группа включения 2	шт	8 550
DL20293WW25BL1	Donolux светильник LINE для серии SPACE-Track system 25W, черный, 3000К, L579xW22xH23mm, 2000Lm, 120°,Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20_группа включения 1	шт	8 550

DL20293NW25BL2	Donolux светильник LINE для серии SPACE-Track system 25W, черный, 4000К, L579xW222xH23mm, 2000Lm, 120°,Ra>90, DC48В, диммируемый 0-10В, IP20_группа включения 2	шт	8 550
Donolux CIRCLE System			
DL18445WW8W1SB	Donolux LED, Apple, 8,5Вт, D80xL4000 мм, 735Лм, DC48В, Ra90, 45°, 3000К, IP20, черный, провод черный, источник питания в комплект не входит, светильник подвесной для CIRCLE System	шт	11 970
DL18445WW8W1SBBr	Donolux LED, Apple, 8,5Вт, D80xL4000 мм, 735Лм, DC48В, Ra90, 45°, 3000К, IP20, черный+анодированная латунь, провод черный, источник питания в комплект не входит, светильник подвесной для CIRCLE System	шт	11 970
Ceiling cup Driver DL18445WW8W1S	Donolux, L150xW105xH60 мм, металл, черный, крепление в комплекте, потолочное основание для Driver DL18445WW8.5W1S	шт	8 640
Driver DL18445WW8W1S	LEDEight блок питания L8HF, DC48В, 50Вт, 1,1А, PF 0,9, пульсация <1%, недиммируемый, L100xW82xH30 мм, черный, макс. 5 шт. DL18445WW8.5W1S	шт	5 130
Donolux LIGHT WAVE			
DL18900WW160	Donolux LED, TUBA, 160Вт, D25xL10000 мм, 7932Лм, DC 48В, Ra90, 360°, 3000К, IP20, матовый белый, источник питания в комплект не входит, светильник для LIGHT WAVE	шт	38 700
DL18900NW160	Donolux LED, TUBA, 160Вт, D25xL10000 мм, 8455Лм, DC 48В, Ra90, 360°, 4000К, IP20, матовый белый, источник питания в комплект не входит, светильник для LIGHT WAVE	шт	38 700
DL18900NW16	Donolux LED, TUBA, 16Вт, D25xL1000 мм, 1010Лм, DC 48В, Ra90, 360°, 4000К, IP20, матовый белый, источник питания в комплект не входит, светильник для LIGHT WAVE	шт	4 230
DL18900WW16	Donolux LED, TUBA, 16Вт, D25xL1000 мм, 948Лм, DC 48В, Ra90, 360°, 3000К, IP20, матовый белый, источник питания в комплект не входит, светильник для LIGHT WAVE	шт	4 230
DL18900WW40	Donolux LED, TUBA, 40Вт, D25xL2500 мм, 1983Лм, DC 48В, Ra90, 360°, 3000К, IP20, матовый белый, источник питания в комплект не входит, светильник для LIGHT WAVE	шт	9 990
DL18900NW40	Donolux LED, TUBA, 40Вт, D25xL2500 мм, 2113Лм, DC 48В, Ra90, 360°, 4000К, IP20, матовый белый, источник питания в комплект не входит, светильник для LIGHT WAVE	шт	9 990
DL18900WW80	Donolux LED, TUBA, 80Вт, D25xL5000 мм, 3966Лм, DC 48В, Ra90, 360°, 3000К, IP20, матовый белый, источник питания в комплект не входит, светильник для LIGHT WAVE	шт	19 800
DL18900NW80	Donolux LED, TUBA, 80Вт, D25xL5000 мм, 4227Лм, DC 48В, Ra90, 360°, 4000К, IP20, матовый белый, источник питания в комплект не входит, светильник для LIGHT WAVE	шт	19 800
Cap 50B	Donolux LIGHT WAVE, D34xH50 мм, металл, черный, крепление в комплекте, торцевая заглушка	шт	990
Surface mount 60VB	Donolux LIGHT WAVE, D34xH60 мм, DC 48В, черный, вертикальное потолочное основание с подводом питания, источник питания в комплект не входит	шт	1 080

Surface mount 110VB1	Donolux LIGHT WAVE, D42xH110 мм, металл, черный, крепление в комплекте, вертикальный накладной держатель (одинарный)	шт	1 080
Surface mount 190VB2	Donolux LIGHT WAVE, D42xH190 мм, металл, черный, крепление в комплекте, вертикальный накладной держатель (двойной)	шт	1 620
Base power supply 205VB	Donolux LIGHT WAVE, D42xH205 мм, DC 48В, черный, вертикальное потолочное основание с подводом питания, источник питания в комплект не входит	шт	2 250
Surface mount 270VB3	Donolux LIGHT WAVE, D42xH270 мм, металл, черный, крепление в комплекте, вертикальный накладной держатель (тройной)	шт	2 250
Recessed mounting 2W	Donolux LIGHT WAVE, D50xH29 мм, монтажный диаметр D45 мм, металл, белый, встраиваемое основание с бортиком	шт	1 170
Recessed mounting 2B	Donolux LIGHT WAVE, D50xH29 мм, монтажный диаметр D45 мм, металл, черный, встраиваемое основание с бортиком	шт	1 170
Recessed mounting 1W	Donolux LIGHT WAVE, D64xH25 мм, монтажный диаметр D38 мм, металл, белый, встраиваемое основание под шпаклевку	шт	1 170
Suspension kit DL18900	Donolux LIGHT WAVE, H3000 мм, черный, подвесной комплект для DL18900	шт	720
Base power supply 220HB	Donolux LIGHT WAVE, L220xW35xH56 мм, DC 48В, черный, горизонтальное потолочное основание с подводом питания, источник питания в комплект не входит	шт	3 960
Surface mount 80HB	Donolux LIGHT WAVE, L80xW30xH35 мм, металл, черный, крепление в комплекте, горизонтальное накладное крепление	шт	1 170
Donolux Round Line			
DL20355WW14B	Donolux Led св-к для Round Line, Tuba, DC 48В, 14Вт, Ra90, D30xL1000 мм, 935Лм, 360°, 3000К, IP20	шт	7 086
DL20355NW14B	Donolux Led св-к для Round Line, Tuba, DC 48В, 14Вт, Ra90, D30xL1000 мм, 935Лм, 360°, 4000К, IP20	шт	7 086
DL20356WW14B	Donolux Led св-к для Round Line, Tuba, DC 48В, 14Вт, Ra90, D30xL1000 мм, 953Лм, 360°, 3000К, IP20	шт	7 086
DL20356NW14B	Donolux Led св-к для Round Line, Tuba, DC 48В, 14Вт, Ra90, D30xL1000 мм, 953Лм, 360°, 4000К, IP20	шт	7 086
DL20356WW35B	Donolux Led св-к для Round Line, Tuba, DC 48В, 35Вт, Ra90, D30xL2500 мм, 2380Лм, 360°, 3000К, IP20	шт	14 390
DL20356NW35B	Donolux Led св-к для Round Line, Tuba, DC 48В, 35Вт, Ra90, D30xL2500 мм, 2380Лм, 360°, 4000К, IP20	шт	14 390
DL20356WW70B	Donolux Led св-к для Round Line, Tuba, DC 48В, 70Вт, Ra90, D30xL5000 мм, 4770Лм, 360°, 3000К, IP20	шт	26 169
DL20356NW70B	Donolux Led св-к для Round Line, Tuba, DC 48В, 70Вт, Ra90, D30xL5000 мм, 4770Лм, 360°, 4000К, IP20	шт	26 169
DL20354WW7B	Donolux Led св-к для Round Line, Tuba, DC 48В, 7Вт, Ra90, D30xH520 мм, Hmax770 мм, длина провода 250 мм, 458Лм, 360°, 3000К, IP20	шт	5 343
DL20354NW7B	Donolux Led св-к для Round Line, Tuba, DC 48В, 7Вт, Ra90, D30xH520 мм, Hmax770 мм, длина провода 250 мм, 458Лм, 360°, 4000К, IP20	шт	5 343

DL20353NW10B	Donolux Led св-к для Round Line, Alpha, DC 48В 10Вт, D52xL95xW19xH145 мм, 891Лм 36°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	6 900
DL20353WW10B	Donolux Led св-к для Round Line, Alpha, DC 48В 10Вт, D52xL95xW19xH145 мм, 891Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	6 900
DL20353WW3B	Donolux Led св-к для Round Line, Alpha, DC 48В 3Вт, D30xL55xW19xH112 мм, 249Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	5 040
DL20353NW3B	Donolux Led св-к для Round Line, Alpha, DC 48В 3Вт, D30xL55xW19xH112 мм, 249Лм, 36°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	5 040
DL20352WW8B	Donolux Led св-к для Round Line, Eye, DC 48В 8Вт, L435,5xW25xH41 мм, 740Лм, 30°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	4 307
DL20352NW8B	Donolux Led св-к для Round Line, Eye, DC 48В 8Вт, L435,5xW25xH41 мм, 740Лм, 30°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	4 307
DL20351WW10B	Donolux Led св-к для Round Line, Line, DC 48В 10Вт, L506xW25xH41 мм, 815Лм, 100°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, опаловый рассеиватель, черный	шт	3 652
DL20351NW10B	Donolux Led св-к для Round Line, Line, DC 48В 10Вт, L506xW25xH41 мм, 815Лм, 100°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, опаловый рассеиватель, черный	шт	3 652
I Connector DLR B	Donolux Round Line I-образный соединитель для трекового шинпровода, L55xW10 мм, в комплекте 10 шт., алюминий	шт	1 080
Lamp Connector DLR B	Donolux Round Line адаптер для монтажа светильников, DC 48В, L115xW16,2xH18 мм, в комплекте 2 адаптера (токопроводящий и нетокопроводящий), черный	шт	3 510
Power connector DLR B	Donolux Round Line адаптер с подводом питания, DC 48В, L144,5xW16,2xD32 мм, черный	шт	1 980
Cap DLR B	Donolux Round Line боковая заглушка для накладного/подвесного шинпровода DLR2000CB, DLR3000CB, D32xH16 мм, черный	шт	990
Surface Mounting Kit DL20355, DL20356	Donolux Round Line комплект накладной для светильников DL20355, DL20356, L36,3xW19xH6,75 мм, в комплекте 2 шт	компл	315
Suspension kit for lamp DLR	Donolux Round Line комплект подвесной для светильника, D16xL2000 мм, 1 шт	компл	810
Suspension kit DLR2000CB, DLR3000CB	Donolux Round Line комплект подвесной для шинпровода, L2000 мм, алюминий, 2 шт	компл	1 080
Cap DLR B1	Donolux Round Line промежуточная заглушка для шинпровода, используется с Cap DLR B, D32xH28 мм, черный	шт	810
Stand for track DLR B	Donolux Round Line стойка для монтажа светильника, D16xL2000мм, черный, 1 шт	шт	1 260
Stand H2000 for track DLR B	Donolux Round Line стойка для монтажа шинпровода на потолок, D16xL2000 мм (регулируется 1000-2000 мм), черный, 1 шт	шт	1 800

Electrical Cap DLR B1	Donolux Round Line токопроводящая заглушка для накладного/подвесного шинпровода DLR2000CB, DLR3000CB, с подвесом и кабелем питания длиной 2000мм и потолочным креплением, DC 48В, D32xH16 мм, черный	шт	1 800
L corner DLR B1	Donolux Round Line токопроводящий поворотный коннектор с подвесом и кабелем питания длиной 2000мм и потолочным креплением, DC 48В, D32xL90 мм, угол поворота 120°, черный	шт	3 240
L corner DLR B2	Donolux Round Line токопроводящий поворотный коннектор, DC 48В, D32xL90 мм, угол поворота 120°, черный	шт	2 430
Straight Connector DLR B	Donolux Round Line токопроводящий прямой коннектор для соединения между собой шинпроводов, DC 48В, L143xW16,2xH17 мм, черный	шт	1 080
Connector 180 DLR B1	Donolux Round Line токопроводящий прямой коннектор с подвесом и кабелем питания длиной 2000 мм, с потолочным креплением, DC 48В, D32xH26мм, черный	шт	2 160
Connector 180 DLR B2	Donolux Round Line токопроводящий прямой коннектор, DC 48В, D32xH26 мм, черный	шт	1 260
DLR2000CB	Donolux Round Line шинпровод, накладной/подвесной, DC 48В, 16А L2000xW32xH26,3 мм, черный	шт	8 347
DLR3000CB	Donolux Round Line шинпровод, накладной/подвесной, DC 48В, 16А L3000xW32xH26,3 мм, черный	шт	14 141
Donolux Scroll Line			
DL20651WW12W1555	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 12Вт, 1080Лм, 3000К, CRI90, D15xL1555 мм, 120°, IP20, белый, источник питания в комплект не входит	шт	5 391
DL20651WW12B1555	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 12Вт, 1080Лм, 3000К, CRI90, D15xL1555 мм, 120°, IP20, черный, источник питания в комплект не входит	шт	5 391
DL20651NW12W1555	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 12Вт, 1080Лм, 4000К, CRI90, D15xL1555 мм, 120°, IP20, белый, источник питания в комплект не входит	шт	5 391
DL20651NW12B1555	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 12Вт, 1080Лм, 4000К, CRI90, D15xL1555 мм, 120°, IP20, черный, источник питания в комплект не входит	шт	5 391
DL20651WW16W2055	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 16Вт, 1440Лм, 3000К, CRI90, D15xL2055 мм, 120°, IP20, белый, источник питания в комплект не входит	шт	6 620
DL20651WW16B2055	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 16Вт, 1440Лм, 3000К, CRI90, D15xL2055 мм, 120°, IP20, черный, источник питания в комплект не входит	шт	6 620
DL20651NW16W2055	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 16Вт, 1440Лм, 4000К, CRI90, D15xL2055 мм, 120°, IP20, белый, источник питания в комплект не входит	шт	6 620
DL20651NW16B2055	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 16Вт, 1440Лм, 4000К, CRI90, D15xL2055 мм, 120°, IP20, черный, источник питания в комплект не входит	шт	6 620
DL20651WW6W750	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 6Вт, 540Лм, 3000К, CRI90, D15xL750 мм, 120°, IP20, белый, источник питания в комплект не входит	шт	3 890

DL20651WW6B750	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 6Вт, 540Лм, 3000К, CRI90, D15xL750 мм, 120°, IP20, черный, источник питания в комплект не входит	шт	3 890
DL20651NW6W750	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 6Вт, 540Лм, 4000К, CRI90, D15xL750 мм, 120°, IP20, белый, источник питания в комплект не входит	шт	3 890
DL20651NW6B750	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 6Вт, 540Лм, 4000К, CRI90, D15xL750 мм, 120°, IP20, черный, источник питания в комплект не входит	шт	3 890
DL20651WW8W1055	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 8Вт, 720Лм, 3000К, CRI90, D15xL1055 мм, 120°, IP20, белый, источник питания в комплект не входит	шт	4 077
DL20651WW8B1055	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 8Вт, 720Лм, 3000К, CRI90, D15xL1055 мм, 120°, IP20, черный, источник питания в комплект не входит	шт	4 077
DL20651NW8W1055	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 8Вт, 720Лм, 4000К, CRI90, D15xL1055 мм, 120°, IP20, белый, источник питания в комплект не входит	шт	4 077
DL20651NW8B1055	Donolux Led св-к Scroll Line, Line, DC 24В, 8Вт, 720Лм, 4000К, CRI90, D15xL1055 мм, 120°, IP20, черный, источник питания в комплект не входит	шт	4 077
Power Connector DL20651 W	Donolux Scroll Line Адаптер с подводом питания для св-ка DL20651, DC24В, D36xL53,5xH40,5 мм, белый, источник питания в комплект не входит	шт	1 385
Power Connector DL20651 B	Donolux Scroll Line Адаптер с подводом питания для св-ка DL20651, DC24В, D36xL53,5xH40,5 мм, черный, источник питания в комплект не входит	шт	1 385
Power Connector DL20651 B1	Donolux Scroll Line Адаптер с подводом питания и клеммной колодкой для св-ка DL20651, DC24В, D36xL60,7xH40,5 мм, черный, источник питания в комплект не входит	шт	1 467
Power Connector DL20651 W1	Donolux Scroll Line Адаптер с подводом питания и клеммной колодкой для св-ка DL20651, DC24В, D36xL60,7xH40,5 мм, белый, источник питания в комплект не входит	шт	1 467
Cable Fixing Kit DL20651 W	Donolux Scroll Line Держатель для провода Driver 60W Scroll Line, D15xH30 мм, белый	шт	540
Cable Fixing Kit DL20651 B	Donolux Scroll Line Держатель для провода Driver 60W Scroll Line, D15xH30 мм, черный	шт	540
End Connector DL20651 W0	Donolux Scroll Line Заглушка Female без провода, для св-ка DL20651, DC24В, D36xL43,5xH40,5 мм, белый, источник питания в комплект не входит	шт	1 237
End Connector DL20651 B0	Donolux Scroll Line Заглушка Female без провода, для св-ка DL20651, DC24В, D36xL43,5xH40,5 мм, черный, источник питания в комплект не входит	шт	1 237
End Connector DL20651 W	Donolux Scroll Line Заглушка Female, для св-ка DL20651, DC24В, D36xL43,5xH40,5 мм, белый, источник питания в комплект не входит	шт	1 385
End Connector DL20651 B	Donolux Scroll Line Заглушка Female, для св-ка DL20651, DC24В, D36xL43,5xH40,5 мм, черный, источник питания в комплект не входит	шт	1 385
I Connector DL20651 W	Donolux Scroll Line Токопроводящий прямой соединитель для св-ка DL20651, DC24В, D36xL61xH40,5 мм, белый, источник питания в комплект не входит	шт	1 877

I Connector DL20651 B	Donolux Scroll Line Токопроводящий прямой соединитель для св-ка DL20651, DC24В, D36xL61xH40,5 мм, черный, источник питания в комплект не входит	шт	1 877
T Connector DL20651 W	Donolux Scroll Line Токопроводящий Т-соединитель для св-ка DL20651, DC24В, D36xL61xW33xH40,5 мм, белый, источник питания в комплект не входит	шт	1 877
T Connector DL20651 B	Donolux Scroll Line Токопроводящий Т-соединитель для св-ка DL20651, DC24В, D36xL61xW33xH40,5 мм, черный, источник питания в комплект не входит	шт	1 877
L Connector L DL20651 B	Donolux Scroll Line Токопроводящий угловой соединитель (левый) для св-ка DL20651, DC24В, D36xL53,5xH40,5 мм, черный, источник питания в комплект не входит	шт	1 775
L Connector L DL20651 W	Donolux Scroll Line Токопроводящий угловой соединитель (левый) для св-ка DL20651, DC24В, D36xL53,5xH40,5 мм, белый, источник питания в комплект не входит	шт	1 775
L Connector DL20651 B 15-180	Donolux Scroll Line Токопроводящий угловой соединитель (поворотный, 15-180°) для св-ка DL20651, DC24В, D36xL53,5xH40,5 мм, черный, источник питания в комплект не входит	шт	2 015
L Connector DL20651 W 15-180	Donolux Scroll Line Токопроводящий угловой соединитель (поворотный, 15-180°) для св-ка DL20651, DC24В, D36xL53,5xH40,5 мм, белый, источник питания в комплект не входит	шт	2 015
L Connector R DL20651 B	Donolux Scroll Line Токопроводящий угловой соединитель (правый) для св-ка DL20651, DC24В, D36xL53,5xH40,5 мм, черный, источник питания в комплект не входит	шт	1 775
L Connector R DL20651 W	Donolux Scroll Line Токопроводящий угловой соединитель (правый) для св-ка DL20651, DC24В, D36xL53,5xH40,5 мм, белый, источник питания в комплект не входит	шт	1 775
L Connector R DL20651 B1	Donolux Scroll Line Токопроводящий угловой соединитель (правый) с проводом для св-ка DL20651, DC24В, D36xL53,5xH40,5 мм, черный, источник питания в комплект не входит	шт	1 946
L Connector R DL20651 W1	Donolux Scroll Line Токопроводящий угловой соединитель (правый) с проводом для св-ка DL20651, DC24В, D36xL53,5xH40,5 мм, белый, источник питания в комплект не входит	шт	1 946
Inner Connector DL20651 B	Donolux Scroll Line Токопроводящий угловой соединитель (со стены на потолок) для св-ка DL20651, DC24В, D36xL53,5xH40,5 мм, черный, источник питания в комплект не входит	шт	1 877
Inner Connector DL20651 W	Donolux Scroll Line Токопроводящий угловой соединитель (со стены на потолок) для св-ка DL20651, DC24В, D36xL53,5xH40,5 мм, белый, источник питания в комплект не входит	шт	1 877
X Connector DL20651 W	Donolux Scroll Line Токопроводящий Х-соединитель для св-ка DL20651, DC24В, D36xL60xW60xH40,5 мм, белый, источник питания в комплект не входит	шт	2 061
X Connector DL20651 B	Donolux Scroll Line Токопроводящий Х-соединитель для св-ка DL20651, DC24В, D36xL60xW60xH40,5 мм, черный, источник питания в комплект не входит	шт	2 061

Support DL20651 W	Donolux Scroll Line Центральный держатель для св-ка DL20651X1555/DL20651X2055, D36xH51,5 мм, белый	шт	545
Support DL20651 B	Donolux Scroll Line Центральный держатель для св-ка DL20651X1555/DL20651X2055, D36xH51,5 мм, черный	шт	545
Driver 60W Scroll Line B	LEDEight блок питания L8HF с основанием, DC 24В 60В, D150xH37,4 мм, длина провода питания 1200 мм, длина провода с электрической вилкой 1600 мм, черный	шт	9 554
Driver 60W Scroll Line W	LEDEight блок питания L8HF с основанием, DC 24В 60В, D150xH37,4 мм, длина провода питания 1200 мм, длина провода с электрической вилкой 1600 мм, белый	шт	9 554
Donolux Slim Line			
DL20604WW10B	Donolux Led св-к для Slim Line, Alpha, DC 48В 10Вт, D45xL100 мм, 800Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	4 513
DL20604WW10W	Donolux Led св-к для Slim Line, Alpha, DC 48В 10Вт, D45xL100 мм, 800Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	4 513
DL20604NW10B	Donolux Led св-к для Slim Line, Alpha, DC 48В 10Вт, D45xL100 мм, 900Лм, 36°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	4 513
DL20604WW15B	Donolux Led св-к для Slim Line, Alpha, DC 48В 15Вт, D55xL115 мм, 1450Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	5 850
DL20604WW15W	Donolux Led св-к для Slim Line, Alpha, DC 48В 15Вт, D55xL115 мм, 1450Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	5 850
DL20604WW5B	Donolux Led св-к для Slim Line, Alpha, DC 48В 5Вт, D35xL80 мм, 360Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	3 773
DL20604WW5W	Donolux Led св-к для Slim Line, Alpha, DC 48В 5Вт, D35xL80 мм, 360Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	3 773
DL20602WW12B	Donolux Led св-к для Slim Line, Eye, DC 48В 12Вт, L289xW12,5xH33 мм, 800Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	4 066
DL20602WW12W	Donolux Led св-к для Slim Line, Eye, DC 48В 12Вт, L289xW12,5xH33 мм, 800Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	4 066
DL20602NW12B	Donolux Led св-к для Slim Line, Eye, DC 48В 12Вт, L290xW11xH33 мм, 900Лм, 36°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	4 066
DL20602WW18B	Donolux Led св-к для Slim Line, Eye, DC 48В 18Вт, L436xW12,5xH33 мм, 1200Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	5 476
DL20602WW18W	Donolux Led св-к для Slim Line, Eye, DC 48В 18Вт, L436xW12,5xH33 мм, 1200Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	5 476
DL20602WW6B	Donolux Led св-к для Slim Line, Eye, DC 48В 6Вт, L147xW11xH33 мм, 350Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	3 510
DL20602WW6W	Donolux Led св-к для Slim Line, Eye, DC 48В 6Вт, L147xW12,5xH33 мм, 350Лм, 36°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	3 510

DL20603WW12B	Donolux Led св-к для Slim Line, Line, DC 48В 12Вт, L289xW12,5xH82 мм, 800Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	7 025
DL20603WW12W	Donolux Led св-к для Slim Line, Line, DC 48В 12Вт, L289xW12,5xH82 мм, 800Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	7 025
DL20601NW16B	Donolux Led св-к для Slim Line, Line, DC 48В 16Вт, L577xW11xH33 мм, 1200Лм, 90°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	5 130
DL20601WW16B	Donolux Led св-к для Slim Line, Line, DC 48В 16Вт, L583xW12,5xH33 мм, 1020Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	5 130
DL20601WW16W	Donolux Led св-к для Slim Line, Line, DC 48В 16Вт, L583xW12,5xH33 мм, 1020Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	5 130
DL20601NW16W	Donolux Led св-к для Slim Line, Line, DC 48В 16Вт, L583xW12,5xH33 мм, 1020Лм, 90°, 4000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	5 130
DL20601WW24B	Donolux Led св-к для Slim Line, Line, DC 48В 24Вт, L877xW12,5xH33 мм, 1560Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	6 880
DL20601WW24W	Donolux Led св-к для Slim Line, Line, DC 48В 24Вт, L877xW12,5xH33 мм, 1560Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	6 880
DL20603WW6B	Donolux Led св-к для Slim Line, Line, DC 48В 6Вт, L147xW12,5xH82 мм, 350Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	5 850
DL20603WW6W	Donolux Led св-к для Slim Line, Line, DC 48В 6Вт, L147xW12,5xH82 мм, 350Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	5 850
DL20601WW8B	Donolux Led св-к для Slim Line, Line, DC 48В 8Вт, L289xW12,5xH33 мм, 390Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, черный	шт	2 813
DL20601WW8W	Donolux Led св-к для Slim Line, Line, DC 48В 8Вт, L289xW12,5xH33 мм, 390Лм, 90°, 3000К, недиммируемый, IP20, Ra>90, белый	шт	2 813
Inner corner DLS CB	Donolux Slim Line Внутренний угол-соединитель для подвесного/накладного/встраиваемого шинопровода, L50*W50*H41 мм, черный	шт	1 260
Inner corner DLS CW	Donolux Slim Line Внутренний угол-соединитель для подвесного/накладного/встраиваемого шинопровода, L50*W50*H41 мм, белый	шт	1 260
I connector DLS W	Donolux Slim Line I-образный соединитель для трекового шинопровода, 1 шт. в комплекте, L80xW15 мм, белый	шт	243
I connector DLS B	Donolux Slim Line I-образный соединитель для трекового шинопровода, 1 шт. в комплекте, L80xW15 мм, черный	шт	243
L connector DLS W	Donolux Slim Line L-образный соединитель для трекового шинопровода, 1 шт. в комплекте, L55xW55 мм, белый	шт	405
L connector DLS B	Donolux Slim Line L-образный соединитель для трекового шинопровода, 1 шт. в комплекте, L55xW55 мм, черный	шт	405

L corner DLS InW	Donolux Slim Line L-образный угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, L50*W50*H41 мм, белый	шт	1 440
L corner DLS InB	Donolux Slim Line L-образный угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, L50*W50*H41 мм, черный	шт	1 440
L corner DLS CB	Donolux Slim Line L-образный угол-соединитель для подвесного/накладного/встраиваемого шинопровода, L50*W50*H41 мм, черный	шт	1 260
L corner DLS CW	Donolux Slim Line L-образный угол-соединитель для подвесного/накладного/встраиваемого шинопровода, L50*W50*H41 мм, белый	шт	1 260
Power connector DLS B	Donolux Slim Line Адаптер с подводом питания для подвесного/накладного/встраиваемого шинопровода, L1060*W11*H12 мм, черный	шт	1 125
Power connector DLS W	Donolux Slim Line Адаптер с подводом питания для подвесного/накладного/встраиваемого шинопровода, L1060*W11*H12 мм, белый	шт	1 125
Inner corner DLS InW	Donolux Slim Line Внутренний угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, L50*W50*H41 мм, белый	шт	1 440
Inner corner DLS InB	Donolux Slim Line Внутренний угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, L50*W50*H41 мм, черный	шт	1 440
Suspension kit DLS CW	Donolux Slim Line Комплект подвесной для шинопровода. L1500 мм, цвет белый, 2 шт.	шт	1 800
Suspension kit DLS CB	Donolux Slim Line Комплект подвесной для шинопровода. L1500 мм, цвет черный, 2 шт.	шт	1 800
L round corner DLS InW	Donolux Slim Line круглый угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, L45*W45*H41 мм, белый	шт	1 980
L round corner DLS InB	Donolux Slim Line круглый угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, L45*W45*H41 мм, черный	шт	1 980
Connector 180 DLS B	Donolux Slim Line Токопроводящий прямой соединитель для подвесного/накладного/встраиваемого шинопровода, L100*W12*H12 мм, черный	шт	1 036
Connector 180 DLS W	Donolux Slim Line Токопроводящий прямой соединитель для подвесного/накладного/встраиваемого шинопровода, L100*W12*H12 мм, белый	шт	1 036
Connector 90 DLS B	Donolux Slim Line Токопроводящий угловой соединитель для подвесного/накладного/встраиваемого шинопровода, L220xW11xH12 мм, черный	шт	2 250
Connector 90 DLS W	Donolux Slim Line Токопроводящий угловой соединитель для подвесного/накладного/встраиваемого шинопровода, L220xW11xH12 мм, белый	шт	2 250
DLS2500InCW	Donolux Slim Line шинопровод, встраиваемый в натяжной потолок, DC 48 В, L2500xW49.5xH51мм, Белый	шт	14 515
DLS2500InCB	Donolux Slim Line шинопровод, встраиваемый в натяжной потолок, DC 48 В, L2500xW49.5xH51мм, Черный	шт	14 515

DLS2500InW	Donolux Slim Line шинопровод, встраиваемый, DC 48 В, L2500xW45xH41мм, белый, без заглушек, без провода	шт	7 920
DLS2500InB	Donolux Slim Line шинопровод, встраиваемый, DC 48 В, L2500xW45xH41мм, черный, без заглушек, без провода	шт	7 920
DLS2500CW	Donolux Slim Line шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 48 В, L2500xW18,6xH41мм, белый, без заглушек, без провода	шт	6 750
DLS2500CB	Donolux Slim Line шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 48 В, L2500xW18,6xH41мм, черный, без заглушек, без провода	шт	6 750
Cap DLS CB	Donolux Slim Line Боковая заглушка для накладного/подвесного/встраиваемого шинопровода DLS2500CB, DLS2500InB, 1 шт. в комплекте, черная, без отверстия	шт	135
Cap DLS CW	Donolux Slim Line Боковая заглушка для накладного/подвесного/встраиваемого шинопровода DLS2500CW, DLS2500InW, 1 шт. в комплекте, белая, без отверстия	шт	135
Donolux Slim Line Mini			
DL20732WW7WB	Donolux LED, Alpha, 7Вт, D45xL63 мм, 590Лм, DC 24В, Ra>90, 36°, 3000К, IP20, корпус белый, кольцо черное, коннектор черный, св-к для Slim Line Mini	шт	4 185
DL20732WW7BrB	Donolux LED, Alpha, 7Вт, D45xL63 мм, 590Лм, DC 24В, Ra>90, 36°, 3000К, IP20, корпус латунь, кольцо черное, коннектор черный, св-к для Slim Line Mini	шт	4 455
DL20732WW7B	Donolux LED, Alpha, 7Вт, D45xL63 мм, 590Лм, DC 24В, Ra>90, 36°, 3000К, IP20, черный, св-к для Slim Line Mini	шт	4 185
DL20732NW7WB	Donolux LED, Alpha, 7Вт, D45xL63 мм, 590Лм, DC 24В, Ra>90, 36°, 4000К, IP20, корпус белый, кольцо черное, коннектор черный, св-к для Slim Line Mini	шт	4 185
DL20732NW7BrB	Donolux LED, Alpha, 7Вт, D45xL63 мм, 590Лм, DC 24В, Ra>90, 36°, 4000К, IP20, корпус латунь, кольцо черное, коннектор черный, св-к для Slim Line Mini	шт	4 455
DL20732NW7B	Donolux LED, Alpha, 7Вт, D45xL63 мм, 590Лм, DC 24В, Ra>90, 36°, 4000К, IP20, черный, св-к для Slim Line Mini	шт	4 185
DL20736WW10B	Donolux LED, Line, 10Вт, L600xWx4,6xH12 мм, 710Лм, DC 24В, Ra>80, 100°, 3000К, IP20, черный, св-к для Slim Line Mini	шт	3 510
DL20736NW10B	Donolux LED, Line, 10Вт, L600xWx4,6xH12 мм, 710Лм, DC 24В, Ra>80, 100°, 4000К, IP20, черный, св-к для Slim Line Mini	шт	3 510
DL20731WW16W	Donolux LED, Line, 16Вт, L2000xW5xH10,5 мм, 320Лм, DC 24В, Ra>80, 100°, 3000К, IP20, белый, св-к для Slim Line Mini	шт	7 560
DL20731NW16W	Donolux LED, Line, 16Вт, L2000xW5xH10,5 мм, 320Лм, DC 24В, Ra>80, 100°, 4000К, IP20, белый, св-к для Slim Line Mini	шт	7 560
DL20736WW5B	Donolux LED, Line, 5Вт, L300xWx4,6xH12 мм, 360Лм, DC 24В, Ra>80, 100°, 3000К, IP20, черный, св-к для Slim Line Mini	шт	2 565

DL20736NW5B	Donolux LED, Line, 5Вт, L300xWx4,6xH12 мм, 360Лм, DC 24В, Ra>80, 100°, 4000К, IP20, черный, св-к для Slim Line Mini	шт	2 565
DL20731WW8W	Donolux LED, Line, 8Вт, L1000xW5xH10,5 мм, 177Лм, DC 24В, Ra>80, 100°, 3000К, IP20, белый, св-к для Slim Line Mini	шт	4 388
DL20731NW8W	Donolux LED, Line, 8Вт, L1000xW5xH10,5 мм, 177Лм, DC 24В, Ra>80, 100°, 4000К, IP20, белый, св-к для Slim Line Mini	шт	4 388
DL20735WW12Br	Donolux LED, MOON, 12Вт, D113xH34 мм, 510Лм, DC 24В, Ra>80, 100°, 3000К, IP20, латунь, св-к для Slim Line Mini	шт	4 658
DL20735WW12B	Donolux LED, MOON, 12Вт, D113xH34 мм, 510Лм, DC 24В, Ra>80, 100°, 3000К, IP20, черный, св-к для Slim Line Mini	шт	4 253
DL20735NW12Br	Donolux LED, MOON, 12Вт, D113xH34 мм, 510Лм, DC 24В, Ra>80, 100°, 4000К, IP20, латунь, св-к для Slim Line Mini	шт	4 658
DL20735NW12B	Donolux LED, MOON, 12Вт, D113xH34 мм, 510Лм, DC 24В, Ra>80, 100°, 4000К, IP20, черный, св-к для Slim Line Mini	шт	4 253
DL20733WW5WB	Donolux LED, NOLA, 5Вт, D60xH37 мм, 350Лм, DC 24В, Ra>90, 36°, 3000К, IP20, корпус белый, кольцо черное, коннектор черный, св-к для Slim Line Mini	шт	3 510
DL20733WW5BrB	Donolux LED, NOLA, 5Вт, D60xH37 мм, 350Лм, DC 24В, Ra>90, 36°, 3000К, IP20, корпус латунь, кольцо черное, коннектор черный, св-к для Slim Line Mini	шт	3 713
DL20733WW5B	Donolux LED, NOLA, 5Вт, D60xH37 мм, 350Лм, DC 24В, Ra>90, 36°, 3000К, IP20, черный, св-к для Slim Line Mini	шт	3 510
DL20733NW5WB	Donolux LED, NOLA, 5Вт, D60xH37 мм, 350Лм, DC 24В, Ra>90, 36°, 4000К, IP20, корпус белый, кольцо черное, коннектор черный, св-к для Slim Line Mini	шт	3 510
DL20733NW5BrB	Donolux LED, NOLA, 5Вт, D60xH37 мм, 350Лм, DC 24В, Ra>90, 36°, 4000К, IP20, корпус латунь, кольцо черное, коннектор черный, св-к для Slim Line Mini	шт	3 713
DL20733NW5B	Donolux LED, NOLA, 5Вт, D60xH37 мм, 350Лм, DC 24В, Ra>90, 36°, 4000К, IP20, черный, св-к для Slim Line Mini	шт	3 510
I connector DLSM B	Donolux Slim Line Mini I-образный соединитель для шинпровода, 1 шт. в комплекте, L50xW7 мм, алюминий	шт	68
L corner DLSM InB	Donolux Slim Line Mini L-образный угол-соединитель для встраиваемого шинпровода, L55*W50*H15 мм, черный	шт	878
L corner DLSM CB	Donolux Slim Line Mini L-образный угол-соединитель для накладного шинпровода, L30*W10,5*H15 мм, черный	шт	675
Power connector DLSM B	Donolux Slim Line Mini Адаптер с подводом питания для шинпровода, DC 24В, L39*W4,8*H10,5 мм, длина провода 1000 мм, черный	шт	675
Honeycomb DL20732B	Donolux Slim Line Mini Антислепящая решетка для св-в DL20732, D32xH2 мм, черный	шт	81

Inner corner DLSM InB	Donolux Slim Line Mini Внутренний угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, L20*W50*H15 мм, черный	шт	878
Inner corner DLSM CB	Donolux Slim Line Mini Внутренний угол-соединитель для накладного шинопровода, L30*W50*H15 мм, черный	шт	675
Reflector DL20732W	Donolux Slim Line Mini Декоративное кольцо для св-в DL20732, белый	шт	257
Reflector DL20733W	Donolux Slim Line Mini Декоративное кольцо для св-в DL20733, белый	шт	304
R Corner 600 InB	Donolux Slim Line Mini круглый угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, DC 24В, D600*L400*H15 мм, черный	шт	3 510
R Corner 900 InB	Donolux Slim Line Mini круглый угол-соединитель для встраиваемого шинопровода, DC 24В, D900*L550*H15 мм, черный	шт	4 725
R corner 300 CB	Donolux Slim Line Mini круглый угол-соединитель для накладного шинопровода, DC 24В, D300*L100*H15 мм, черный	шт	3 038
R corner 600 CB	Donolux Slim Line Mini круглый угол-соединитель для накладного шинопровода, DC 24В, D600*L400*H15 мм, черный	шт	3 510
R corner 900 CB	Donolux Slim Line Mini круглый угол-соединитель для накладного шинопровода, DC 24В, D900*L550*H15 мм, черный	шт	4 725
Lens24 DL20732	Donolux Slim Line Mini Оптическая линза для св-в DL20732, 24°, D35xH18 мм	шт	169
Connector 90 DLSM B1	Donolux Slim Line Mini Токопроводящий соединитель для шинопроводов, DC 24В, L108xW4,8xH10,5 мм, длина провода 50 мм, черный	шт	1 013
Connector 90 DLSM B	Donolux Slim Line Mini Токопроводящий соединитель для шинопроводов, DC 24В, L108xW4,8xH10,5 мм, длина провода 10 мм, черный	шт	1 013
DLSM2500InB	Donolux Slim Line Mini шинопровод, встраиваемый, DC 24В, L2500xW50xH15 мм, черный, без заглушек, без провода	шт	5 232
DLSM2500CB	Donolux Slim Line Mini шинопровод, накладной, DC 24В, L2500xW10,5xH15 мм, черный, без заглушек, без провода	шт	4 725
Cap DLSM B	Donolux Slim Line Mini Боковая заглушка для шинопровода, 1 шт. в комплекте, L10,5xW2xH15 мм, черная, без отверстия	шт	68
Donolux Sling system			
DL18965R10W1B	Donolux LED, BUBBLE, 10Вт, D150xH147 мм, 800Лм, DC48В, Ra90, 120°, 3000К, IP20, черный, источник питания в комплект не входит, светильник для Sling System	шт	5 179
DL18966R20W1B	Donolux LED, FIORI, 20Вт, D200xH113 мм, 1480Лм, DC48В, Ra90, 120°, 3000К, IP20, черный, источник питания в комплект не входит, светильник для Sling System	шт	7 810
DL18964R12W1B	Donolux LED, INVERS, 12Вт, D100xH107 мм, 800Лм, DC48В, Ra90, 120°, 3000К, IP20, черный, источник питания в комплект не входит, светильник для Sling System	шт	5 254
DL18968R12W1B	Donolux LED, Line, 12Вт, L323xW40xH45 мм, 580Лм, DC48В, Ra90, 120°, 3000К, IP20, черный, источник питания в комплект не входит, светильник для Sling System	шт	4 792

DL18968R24W1B	Donolux LED, Line, 24Вт, L642xW40xH45 мм, 1200Лм, DC48В, Ra90, 120°, 3000К, IP20, черный, источник питания в комплект не входит, светильник для Sling System	шт	6 790
DL18967R12W1B	Donolux LED, PALAZZO, 12Вт, D300xH71 мм, 840Лм, DC48В, Ra90, 120°, 3000К, IP20, черный, источник питания в комплект не входит, светильник для Sling System	шт	9 039
DL18967R20W1B	Donolux LED, PALAZZO, 20Вт, D300xH71 мм, 1272Лм, DC48В, Ra90, 120°, 3000К, IP20, черный, источник питания в комплект не входит, светильник для Sling System	шт	9 039
Base IN Sling	Donolux Sling System, D100xH72 мм, монтажный диаметр D80 мм, металл, черный, крепление в комплекте, встраиваемое в потолок основание для блока питания	шт	4 045
Base Sling 205SB	Donolux Sling System, D205xH50 мм, металл, черный, крепление в комплекте, потолочное основание для блока питания	шт	9 318
Base Sling 260SB	Donolux Sling System, D260xH50 мм, металл, черный, крепление в комплекте, потолочное основание для блока питания	шт	10 494
Counterweight Sling	Donolux Sling System, D60xH117 мм, металл, черный, крепление в комплекте, противовес для создания вертикальной линии потолок-пол	шт	3 501
Base Ceiling Sling	Donolux Sling System, D75xH43 мм, металл, черный, крепление в комплекте, накладное потолочное/настенное основание для токопроводящего ремня	шт	1 982
Suspension Clip Sling	Donolux Sling System, H1200 мм, черный, крепление в комплекте, подвесной комплект для токопроводящего ремня	шт	666
Sling End Cap Single	Donolux Sling System, L34xW7,5xH10,4 мм, черный, торцевая заглушка для токопроводящего ремня (одинарная)	шт	72
Sling End Cap Single (упак)	Donolux Sling System, L34xW7,5xH10,4 мм, черный, торцевая заглушка для токопроводящего ремня (одинарная) упак 10шт	шт	596
Sling End Cap Double	Donolux Sling System, L36xW12,5xH25 мм, черный, торцевая заглушка для токопроводящего ремня (двойная)	шт	86
Sling End Cap Double (упак)	Donolux Sling System, L36xW12,5xH25 мм, черный, торцевая заглушка для токопроводящего ремня (двойная) упак (10шт)	шт	747
Support Sling	Donolux Sling System, L38xW7xH50 мм, черный, потолочное крепление для токопроводящего ремня	шт	90
Support Sling (упак)	Donolux Sling System, L38xW7xH50 мм, черный, потолочное крепление для токопроводящего ремня (упак 10шт)	шт	794
Sling BR10m	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L10000xW29xH3 мм, DC48В, красный	шт	11 160
Sling LG10m	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L10000xW29xH3 мм, DC48В, светло-серый	шт	11 160
Sling DG10m	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L10000xW29xH3 мм, DC48В, темно-серый	шт	11 160
Sling DB10m	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L10000xW29xH3 мм, DC48В, темно-синий	шт	11 160

Sling BR15m	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L15000xW29xH3 мм, DC48В, красный	шт	16 740
Sling LG15m	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L15000xW29xH3 мм, DC48В, светло-серый	шт	16 740
Sling DG15m	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L15000xW29xH3 мм, DC48В, темно-серый	шт	16 740
Sling DB15m	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L15000xW29xH3 мм, DC48В, темно-синий	шт	16 740
Sling BR	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L20000xW29xH3 мм, DC48В, красный, в комплекте ножницы, отвертка и ключ для монтажа светильников	шт	21 149
Sling LG	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L20000xW29xH3 мм, DC48В, светло-серый, в комплекте ножницы, отвертка и ключ для монтажа светильников	шт	21 149
Sling DG	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L20000xW29xH3 мм, DC48В, темно-серый, в комплекте ножницы, отвертка и ключ для монтажа светильников	шт	21 149
Sling DB	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L20000xW29xH3 мм, DC48В, темно-синий, в комплекте ножницы, отвертка и ключ для монтажа светильников	шт	21 149
Sling BR5m	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L5000xW29xH3 мм, DC48В, красный	шт	5 580
Sling LG5m	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L5000xW29xH3 мм, DC48В, светло-серый	шт	5 580
Sling DG5m	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L5000xW29xH3 мм, DC48В, темно-серый	шт	5 580
Sling DB5m	Donolux Sling System, токопроводящий ремень, L5000xW29xH3 мм, DC48В, темно-синий	шт	5 580
Donolux Алюминиевый ПРОФИЛЬ			
CAP18502Alu	Donolux боковая глухая заглушка для профиля DL18502Alu, анодированная	шт	216
CAP 18509.1	Donolux боковая глухая заглушка для профиля DL18509	шт	52
CAP 18510.1	Donolux боковая глухая заглушка для профиля DL18510	шт	55
CAP18511Alu	Donolux боковая глухая заглушка для профиля DL18511Alu, анодированная	шт	194
CAP18513Alu	Donolux боковая глухая заглушка для профиля DL18513Alu, анодированная	шт	247
CAP18515Alu	Donolux боковая глухая заглушка для профиля DL18515Alu, анодированная	шт	172
DL18509	Donolux врезной алюминиевый профиль в пол, 2 метра, габариты в сборе: 27x11x2000 мм,	шт	1 779
PC18502PR1	Donolux квадратный матовый призматический рассеиватель для профиля DL18502*, DL18506*, DL18515Alu, 2005мм	шт	1 145
PC18516DO	Donolux квадратный матовый рассеиватель для профиля DL18511*, DL18516*, 2005мм	шт	1 784
PC18519	Donolux квадратный матовый рассеиватель для профиля DL18519	шт	2 567
PC18502DO	Donolux квадратный матовый рассеиватель для профиля L18502*, L18506* L18515* 2005мм	шт	1 145
PC18512PR1	Donolux квадратный призматический матовый рассеиватель для профиля DL18512*, DL18513* 2005мм	шт	2 322

Clips 18513 S	Donolux клипса крепления к потолку для профиля DL18513 S	шт	116
Clips 18503	Donolux клипса крепления к стене для профиля DL18503	шт	84
Clips 18505	Donolux клипса крепления к стене для профиля DL18505	шт	55
Clips18520	Donolux клипса крепления к стене для профиля DL18520Alu	шт	113
Clips 18502	Donolux Крепеж для врезного профиля 18502	шт	180
DL18510	Donolux накладной алюминиевый профиль, 2 метра, габариты в сборе: 10x13x2000 мм,	шт	929
DL18506Alu	Donolux накладной/подвесной алюминиевый профиль, 2 метра, габариты в сборе: 32x35x2000 мм, Анодированное серебро	шт	2 433
DL18515Alu	Donolux накладной/подвесной алюминиевый профиль, 2 метра, габариты в сборе: 32x71,5x2000 мм, Анодированное серебро	шт	2 709
DL18506RAL9003	DONOLUX Накладной/подвесной алюминиевый профиль, 32x35x2000. Цвет: Белый матовый, RAL9003	шт	3 289
DL18516Black	DONOLUX Накладной/подвесной алюминиевый профиль, 50x73x2000. Цвет: Чёрный матовый, RAL9005	шт	5 647
CAP 18508.2R Alu	Donolux правая боковая проходная заглушка для профиля DL18508	шт	73
Ceiling cup X DL18752S200/4000	Donolux Потолочное основание размер L190*W95*H65мм, металл, цвет белый, крепление в комплекте	шт	2 250
Donolux/MeanWell			
PS32024B	Блок питания (HLG-320H-24B) AC/DC 24V, 320W 13.34A, размер 252*90*43.8mm, DIM 0/1-10V, IP67	шт	17 100
PS10048	Блок питания AC/DC (LPV-100-48) 48V, 100.8W, 2.1A, размер 190*52*37mm	шт	4 770
PS15024B	Блок питания AC/DC LED, 24В, 3.13А, 150Вт, IP67, 199x63x35.5 мм, DIM 0/1-10V	шт	8 370
PS10024B	Блок питания AC/DC LED, 24В, 4А, 96Вт, IP65, 199x63x35.5 мм, DIM 0/1-10V	шт	7 650
PS10048B	Блок питания AC/DC LED, 48В, 2А, 96Вт, IP67, 199x63x35.5 мм, DIM 0/1-10V	шт	6 930
PS10048A	Блок питания AC/DC LED, 48В, 2А, 96Вт, IP67, 199x63x35.5 мм.	шт	7 380
PS15048B	Блок питания AC/DC LED, 48В, 3.13А, 150Вт, IP67, 199x63x35.5 мм, DIM 0/1-10V	шт	8 550
PS15048	Блок питания AC/DC LED, 48В, 3.2А, 150Вт, IP67, 191x63x37.5 мм.	шт	6 750
PS24048A	Блок питания AC/DC 240Вт, IP65, вход 100...305В AC, 47...63Гц/142...431В DC, КKM, выход 24...48В/5А, изоляция 3750В AC, в кожухе 244x71x37.5мм, -40...+85°C (корпус)	шт	10 350
PS24048B	Блок питания AC/DC LED, 48В, 5А, 240Вт, IP67, 244x71x37.5 мм, DIM 0/1-10V	шт	10 350
PS24024B	Блок питания ELG-240-24В 24V 10А 240W, размер: 244x71x37,5мм DIM 0/1-10V	шт	9 450
PS15024	Блок питания LPV-150-24 24V 6.3A 150W, 191*63*37.5mm IP67	шт	6 570
PS6024	Блок питания LPV-60-24 24V 2.5A 60W, размер: 162.5x42.5x32мм, IP67	шт	2 250
PS6048	Блок питания LPV-60-48, 1.25A 48V, 60W, размер: 162.5x42.5x32мм, IP67	шт	3 150
PS1802450A	Драйвер постоянного напряжения LL1x180-CV24 180ВТ, 24В 345x50,1x35 мм	шт	9 900
PS10024	Источник питания AC/DC (LPV-100-24) 24V, 100.8W, 4.2A, размер 190*52*37mm	шт	3 960

PS15024A	Источник питания ELG-150-24A не диммируемый 150W, 24V 219*63*35.5mm	шт	7 920
Donolux Комплекующие Светодиоды			
Honeycomb 18895	Donolux антислепающая решетка для DL18895 10.15 Вт, D50, черный	шт	196
Base IN DL18895R10.15W	Donolux база встраиваемая для св-ка DL18895, 10Вт/15Вт/GU10, белая RAL9003 H55xD60мм, вырезное отверстие 50мм	шт	990
Base IN DL18895R10.15B	Donolux база встраиваемая для св-ка DL18895, 10Вт/15Вт/GU10, черная RAL9005 H55xD60мм, вырезное отверстие 50мм	шт	990
Clips DL18013	Donolux Встраиваемый комплект для DL18013, DL18014, подходит только для гипсокартона	шт	821
Clips DL18015	Donolux Встраиваемый комплект для DL18015, 6 штук	шт	767
Suspension kit DL18895R10.15W	Donolux подвесной комплект, L провода 1.5 м, для св-ка DL18895 10Вт/15Вт/GU10 белая	шт	900
Suspension kit DL18895R10.15B	Donolux подвесной комплект, L провода 1.5 м, для св-ка DL18895 10Вт/15Вт/GU10 черная	шт	900
Clear glass 18262	Donolux прозрачное стекло для DL18262	шт	50
Donolux Магнитная модульная система CODE 1.2			
DL20239M38W1 Black Bronze	Donolux LED , TUBA 38W, L1500, D40, H100мм, 2660Lm, DC24V, Ra90, 350°, 3000K, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	20 599
DL20231M5W1 Black Bronze	Donolux LED Alpha, 5W, D49,5, H100мм, 322Lm, DC24V, Ra90, 38°, 3000K, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	8 647
DL20231M5W1 Black	Donolux LED Alpha, 5W, D49,5, H100мм, 322Lm, DC24V, Ra90, 38°, 3000K, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	8 364
DL20232M5N1 Black	Donolux LED Hubble, 5W, D30, H135мм, 262Lm, DC24V, Ra90, 45°, 4000K, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	8 647
DL20232M5W1 Black Bronze	Donolux LED Hubble, 5W, D32, H135мм, 316Lm, DC24V, Ra90, 45°, 3000K, IP20, темная бронза, светильник для магнитной модульной системы CODE 1.2	шт	8 647
DL20232M5W1 Black	Donolux LED Hubble, 5W, D32, H135мм, 316Lm, DC24V, Ra90, 45°, 3000K, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	8 647
DL20233M5W1 Black Bronze	Donolux LED Ikra, 5W, D100, H130мм, 95Lm, DC24V, Ra90, 360°, 3000K, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	6 001
DL20233M5W1 Black	Donolux LED Ikra, 5W, D100, H130мм, 95Lm, DC24V, Ra90, 360°, 3000K, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	5 740
DL20236M5W1 Black Bronze	Donolux LED Jet, 5W, D29,5, H149мм, 105Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000K, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	4 962
DL20236M5W1 Black	Donolux LED Jet, 5W, D29,5, H149мм, 105Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000K, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	4 962
DL20236M5W1S2 Black Bronze	Donolux LED Jet, 5W, D30xL660(2) мм, H133 мм, 105Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000K, IP20, темная бронза, светильник подвесной для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	8 146

DL20236M5W1S2 Black	Donolux LED Jet, 5W, D30xL660(2) мм, H133 мм, 105Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000K, IP20, черный, светильник подвесной для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	7 673
DL20236M5W1S1 Black Bronze	Donolux LED Jet, 5W, D30xL800 мм, H133 мм, 105Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000K, IP20, темная бронза, светильник подвесной для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	6 199
DL20236M5W1S1 Black	Donolux LED Jet, 5W, D30xL800 мм, H133 мм, 105Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000K, IP20, черный, светильник подвесной для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	5 727
DL20235M15W1 Black Bronze	Donolux LED Moon, 15W, D160, H50мм, 823Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000K, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	10 679
DL20235M15W1 Black	Donolux LED Moon, 15W, D160, H50мм, 823Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000K, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	10 395
DL20230M5W1 Black Bronze	Donolux LED Tring, 5W, D60, H108мм, 329lm, DC24V, Ra90, 38°, 3000K, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	8 513
DL20230M5W1 Black	Donolux LED Tring, 5W, D60, H108мм, 329lm, DC24V, Ra90, 38°, 3000K, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	8 231
DL20230M5N1F Black	Donolux LED Tring, 5W, D60, H108мм, 600Lm, DC24V, Ra90, 120°, 4000K, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	8 231
DL20234M5W1 Black Bronze	Donolux LED Tringlas, 5W, D120, H140мм, 97Lm, DC24V, Ra90, 360°, 3000K, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	8 600
DL20234M5W1 Black	Donolux LED Tringlas, 5W, D120, H140мм, 97Lm, DC24V, Ra90, 360°, 3000K, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	8 316
DL20234M5W1S2 Black Bronze	Donolux LED Tringlas, 5W, D120xL715(2) мм, H85мм, 97Lm, DC24V, Ra90, 360°, 3000K, IP20, темная бронза, плафон янтарный, светильник подвесной для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	10 074
DL20234M5W1S2 Black	Donolux LED Tringlas, 5W, D120xL715(2) мм, H85мм, 97Lm, DC24V, Ra90, 360°, 3000K, IP20, черный, плафон янтарный, светильник подвесной для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	9 601
DL20240M15W1 Black Bronze	Donolux LED, DISCO, 15W, D160, H261мм, 697Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000K, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	14 576
DL20240M15W1 Black	Donolux LED, DISCO, 15W, D160, H261мм, 697Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000K, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	14 293
DL20244M6W6A Black Bronze	Donolux LED, Eye turn, DC24V, 6Вт, L104xW22,5xH167 мм, Ra90, 225Лм, 30°, 3000K, UGR<18, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	11 000
DL20244M6W6A Black	Donolux LED, Eye turn, DC24V, 6Вт, L104xW22,5xH167 мм, Ra90, 225Лм, 30°, 3000K, UGR<18, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	9 998

DL20244M6W6B Black Bronze	Donolux LED, Eye turn, DC24V, 6Вт, L104xW22,5xH301 мм, Ra90, 225Лм, 30°, 3000К, UGR<18, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	11 685
DL20244M6W6B Black	Donolux LED, Eye turn, DC24V, 6Вт, L104xW22,5xH301 мм, Ra90, 225Лм, 30°, 3000К, UGR<18, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	10 623
DL20237M10W1 Black	Donolux LED, LINE , 10W, L250, W26, H44мм, 361Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000К, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	9 876
DL20237M10W1 Black Bronze	Donolux LED, LINE, 10W, L250, W26, H44мм, 361Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000К, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	10 159
DL20242M15W1 Black Bronze	Donolux LED, Line, DC24V, 15Вт, 600Лм, D22xL1000 мм, Ra90, 360°, 3000К, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	23 012
DL20242M15W1 Black	Donolux LED, Line, DC24V, 15Вт, D30xL1000 мм, Ra90, 360°, 3000К, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	20 920
DL20242M30W1 Black Bronze	Donolux LED, Line, DC24V, 30Вт, 1200Лм, D22xL2000 мм, Ra90, 360°, 3000К, IP20, темная бронза, центральное крепление в комплекте светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	38 134
DL20242M30W1 Black	Donolux LED, Line, DC24V, 30Вт, D30xL2000 мм, Ra90, 360°, 3000К, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	34 667
DL20242M45W1 Black Bronze	Donolux LED, Line, DC24V, 45Вт, 1800Лм, D22xL3000 мм, Ra90, 360°, 3000К, IP20, темная бронза, центральное крепление в комплекте, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	46 024
DL20242M45W1 Black	Donolux LED, Line, DC24V, 45Вт, D30xL3000 мм, Ra90, 360°, 3000К, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	41 840
DL20238M15W1 Black	Donolux LED, TOKYO , 15W, L454, W35, H74мм, 310Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000К, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	9 616
DL20238M15W1 Black Bronze	Donolux LED, TOKYO, 15W, L454, W35, H74мм, 310Lm, DC24V, Ra90, 120°, 3000К, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	9 923
DL20239M38W1 Black	Donolux LED, TUBA, 38W, L1500, D40, H100мм, 2660Lm, DC24V, Ra90, 350°, 3000К, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	19 231
DL20245M5W1 Black Bronze	Donolux LED, Uno, DC24V, 5Вт, D15xH600 мм, длина провода 353,5 мм, Ra90, 139Лм, 27°, 3000К, IP20, темная бронза, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	9 729
DL20245M5W1 Black	Donolux LED, Uno, DC24V, 5Вт, D15xH600 мм, длина провода 353,5 мм, Ra90, 139Лм, 27°, 3000К, IP20, черный, светильник для Magnet Modular System «CODE 1.2»	шт	8 846
I connector Code 1.2 black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2» соединитель для оснований в линию, цвет черный, размер: 30*21.3mm	шт	848

DL20224L2000 Black Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», основание для модульных светильников, L2000 мм, DC24V, темная бронза	шт	13 703
DL20224L2000 Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», основание для модульных светильников, L2000 мм, DC24V, черный	шт	13 703
DL20221D1500 Black Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D1500*H95-3000 (высота регулируется), DC24V, основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	шт	98 084
DL20221D600 Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D600*H1500, DC24V, max 50W, основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплекте	шт	28 587
DL20221D600 Black Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D600*H1500, DC24V, max 50W, основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплекте	шт	29 626
DL20221D800 Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800*H1400, DC24V, max 50W, основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплекте	шт	34 654
DL20221D800 Black Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800*H1400, DC24V, max 50W, основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплекте	шт	36 212
DL20225OV1800B B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xL1800xH135 мм, DC24V, овальное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	62 296
DL20225OV1800B Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xL1800xH135 мм, DC24V, овальное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	62 296
DL20225OV1800A B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xL1800xH95 мм, DC24V, овальное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	62 296
DL20225OV1800A Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xL1800xH95 мм, DC24V, овальное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	62 296
DL20225OV1800C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xL1800xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное овальное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	107 405
DL20225OV1800C Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xL1800xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное овальное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	107 405
DL20225OV2800B B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xL2800xH135 мм, DC24V, овальное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	84 164
DL20225OV2800B Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xL2800xH135 мм, DC24V, овальное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	84 164

DL20225OV2800A B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xL2800xH95 мм, DC24V, овальное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	84 164
DL20225OV2800A Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xL2800xH95 мм, DC24V, овальное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	84 164
DL20225OV2800C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xL2800xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, овальное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	шт	133 677
DL20225OV3800C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xL3800xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, овальное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	шт	194 371
DL20225D800B B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xH135 мм, DC24V, круглое основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	43 741
DL20225D800B Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xH135 мм, DC24V, круглое основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	43 741
DL20225D800A B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xH95 мм, DC24V, круглое основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	43 741
DL20225D800A Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xH95 мм, DC24V, круглое основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	43 741
DL20225D800C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное круглое основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	68 468
DL20225D800C Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», D800xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное круглое основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	68 468
DL20222L1000x3A Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L1000x3*H350, DC24V, max 85W, основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплекте, блок питания в комплекте	шт	43 200
DL20225L1000x1000A B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L1000xL1000xH135 мм, DC24V, основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	50 784
DL20225L1000x1000A Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L1000xL1000xH135 мм, DC24V, основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	50 784
DL20225L1000x1000C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L1000xL1000xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	63 788

DL20225L1000x1000C Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L1000xL1000xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	63 788
DL20223L2000 Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000*H135 мм. Основание для DL20223L2000 Base Black, черный	шт	21 357
DL20223L2000 Base Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000*H135 мм. Основание для модульных светильников, черный, без блока питания	шт	24 192
DL20225L2000x3L1000x2C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000x3xL1000x2xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	132 539
DL20225L2000x3L1000x2C Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000x3xL1000x2xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	132 539
DL20225L2000x6L1000x4C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000x6xL1000x4xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	235 779
DL20225L2000x6L1000x4C Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000x6xL1000x4xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	235 779
DL20225L2000x2A B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000x2xH135 мм, DC24V, основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	50 331
DL20225L2000x2A Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000x2xH135 мм, DC24V, основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	50 331
DL20225L2000x2C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000x2xH95- 3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	60 718
DL20225L2000x2C Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000x2xH95- 3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	60 718
DL20225L2000x2L1000x3C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000x2xL1000x3xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	104 423
DL20225L2000x2L1000x3C Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000x2xL1000x3xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	104 423
DL20225L2000B B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xH135 мм, DC24V, основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	28 312

DL20225L2000B Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xH135 мм, DC24V, основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	28 312
DL20225L2000A B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xH95 мм, DC24V, основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	28 312
DL20225L2000A Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xH95 мм, DC24V, основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	28 312
DL20225L2000C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	34 493
DL20225L2000C Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	34 493
DL20225L2000x1L1000x2C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xL1000x2xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	74 184
DL20225L2000x1L1000x2C Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xL1000x2xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	74 184
DL20225L2000x1000A B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xL1000xH135 мм, DC24V, основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	72 652
DL20225L2000x1000A Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xL1000xH135 мм, DC24V, основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	72 652
DL20225L2000x1000C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xL1000xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	89 303
DL20225L2000x1000C Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xL1000xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	89 303
DL20225L2000x2000A B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xL2000xH135 мм, DC24V, основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	94 519
DL20225L2000x2000A Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xL2000xH135 мм, DC24V, основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	94 519
DL20225L2000x2000C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xL2000xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	113 874

DL20225L2000x2000C Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2000xL2000xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	113 874
DL20223L2020 Base Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2020*H135 мм. Основание для модульных светильников, черный, без блока питания	шт	25 544
DL20223L2040 Base Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L2040*H135 мм. Основание для модульных светильников, черный, без блока питания	шт	25 544
DL20223L3000 Base Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L3000*H135 мм. Основание для модульных светильников, черный, без блока питания	шт	34 914
DL20225L4000B B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L4000xH135 мм, DC24V, основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	48 526
DL20225L4000B Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L4000xH135 мм, DC24V, основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	48 526
DL20225L4000A B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L4000xH95 мм, DC24V, основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	48 526
DL20225L4000A Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L4000xH95 мм, DC24V, основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	48 526
DL20225L4000C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L4000xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	компл	66 720
DL20225L4000C Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L4000xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, черный, блок питания в комплект не входит	компл	66 720
DL20225L5000C B.Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», L5000xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V, подвесное основание для модульных светильников, темная бронза, блок питания в комплект не входит	шт	111 172
Power Connector H135 BBr DL20225	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», адаптер с подводом питания на стойке, H135мм, темная бронза	шт	6 445
Power Connector H135 B DL20225	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», адаптер с подводом питания на стойке, H135мм, черный	шт	6 445
Power Connector H95 BBr DL20225	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», адаптер с подводом питания на стойке, H94,5мм, темная бронза	шт	6 445
Power Connector H95 B DL20225	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», адаптер с подводом питания на стойке, H94,5мм, черный	шт	6 445
Power Connector H700 B DL20225	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», адаптер с подводом питания на стойке, размер основания для блока питания D70xH250 мм, D30xH700 мм, черный	шт	8 589

Power Connector H700 BBr DL20225	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», адаптер с подводом питания на стойке, размер основания для блока питания D70xH250 мм, D30xH700 мм, темная бронза	шт	10 736
Power Connector B DL20227	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», адаптер с подводом питания на тресе, длина провода 3000 мм, черный	шт	8 978
Power Connector BBr DL20227	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», адаптер с подводом питания на тресе, длина провода 3000 мм, темная бронза	шт	8 978
Power Connector H3000 BBr DL20226	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», адаптер с подводом питания, длина провода 3000 мм, темная бронза	шт	4 253
Power Connector BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», адаптер с подводом питания, длина провода 3000 мм, темная бронза	шт	9 923
Power Connector H3000 B DL20226	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», адаптер с подводом питания, длина провода 3000 мм, черный	шт	4 253
Power Connector B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», адаптер с подводом питания, длина провода 3000 мм, черный	шт	9 923
DL20226S100BbrV2	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», Готовая конструкция в комплекте со светильниками и источником питания, L1000xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V,	компл	43 607
DL20226S100BBbrV2	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», Готовая конструкция в комплекте со светильниками и источником питания L1000xH95-3000 мм (высота регулируется), DC24V,	компл	43 607
DL20226S200BbrV1	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», Готовая конструкция в комплекте со светильниками и источником питания	компл	85 035
DL20226S200BV1	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», Готовая конструкция в комплекте со светильниками и источником питания	компл	83 617
DL20226S300BV3	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», Готовая конструкция в комплекте со светильниками и источником питания	компл	92 783
DL20226S300BbrV3	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», Готовая конструкция в комплекте со светильниками и источником питания	компл	93 917
DL20226C400BBrV4	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», Готовая конструкция в комплекте со светильниками и источником питания	компл	138 411
DL20226C400BV4	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», Готовая конструкция в комплекте со светильниками и источником питания	компл	135 860
DL20226C400BBbrV4	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», Готовая конструкция в комплекте со светильниками и источником питания	компл	138 411
DL20226SR800BbrV5	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», Готовая конструкция в комплекте со светильниками и источником питания	компл	130 683
DL20226SR800BV5	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», Готовая конструкция в комплекте со светильниками и источником питания	компл	127 767

DL20226SR800BBrV5	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», Готовая конструкция в комплекте со светильниками и источником питания	компл	129 643
DL20226S300BBrV3	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», Готовая конструкция в комплекте со светильниками и источником питания	компл	93 917
DL20224HR1500 Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», основание полукруглое для модульных светильников, D1500 мм, DC24V, черный	шт	34 889
DL20224HR1500 Black Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», основание полукруглое для модульных светильников, D1500 мм, DC24V, темная бронза	шт	34 889
DL20224HR800 Black	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», основание полукруглое для модульных светильников, D800 мм, DC24V, черный	шт	14 175
DL20224HR800 Black Bronze	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», основание полукруглое для модульных светильников, D800 мм, DC24V, темная бронза	шт	14 175
Single Suspension BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», подвес с одиночным фиксатором, длина троса 3000 мм, темная бронза	шт	5 907
Single Suspension B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», подвес с одиночным фиксатором, длина троса 3000 мм, черный	шт	5 907
Double Suspension B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», подвес с двойным фиксатором (токопроводящий между ярусами), длина троса 3000 мм, черный	шт	6 615
Double Suspension BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», подвес с двойным фиксатором (токопроводящий между ярусами), длина троса 3000 мм, темная бронза	шт	6 615
DL20224Base BBr	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», потолочное основание для блока питания, L250xW60xH50 мм, темная бронза	шт	2 835
Double Stand H700 B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», стойка с двойным фиксатором (токопроводящая между ярусами), D30xH760 мм, черный	шт	5 949
Double Stand H700 BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», стойка с двойным фиксатором (токопроводящая между ярусами), D30xH760 мм, темная бронза	шт	7 835
Double Stand B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», стойка с двойным фиксатором (токопроводящая между ярусами), H135 мм, черный	шт	4 234
Double Stand BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», стойка с двойным фиксатором (токопроводящая между ярусами), H135 мм, темная бронза	шт	4 234
Single Stand H700 BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», стойка с одиночным фиксатором, D30xH700 мм, темная бронза	шт	6 228
Single Stand H700 B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», стойка с одиночным фиксатором, D30xH700 мм, черный	шт	4 626
Single Stand H700-2 BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», стойка с одиночным фиксатором, D30xH756 мм, темная бронза	шт	6 407
Single Stand H700-2 B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», стойка с одиночным фиксатором, D30xH756 мм, черный	шт	4 805
Single Stand H135 BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», стойка с одиночным фиксатором, H135 мм, темная бронза	шт	4 082

Single Stand H135 B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», стойка с одиночным фиксатором, H135 мм, черный	шт	4 082
Single Stand H300 B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», стойка с одиночным фиксатором, H300 мм, черный	шт	4 167
Single Stand BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», стойка с одиночным фиксатором, H95 мм, темная бронза	шт	4 082
Single Stand B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», стойка с одиночным фиксатором, H95 мм, черный	шт	4 082
Connector 180 B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», токопроводящий прямой соединитель для оснований, L30xW21 мм, черный	шт	804
Connector 180 BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», токопроводящий прямой соединитель для оснований, L30xW21 мм, темная бронза	шт	804
Connector 180 H95 B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», токопроводящий прямой соединитель на стойке для основ	шт	2 429
Connector 180 H700 BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», токопроводящий прямой соединитель на стойке для оснований, H700xL30xW21 мм, темная бронза	шт	5 670
Connector 180 H95 BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», токопроводящий прямой соединитель на стойке для оснований, H95xL30xW21 мм, темная бронза	шт	2 429
Connector 180 H135 B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», токопроводящий прямой соединитель на стойке для оснований, H135xL30xW21 мм, черный	шт	2 429
Connector 180 H135 BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», токопроводящий прямой соединитель на стойке для оснований, H135xL30xW21 мм, темная бронза	шт	2 429
Connector 180 H700 B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», токопроводящий прямой соединитель на стойке для оснований, H700xL30xW21 мм, черный	шт	5 670
Connector 180 Suspension BBr DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», токопроводящий прямой соединитель на тросе для оснований, H3000xL30xW21 мм, темная бронза	шт	2 528
Connector 180 Suspension B DL20224	Donolux Magnet Modular System «CODE 1.2», токопроводящий прямой соединитель на тросе для оснований, H3000xL30xW21 мм, черный	шт	2 453
Glass X DL20233M5W1	Donolux стеклянный плафон для светильников DL20233M5W1 Black, DL20233M5W1 Black Bronze	шт	2 064
Donolux МАГНИТНЫЙ шинопровод			
L corner DLM01W Sp	Donolux Magic track L-образный угол-соединитель для встраиваемого магнитного шинопровода, белый	шт	6 397
Outer corner DLM01W Sp	Donolux Magic track Внешний угол-соединитель для встраиваемого магнитного шинопровода, белый	шт	6 397
Inner corner DLM01W Sp	Donolux Magic track Внутренний угол-соединитель для встраиваемого магнитного шинопровода, белый	шт	6 397
Ceiling kit B X DLM002X	Donolux Magic Track Комплект для накладного монтажа DLM002Sp, DLM002Sp1, DLM900R, черный, в комплекте 3 шт.	шт	577
Ceiling kit W X DLM002X	Donolux Magic Track Комплект для накладного монтажа DLM002Sp, DLM002Sp1, белый, в комплекте 3 шт.	шт	577
Ceiling kit W X DLM003X	Donolux Magic Track Комплект для накладного монтажа DLM003Sp, DLM003Sp1, белый, в комплекте 4 шт.	шт	770

Ceiling kit B X DLM003X	Donolux Magic Track Комплект для накладного монтажа DLM003Sp, DLM003Sp1, черный, в комплекте 4 шт	шт	770
I connector DLMX	Donolux Magnetic track I-образный соединитель для магнитного шинпровода 130*32,5 мм	шт	426
L corner DLM01WHITE	Donolux Magnetic track L-образный угол-соединитель для встраиваемого магнитного шинпровода, белый	шт	5 873
L corner DLM01/Black	Donolux Magnetic track L-образный угол-соединитель для встраиваемого магнитного шинпровода, черный	шт	5 873
L corner DLM/Black	Donolux Magnetic track L-образный угол-соединитель для подвешного/накладного магнитного шинпровода, черный	шт	5 873
L corner DLMWhite	Donolux Magnetic track L-образный угол-соединитель для подвешного/накладного магнитного шинпровода, белый	шт	5 873
T corner DLM/Black	Donolux Magnetic track T-образный угол-соединитель для подвешного/накладного магнитного шинпровода, черный	шт	11 880
Cap DLM/Black Bronze	Donolux Magnetic track боковая заглушка для магнитного шинпровода DLM/Black Bronze, темная бронза	шт	360
Cap DLMBlack	Donolux Magnetic track боковая заглушка для магнитного шинпровода DLM/Black, черная	шт	347
Cap DLMWhite	Donolux Magnetic track боковая заглушка для магнитного шинпровода DLMWhite, белая	шт	347
Outer corner DLM01/Black	Donolux Magnetic track Внешний угол-соединитель для встраиваемого магнитного шинпровода, черный	шт	5 873
Outer corner DLMWhite	Donolux Magnetic track Внешний угол-соединитель для подвешного/накладного магнитного шинпровода, белый	шт	5 873
Outer corner DLM/Black	Donolux Magnetic track Внешний угол-соединитель для подвешного/накладного магнитного шинпровода, черный	шт	5 873
Inner corner DLM01/Black	Donolux Magnetic track Внутренний угол-соединитель для встраиваемого магнитного шинпровода, черный	шт	5 873
Inner corner DLM/Black	Donolux Magnetic track Внутренний угол-соединитель для подвешного/накладного магнитного шинпровода, черный	шт	5 873
Inner corner DLM/White	Donolux Magnetic track Внутренний угол-соединитель для подвешного/накладного магнитного шинпровода, белый	шт	5 873
Decorative Element DLMX White	Donolux Magnetic track декоративная пластиковая заглушка белого цвета для магнитного шинпровода, длина 1000 мм	шт	547
Decorative Element DLMX black	Donolux Magnetic track декоративная пластиковая заглушка черного цвета для магнитного шинпровода, длина 1000 мм	шт	547
Suspension kit DLMBlack1	Donolux Magnetic track Комплект подвесной для магнитного шинпровода с отверстием для провода. Цвет черный, D80 мм, L1500мм	шт	689
Suspension kit DLMWhite1	Donolux Magnetic track Комплект подвесной для магнитного шинпровода с отверстием для провода. Цвет белый, D80 мм, L1500мм	шт	689

Suspension kit DLMWhite	Donolux Magnetic track Комплект подвесной для магнитного шинопровода. Цвет белый, D80 мм, L1500мм	шт	644
Suspension kit DLMBlack	Donolux Magnetic track Комплект подвесной для магнитного шинопровода. Цвет черный, D80 мм, L1500мм	шт	644
DLM022WSp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый в натяжной потолок, DC 24 В, L2000 мм, W82,5 мм, H75 мм, белый, (с функцией подключения DALI), с клеммной колодкой, без провода	шт	20 338
DLM022BSp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый в натяжной потолок, DC 24 В, L2000 мм, W82,5 мм, H75 мм, черный, (с функцией подключения DALI), с клеммной колодкой, без провода	шт	20 338
DLM023WSp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый в натяжной потолок, DC 24 В, L3000 мм, W82,5 мм, H75 мм, белый, (с функцией подключения DALI), с клеммной колодкой, без провода	шт	24 009
DLM023BSp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый в натяжной потолок, DC 24 В, L3000 мм, W82,5 мм, H75 мм, черный, (с функцией подключения DALI), с клеммной колодкой, без провода	шт	24 009
DLM023BSp 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый в натяжной потолок, DC 24 В, L3000 мм, W82,5 мм, H75 мм, черный, Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый в натяжной потолок, DC 24 В, L2000 мм, W82,5 мм, H75 мм, черный, (с функцией подключения DALI) с функцией разделения светильников на две группы, с клеммной колодкой, без провода, (с функцией подключения DALI), с клеммной колодкой, без провода	шт	24 009
DLM022WSp1	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый в натяжной потолок, DC 24 В, L2000 мм, W82,5 мм, H75 мм, белый, без токоподвода и заглушек.	шт	17 010
DLM022BSp1	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый в натяжной потолок, DC 24 В, L2000 мм, W82,5 мм, H75 мм, черный, без токоподвода и заглушек.	шт	17 010
DLM022BSp1 2lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый в натяжной потолок, DC 24 В, L2000 мм, W82,5 мм, H75 мм, черный, с функцией разделения светильников на две группы, без провода и заглушек	шт	27 440
DLM023WSp1	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый в натяжной потолок, DC 24 В, L3000 мм, W82,5 мм, H75 мм, белый, без токоподвода и заглушек.	шт	22 968
DLM023BSp1	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый в натяжной потолок, DC 24 В, L3000 мм, W82,5 мм, H75 мм, черный, без токоподвода и заглушек.	шт	22 968
DLM0111P2525*1655B	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый периметр 2525*1655мм, черный встраиваемый W96,5 мм, H76 мм, с подводом питания DC 24 В	шт	53 100

DLM0111P3585x2755B 2Line	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый периметр 3585x2755мм, черный встраиваемый W96,5 мм, H76 мм, с подводом питания DC 24 В	шт	112 500
DLM0111P4625x6325B 2Line	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый периметр 4625x6325мм, черный встраиваемый W96,5 мм, H76 мм, с подводом питания DC 24 В	шт	175 500
DLM012BSp 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый, с функцией разделения светильников на две группы. DC 24 В, Черный, L2000 мм, W96,5 мм, H76 мм, с клеммной колодкой, без провода	шт	12 729
DLM013BSp 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый, с функцией разделения светильников на две группы. DC 24 В, Черный, L3000 мм, W96,5 мм, H76 мм, с клеммной колодкой, без провода	шт	18 674
DLM012White	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, белый, L2000 мм, W79 мм, H76 мм	шт	12 729
DLM012WSp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Белый, L2000 мм, W96,5 мм, H76 мм, с клеммной колодкой, без провода	шт	12 729
DLM012WSp1	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Белый, L2000 мм, W96,5 мм, H76 мм, без токоподвода и заглушек.	шт	11 835
DLM012WSp 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Белый, L2000 мм, W96,5 мм, H76 мм, (с функцией разделения светильников на 2 группы) с клеммной колодкой, без провода	шт	12 729
DLM012WSp1 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Белый, L2000 мм, W96,5 мм, H76 мм, (с функцией разделения светильников на 2 группы) без токоподвода и заглушек.	шт	11 835
DLM013WSp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Белый, L3000 мм, W96,5 мм, H76 мм, с клеммной колодкой, без провода	шт	18 674
DLM013WSp1	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Белый, L3000 мм, W96,5 мм, H76 мм, без токоподвода и заглушек	шт	17 973
DLM013WSp 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Белый, L3000 мм, W96,5 мм, H76 мм, (с функцией разделения светильников на 2 группы) с клеммной колодкой, без провода	шт	18 674
DLM013WSp1 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Белый, L3000 мм, W96,5 мм, H76 мм, (с функцией разделения светильников на 2 группы) без токоподвода и заглушек.	шт	17 973
DLM012/Black	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Черный, L2000 мм, W79 мм, H76 мм	шт	12 729
DLM012BSp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Черный, L2000 мм, W96,5 мм, H76 мм, с клеммной колодкой, без провода	шт	12 729
DLM012BSp1	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Черный, L2000 мм, W96,5 мм, H76 мм, без токоподвода и заглушек.	шт	11 835

DLM012BSp1 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Черный, L2000 мм, W96,5 мм, H76 мм, без токоподвода и заглушек, с функцией разделения светильников на две группы	шт	11 835
DLM013/Black	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Черный, L3000 мм, W79 мм, H76 мм	шт	18 674
DLM013BSp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Черный, L3000 мм, W96,5 мм, H76 мм, с клеммной колодкой, без провода	шт	18 674
DLM013BSp1	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Черный, L3000 мм, W96,5 мм, H76 мм, без токоподвода и заглушек	шт	17 973
DLM013BSp1 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод встраиваемый. DC 24 В, Черный, L3000 мм, W96,5 мм, H76 мм, без токоподвода и заглушек, с функцией разделения светильников на две группы	шт	17 973
DLM002White	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод. DC 24 В, Белый, L2000 мм, W39 мм, H76 мм	шт	10 585
DLM002WSp1	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод. DC 24 В, Белый, L2000 мм, W39 мм, H76 мм, без токоподвода и заглушек.	шт	9 775
DLM002WSp1 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод. DC 24 В, Белый, L2000 мм, W39 мм, H76 мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, без токоподвода и заглушек.	шт	9 775
DLM003White	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод. DC 24 В, Белый, L3000 мм, W39 мм, H76 мм	шт	15 467
DLM003WSp1	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод. DC 24 В, Белый, L3000 мм, W39 мм, H76 мм, без токоподвода и заглушек.	шт	14 567
DLM003WSp1 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод. DC 24 В, Белый, L3000 мм, W39 мм, H76 мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, без токоподвода и заглушек.	шт	14 567
DLM002/Black	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод. DC 24 В, Черный, L2000 мм, W39 мм, H76 мм	шт	10 585
DLM002BSp1	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод. DC 24 В, Черный, L2000 мм, W39 мм, H76 мм, без токоподвода и заглушек	шт	9 775
DLM002BSp1 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод. DC 24 В, Черный, L2000 мм, W39 мм, H76 мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, без токоподвода и заглушек	шт	9 775
DLM003/Black	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод. DC 24 В, Черный, L3000 мм, W39 мм, H76 мм	шт	15 467
DLM003BSp1	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод. DC 24 В, Черный, L3000 мм, W39 мм, H76 мм, без токоподвода и заглушек.	шт	14 567
DLM003BSp1 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод. DC 24 В, Черный, L3000 мм, W39 мм, H76 мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, без токоподвода и заглушек.	шт	14 567
Fixing DLMX	Donolux Magnetic track Скоба для встраивания магнитного шинопровода. Цвет черный	шт	419

Steel cable DLMX 3,5m	Donolux Magnetic track стальной трос для магнитного шинопровода DLM/X, 3,5 м	шт	392
Steel cable DLMX 4,5m	Donolux Magnetic track стальной трос для магнитного шинопровода DLM/X, 4,5 м	шт	506
Steel cable DLMX 6m	Donolux Magnetic track стальной трос для магнитного шинопровода DLM/X, 6 м	шт	666
I connector DLMX White	Donolux Magnetic track I-образный соединитель для магнитного шинопровода белого цвета 130*32,5 мм	шт	426
L connector DLMX White	Donolux Magnetic track L-образный соединитель для магнитного шинопровода, 98*98*33мм белого цвета	шт	370
L connector DLMX BLACK	Donolux Magnetic track L-образный соединитель для магнитного шинопровода, 98*98*33мм черного цвета	шт	370
L corner DLM01/Black L	Donolux Magnetic track L-образный угол-соединитель для встраиваемого магнитного шинопровода, левый, черный	шт	5 873
L corner DLM01B Sp	Donolux Magnetic track L-образный угол-соединитель для встраиваемого под штукатурку магнитного шинопровода, DC 24В, L90xW79xH76мм, черный, (с функцией подключения DALI)	шт	6 397
L corner DLM01W Sp 2 lines	Donolux Magnetic track L-образный угол-соединитель для встраиваемого под штукатурку магнитного шинопровода, с функцией разделения светильников на две группы, DC 24В, L90xW79xH76мм, белый	шт	6 397
L corner DLM01B Sp 2 lines	Donolux Magnetic track L-образный угол-соединитель для встраиваемого под штукатурку магнитного шинопровода, с функцией разделения светильников на две группы, DC 24В, L90xW79xH76мм, черный.	шт	6 397
L corner DLM/Black Bronze	Donolux Magnetic track L-образный угол-соединитель для подвешенного/накладного/встраиваемого магнитного шинопровода, DC 24В, L90xW39xH76мм, темная бронза	шт	5 817
L corner DLMW Sp 2 lines	Donolux Magnetic track L-образный угол-соединитель для подвешенного/накладного/встраиваемого магнитного шинопровода, DC 24В, L90xW39xH76мм, белый, с функцией разделения светильников на две группы	шт	5 873
L corner DLMW Sp	Donolux Magnetic track L-образный угол-соединитель для подвешенного/накладного/встраиваемого магнитного шинопровода, DC 24В, L90xW39xH76мм, белый, (с функцией подключения DALI)	шт	5 873
L corner DLMB Sp	Donolux Magnetic track L-образный угол-соединитель для подвешенного/накладного/встраиваемого магнитного шинопровода, DC 24В, L90xW39xH76мм, черный, DALI	шт	5 873
L corner DLMB Sp 2 lines	Donolux Magnetic track L-образный угол-соединитель для подвешенного/накладного/встраиваемого магнитного шинопровода, с функцией разделения светильников на две группы, DC 24В, L90xW39xH76мм, черный, DALI	шт	5 873

Outer corner DLM01B Sp	Donolux Magnetic track внешний угол-соединитель для встраиваемого под штукатурку магнитного шинопровода, DC 24В, L123xW79xH76мм, черный, (с функцией подключения DALI)	шт	6 397
Outer corner DLMW Sp	Donolux Magnetic track внешний угол-соединитель для подвесного/накладного/встраиваемого магнитного шинопровода, DC 24В, L123xW39xH76мм, белый, (с функцией подключения DALI)	шт	6 635
Outer corner DLMB Sp	Donolux Magnetic track внешний угол-соединитель для подвесного/накладного/встраиваемого магнитного шинопровода, DC 24В, L123xW39xH76мм, черный, (с функцией подключения DALI)	шт	6 635
Inner corner DLM01B Sp	Donolux Magnetic track внутренний угол-соединитель для встраиваемого под штукатурку магнитного шинопровода, DC 24В, L123xW79xH76мм, черный, (с функцией подключения DALI)	шт	6 397
Inner corner DLMW Sp	Donolux Magnetic track внутренний угол-соединитель для подвесного/накладного/встраиваемого магнитного шинопровода, DC 24В, L123xW39xH76мм, белый, (с функцией подключения DALI)	шт	6 635
Inner corner DLMB Sp	Donolux Magnetic track внутренний угол-соединитель для подвесного/накладного/встраиваемого магнитного шинопровода, DC 24В, L123xW39xH76мм, черный, (с функцией подключения DALI)	шт	6 635
Suspension kit DLM900RBlack Bronze	Donolux Magnetic track Комплект подвесной для круглого магнитного шинопровода. Цвет темная бронза, D80 мм, L1500мм	шт	2 114
Suspension kit DLM900RBlack	Donolux Magnetic track Комплект подвесной для круглого магнитного шинопровода. Цвет черный, D80 мм, L1500мм	шт	1 283
Suspension kit DLM/Black Bronze	Donolux Magnetic track Комплект подвесной для магнитного шинопровода. Цвет темная бронза, D80 мм, L1500мм	шт	1 409
DLM900HRBlue	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, 1/2 круга, DC24В, синий, радиус 450 мм, W39xH76 мм	шт	29 782
DLM900HRBlack	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, 1/2 круга, DC24В, черный, D900xW39xH76 мм	шт	29 782
DLM900QRBlack	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, 1/4 круга, DC24В, черный, R525xW39xH76 мм	шт	18 575
DLM011B Dali	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, встраиваемый под штукатурку, DC 24 В, L1000xW79xH76мм, черный, DALI	шт	14 189
DLM012B Dali	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, встраиваемый под штукатурку, DC 24 В, L2000xW79xH76мм, черный, DALI	шт	28 706
DLM013B Dali	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, встраиваемый под штукатурку, DC 24 В, L3000xW79xH76мм, черный, DALI	шт	43 237
DLM900RBlack Bronze	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, круглый, DC24 В, темная бронза, D900xW39xH76 мм	шт	44 820
DLM900RBlack	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, круглый, DC24 В, черный, D900xW39xH76 мм	шт	37 058

DLM001W Sp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 24 В, L1000xW39xH76мм, белый, (с функцией подключения DALI)	шт	5 391
DLM001B Sp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 24 В, L1000xW39xH76мм, черный, (с функцией подключения DALI)	шт	5 391
DLM002WSp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 24 В, L2000xW39xH76мм, белый, (с функцией подключения DALI), с клеммной колодкой, без провода	шт	10 585
DLM002BSp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 24 В, L2000xW39xH76мм, черный, (с функцией подключения DALI), с клеммной колодкой, без провода	шт	10 585
DLM002BSp 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 24 В, L2000xW39xH76мм, черный, (с функцией разделения светильников на 2 группы), с клеммной колодкой, без провода	шт	10 585
DLM002WSp 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 24 В, L2000xW39xH76мм, белый, (с функцией разделения светильников на 2 группы), с клеммной колодкой, без провода	шт	10 585
DLM003WSp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 24 В, L3000xW39xH76мм, белый, (с функцией подключения DALI), с клеммной колодкой, без провода	шт	15 467
DLM003BSp	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 24 В, L3000xW39xH76мм, черный, (с функцией подключения DALI), с клеммной колодкой, без провода	шт	15 467
DLM003BSp 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 24 В, L3000xW39xH76мм, черный, (с функцией разделения светильников на 2 группы), с клеммной колодкой, без провода	шт	15 467
DLM003WSp 2 lines	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод, накладной/подвесной/встраиваемый, DC 24 В, L3000xW39xH76мм, белый, (с функцией разделения светильников на 2 группы), с клеммной колодкой, без провода	шт	15 467
DLM002/Black Bronze	Donolux Magnetic track Магнитный шинопровод. DC 24 В, Темная бронза, L2000 мм, W39 мм, H76 мм	шт	16 538
DL18781WW12ReflectorW	Donolux Magnetic track рассеиватель белого цвета для DL 18781WW12 (DL18781/06M)	шт	414
45 Corner DLM/Black	Donolux Magnetic track угол-соединитель 45 градусов для подвесного/накладного МШС, DC 24В, L110xW39x76 мм, черный	шт	3 882
DLM Magnetic Driver 100W White	LEDEight Magnetic Driver Блок питания 100W (DC 24V, 4,16A) устанавливаемый в магнитный шинопровод, белый, 275x34x56 мм	шт	7 177

DLM Magnetic Driver 100W Black	LEDEight Magnetic Driver Блок питания 100W (DC 24V, 4,16A) устанавливаемый в магнитный шинопровод, черный, 275x34x56 мм	шт	7 177
DLM Magnetic Driver 200W Black Bronze	Блок питания 200W (DC 24V, 8,3A) выносной, присоединяется к магнитному шинопроводу, темная бронза, 395x38x74мм LEDeight, серия Magnetic Driver LM Magnetic Driver 200W Black - Блок питания 200W (DC 24V, 8,3A) выносной, присоединяется к магнитному шинопроводу, черный, 395x38x74мм LEDeight, серия Magnetic Driver	шт	12 252
DLM Magnetic Driver 200W Black	Блок питания 200W (DC 24V, 8,3A) выносной, присоединяется к магнитному шинопроводу, черный, 395x38x74мм LEDeight	шт	11 166
МШС Electrical Plate			
Short Plate DLM/X White	Donolux Magnetic track короткая декоративная плата белого цвета для магнитного шинопровода DLM/X	шт	774
Short Plate DLMX White Sp	Donolux Magnetic track короткая декоративная плата белого цвета для магнитного шинопровода DLM/X (с функцией подключения DALI)	шт	774
Short Plate DLM/X Black	Donolux Magnetic track короткая декоративная плата черного цвета для магнитного шинопровода DLM/X	шт	774
Short Plate DLMX Black Sp	Donolux Magnetic track короткая декоративная плата черного цвета для магнитного шинопровода DLM/X, L65xW30мм, (с функцией подключения DALI)	шт	774
Short Plate DLMX White Sp 2 lines	Donolux Magnetic track короткая декоративная плата, L65xW30мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, белого цвета, для магнитного шинопровода DLMX SP	шт	774
Short Plate DLMX Black Sp 2 lines	Donolux Magnetic track короткая декоративная плата, L65xW30мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, черного цвета, для магнитного шинопровода DLMX SP	шт	774
Electrical Plate DLMX White Sp	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата L65 мм белого цвета для магнитного шинопровода DLM/X (с функцией подключения DALI)	шт	875
Electrical Plate DLMX Black Sp	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата L65 мм черного цвета для магнитного шинопровода DLM/X (с функцией подключения DALI)	шт	875
Electrical Plate DLMX White	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата белого цвета для магнитного шинопровода DLM/X	шт	875
Electrical Plate 465 DLMX White Sp	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата белого цвета для магнитного шинопровода, длина 465 мм (с функцией подключения DALI)	шт	1 562
Electrical Plate 465 DLMX Black Sp	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата черного цвета для магнитного шинопровода, DC24V, L465xW30 мм, (с функцией подключения DALI)	шт	1 562
Electrical Plate DLMX Black	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата черного цвета для магнитного шинопровода DLM/X	шт	875
Electrical Plate 140 DLMX Black Sp	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата черного цвета для магнитного шинопровода, DC24V, L140xW30 мм, (с функцией подключения DALI)	шт	963

Electrical Plate 200 DLMX Black Sp	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата черного цвета для магнитного шинпровода, длина 200 мм (с функцией подключения DALI)	шт	1 124
Electrical Plate 100 DLMX Black Sp	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата черного цвета для магнитного шинпровода, длина 100 мм (с функцией подключения DALI)	шт	596
Electrical Plate 150 DLMX Black Sp	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата черного цвета для магнитного шинпровода, длина 150 мм (с функцией подключения DALI)	шт	1 047
Electrical Plate 100 DLM/X Black	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата черного цвета для магнитного шинпровода, длина 100 мм	шт	478
Electrical Plate 150 DLM/X Black	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата черного цвета для магнитного шинпровода, длина 150 мм	шт	721
Electrical Plate 200 DLM/X Black	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата черного цвета для магнитного шинпровода, длина 200 мм	шт	766
Electrical Plate 100 DLMX White Sp 2 lines	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата, L100xW30 мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, белого цвета, для магнитного шинпровода DLMX SP	шт	624
Electrical Plate 100 DLMX Black Sp 2 lines	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата, L100xW30 мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, черного цвета, для магнитного шинпровода DLMX SP	шт	624
Electrical Plate 140 DLMX White Sp 2 lines	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата, L140xW30 мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, белого цвета, для магнитного шинпровода DLMX SP	шт	963
Electrical Plate 140 DLMX Black Sp 2 lines	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата, L140xW30 мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, черного цвета, для магнитного шинпровода DLMX SP	шт	963
Electrical Plate 465 DLMX White Sp 2 lines	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата, L465xW30 мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, белого цвета, для магнитного шинпровода DLMX SP	шт	1 562
Electrical Plate 465 DLMX Black Sp 2 lines	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата, L465xW30 мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, черного цвета, для магнитного шинпровода DLMX SP	шт	1 562
Electrical Plate DLMX White Sp 2 lines	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата, L65xW30 мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, белого цвета, для магнитного шинпровода DLMX SP	шт	875
Electrical Plate DLMX Black Sp 2 lines	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата, L65xW30 мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, черного цвета, для магнитного шинпровода DLMX SP	шт	875
Corner Plate DLMX White Sp	Donolux Magnetic track угловая плата L65 мм белого цвета для магнитного шинпровода DLM/X (с функцией подключения DALI)	шт	478
Corner Plate DLMX Black Sp	Donolux Magnetic track угловая плата L65 мм черного цвета для магнитного шинпровода DLM/X (с функцией подключения DALI)	шт	478

Input Plate DLMX Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата L60 мм. для подключения магнитного шинпровода, DC 24В, черный (с функцией подключения DALI)	шт	544
Electrical Plate Inner corner DLMW Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для Inner corner DLM, DC 24В, белый (с функцией подключения DALI)	шт	999
Electrical Plate Inner corner DLMB Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для Inner corner DLM, DC 24В, черный (с функцией подключения DALI)	шт	999
Electrical Plate Inner corner DLM01W Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для Inner corner DLM01, DC 24В, белый (с функцией подключения DALI)	шт	999
Electrical Plate Inner corner DLM01B Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для Inner corner DLM01, DC 24В, черный (с функцией подключения DALI)	шт	999
Electrical Plate L corner DLMW Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для L corner DLM, DC 24В, L83xW83мм, белый (с функцией подключения DALI)	шт	1 036
Electrical Plate L corner DLMB Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для L corner DLM, DC 24В, L83xW83мм, черный (с функцией подключения DALI)	шт	1 036
Electrical Plate Outer corner DLMW Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для Outer corner DLM, DC 24В, белый (с функцией подключения DALI)	шт	999
Electrical Plate Outer corner DLMB Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для Outer corner DLM, DC 24В, черный (с функцией подключения DALI)	шт	999
Electrical Plate Outer corner DLM01W Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для Outer corner DLM01, DC 24В, белый (с функцией подключения DALI)	шт	999
Electrical Plate Outer corner DLM01B Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для Outer corner DLM01, DC 24В, черный (с функцией подключения DALI)	шт	999
Electrical Plate 140 DLMX White Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для магнитного шинпровода, DC 24В, L140xW30мм, белый (с функцией подключения DALI)	шт	963
Electrical Plate 150 DLMX White Sp 2 lines	Donolux Magnetic track электрическая плата, L150xW30мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, белого цвета, для магнитного шинпровода DLMX SP	шт	1 047
Electrical Plate 150 DLMX Black Sp 2 lines	Donolux Magnetic track электрическая плата, L150xW30мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, черного цвета, для магнитного шинпровода DLMX SP	шт	1 047
Electrical Plate L corner DLMW Sp 2 lines	Donolux Magnetic track электрическая плата, L83xW83мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, белого цвета, для L corner DLMX SP	шт	1 036
Electrical Plate L corner DLMB Sp 2 lines	Donolux Magnetic track электрическая плата, L83xW83мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, черного цвета, для L corner DLMX SP	шт	1 036
Electrical Plate 465 DLM/X White	Donolux Magnetic track короткая электрическая плата белого цвета для магнитного шинпровода, длина 465 мм	шт	1 276
Electrical Plate 100 DLMX White Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для магнитного шинпровода, DC 24В, L100xW30мм, белый (с функцией подключения DALI)	шт	596
Electrical Plate 150 DLMX White Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для магнитного шинпровода, DC 24В, L150xW30мм, белый (с функцией подключения DALI)	шт	1 047

Electrical Plate 200 DLMX White Sp	Donolux Magnetic track электрическая плата для магнитного шинпровода, DC 24В, L200xW30мм, белый (с функцией подключения DALI)	шт	1 124
Electrical Plate 465 DLM/X Black	Donolux Magnetic track электрическая плата черного цвета для магнитного шинпровода, длина 465 мм	шт	1 276
Electrical Plate 200 DLMX White Sp 2 lines	Donolux Magnetic track электрическая плата, L200xW30мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, белого цвета, для магнитного шинпровода DLMX SP	шт	1 124
Electrical Plate 200 DLMX Black Sp 2 lines	Donolux Magnetic track электрическая плата, L200xW30мм, с функцией разделения светильников на 2 группы, DC24V, черного цвета, для магнитного шинпровода DLMX SP	шт	1 124
Donolux МАГНИТНЫЙ шинпровод - СВЕТИЛЬНИКИ			
DL18790/01M Black	Donolux Alpha Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 25W, 3000К, 1500 LM, черный, 36°, IP20, D65 мм, L114 мм, H96 мм	шт	8 131
DL18790WW25BM	Donolux Alpha Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 25W, 3000К, 2086 LM, черный, 36°, IP20, D65 мм, L114 мм, H96 мм	шт	8 131
DL18790NW25BM	Donolux Alpha Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 25W, 4000К, 2086 LM, черный, 36°, IP20, D65 мм, L114 мм, H96 мм	шт	8 131
DL18794WW10BM	Donolux Bubble св-к для МШС, DC 24В 10Вт, D150 мм, H215 мм, 760 Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90, черный	шт	7 112
DL18792WW9BM	Donolux Charm Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 10W, 3000К, 714 LM, черный, 36°, IP20, D50 мм, L150 мм, H250 мм	шт	6 814
DL18792NW9WM	Donolux Charm Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 10W, 4000К, 714 LM, белый, 36°, IP20, D50 мм, L150 мм, H250 мм	шт	6 814
DL18792/01M White	Donolux Charm Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 9W, 3000К, 550 LM, белый, 36°, IP20, D50 мм, L150 мм, H250 мм	шт	6 915
DL18786WW24WM	Donolux Eye turn Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 20W, 3000К, 1286 LM, белый, 36°, IP20, L323 мм, W34 мм, H181 мм	шт	13 290
DL18786WW24BM	Donolux Eye turn Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 20W, 3000К, 1286 LM, черный, 36°, IP20, L323 мм, W34 мм, H181 мм	шт	13 290
DL18786NW24WM	Donolux Eye turn Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 20W, 4000К, 1286 LM, белый, 36°, IP20, L323 мм, W34 мм, H181 мм	шт	13 290
DL18786NW12WM	Donolux Eye turn Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 9W, 4000К, 578 LM, белый, 36°, IP20, L164 мм, W34 мм, H181 мм	шт	8 898

DL18786NW12BM	Donolux Eye turn Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 9W, 4000К, 578 LM, черный, 36°, IP20, L164 мм, W34 мм, H181 мм	шт	8 898
DL18781NW12WM	Donolux EYE светильник для магнитного шинопровода. 9W, 4000К, 164x34x56мм, 578 Lm, белый, 36°, DC24В IP20	шт	4 950
DL18781NW12BM	Donolux EYE светильник для магнитного шинопровода. 9W, 4000К, 164x34x56мм, 578 Lm, черный, 36°, DC24В IP20	шт	4 950
DL18781/01M White	Donolux Eye Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 1W, 3000К, 84 LM, белый, 36°, IP20, L34 мм, W34 мм, H56 мм	шт	2 600
DL18781WW24WM	Donolux Eye Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 20W, 3000К, 1286 LM, белый, 36°, IP20, L323 мм, W34 мм, H56 мм	шт	8 258
DL18781WW24BM	Donolux Eye Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 20W, 3000К, 1286 LM, черный, 36°, IP20, L323 мм, W34 мм, H56 мм	шт	8 258
DL18781WW24BML2	Donolux Eye Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 20W, 3000К, 1286 LM, черный, 36°, IP20, L323 мм, W34 мм, H56 мм, на 2 группы вкл	шт	9 090
DL18781NW24WM	Donolux Eye Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 20W, 4000К, 1286 LM, белый, 36°, IP20, L323 мм, W34 мм, H56 мм	шт	8 258
DL18781WW2WM	Donolux Eye Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 2W, 3000К, 92 LM, белый, 36°, IP20, L34 мм, W34 мм, H56 мм	шт	2 426
DL18781WW2BM	Donolux Eye Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 2W, 3000К, 92 LM, черный, 36°, IP20, L34 мм, W34 мм, H56 мм	шт	2 426
DL18781NW2WM	Donolux Eye Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 2W, 4000К, 92 LM, белый, 36°, IP20, L34 мм, W34 мм, H56 мм	шт	2 426
DL18781NW2BM	Donolux Eye Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 2W, 4000К, 92 LM, черный, 36°, IP20, L34 мм, W34 мм, H56 мм	шт	2 426
DL18781WW6BM	Donolux Eye Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 4W, 3000К, 180 LM, черный, 36°, IP20, L94 мм, W34 мм, H56 мм	шт	3 429
DL18781WW12WM	Donolux Eye Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 9W, 3000К, 578 LM, белый, 36°, IP20, L164 мм, W34 мм, H56 мм	шт	4 950
DL18781WW12BM	Donolux Eye Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 9W, 3000К, 578 LM, черный, 36°, IP20, L164 мм, W34 мм, H56 мм	шт	4 950
DL18789/01M Black Bronze	Donolux Heck LED светильник для магнитного шинопровода. DC24В 10W, 3000К, 800 lm, черная бронза, 36°, L130 мм, D54 мм, H145 мм, IP20	шт	7 920
DL18789/01M Black	Donolux Heck LED светильник для магнитного шинопровода. DC24В 10W, 3000К, 800 lm, черный, 36°, L130 мм, D54 мм, H145 мм, IP20	шт	6 750
DL18789/01M Black 4000K	Donolux Heck LED светильник для магнитного шинопровода. DC24В 10W, 4000К, 800 lm, черный, 36°, L130 мм, D54 мм, H145 мм, IP20	шт	6 750

DL18789WW15BBM	Donolux Heck LED светильник для магнитного шинпровода. DC24В 15W, 3000К, 929 lm, черная бронза, 36°, L130 мм, D54 мм, H145 мм, IP20	шт	7 754
DL18789WW15BM	Donolux Heck LED светильник для магнитного шинпровода. DC24В 15W, 3000К, 929 lm, черный, 36°, L130 мм, D54 мм, H145 мм, IP20	шт	7 020
DL18789NW15BM	Donolux Heck LED светильник для магнитного шинпровода. DC24В 15W, 4000К, 929 lm, черный, 36°, L130 мм, D54 мм, H145 мм, IP20	шт	7 020
DL18789/01M.WW.White base Black	Donolux Heck Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 10W, 3000К, 800 LM, белый, 36°, IP20, L130 мм, D54 мм, H145 мм, основание черное	шт	6 750
DL18789/01M White	Donolux Heck Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 10W, 3000К, 800 LM, белый, 36°, IP20, L130 мм, D54 мм, H145 мм	шт	6 750
DL18789WW10BrM+ White base DALI	Donolux Heck Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 10W, 3000К, 800 LM, шлифованная латунь, 36°, IP20, L130 мм, D54 мм, H145 мм, основание белое, управление DALI	шт	14 374
DL18789/01M.NW.White base Black	Donolux Heck Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 10W, 4000К, 800 LM, белый, 36°, IP20, L130 мм, D54 мм, H145 мм, основание черное	шт	6 750
DL18789/01M White 4000K	Donolux Heck Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 10W, 4000К, 800 LM, белый, 36°, IP20, L130 мм, D54 мм, H145 мм	шт	6 750
DL18789WW15WM	Donolux Heck Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 15W, 3000К, 929 LM, белый, 36°, IP20, L130 мм, D54 мм, H145 мм	шт	7 020
DL18789NW15WM	Donolux Heck Светодиодный светильник для магнитного шинпровода. DC 24В 15W, 4000К, 929 LM, белый, 36°, IP20, L130 мм, D54 мм, H145 мм	шт	7 020
DL18789/01M White Dali	Donolux Heck, Led св-к для МШС, DC 24В, 10Вт, D54xL140мм, 800Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra >80, белый, DALI	шт	12 101
DL18781/12M Black 4000K Dali	Donolux LED Eye св-к для МШС, DC 24В, 12Вт, L323xW34xH56мм, 650Лм, 36°, 4000К, IP20, Ra >80, черный, Dali	шт	13 673
DL18781NW24BM	Donolux LED Eye св-к для МШС, DC 24В, 20Вт, L323xW34xH56мм, 1286Лм, 36°, 4000К, IP20, Ra >80, черный	шт	8 258
DL18789/01M Brass	Donolux LED Heck св-к для МШС, DC 24В, 10Вт, L130xD54xH145мм, 800Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra >80, шлифованная латунь	шт	7 920
DL18789NW15BrM	Donolux LED Heck св-к для МШС, DC 24В, 15Вт, L130xD54xH145мм, 929Лм, 36°, 4000К, IP20, Ra >80, шлифованная латунь	шт	7 920
DL18789WW15BrM	Donolux LED Heck св-к для МШС, DC24В, 15Вт, L130xD54xH145мм, 929Лм, 36°, 3000К, Ra>80, латунь шлифованная, IP20	шт	7 920
DL18785NW20BM	Donolux LED Line св-к для МШС, DC 24В, 28Вт, L640xW34xH56мм, 1314Лм,, 4000К, IP20, Ra >80, черный	шт	8 609

DL18791/Black Bronze 12W	Donolux LED Moon св-к для МШС, DC 24В, 12Вт, D100xL150xH25мм, 850Лм, 107°, 3000К, IP20, Ra >80, черная бронза	шт	10 498
DL18791/Brass 12W	Donolux LED Moon св-к для МШС, DC 24В, 12Вт, D100xL150xH25мм, 850Лм, 107°, 3000К, IP20, Ra >80, шлифованная латунь	шт	10 498
DL18791/Brass 24W	Donolux LED Moon св-к для МШС, DC 24В, 24Вт, D135xL150xH25мм, 1730Лм, 107°, 3000К, IP20, Ra >80, шлифованная латунь	шт	13 057
DL18781/06MR Black	Donolux Led св-к для круглой МШС, DC 24В 12Вт, L190xW34xH56мм, 600 Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra >90, черный	шт	7 886
DL18795/01MR Black Dim	Donolux Led св-к для круглой МШС, HECK, DC 24В 10Вт, D50xL140 мм, 720 Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra >90, черный, диммируемый	шт	8 077
DL18795WW15BDimMR	Donolux Led св-к для круглой МШС, HECK, DC 24В 15Вт, D50xL140 мм, 1080 Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra >90, черный, диммируемый	шт	8 077
DL18785WW20BM	Donolux Line Светильник LED для магнитного шинопровода 28W 3000К 1314 lm 640x34x56мм черный, DC24В, IP20	шт	8 609
DL18785WW30BM	Donolux Line Светильник LED для магнитного шинопровода 43W, 3000К, 1982 lm, 959x34x56 мм черный, IP20, DC 24В	шт	13 600
DL18787NW10BM	Donolux Line Led св-к для МШС, DC 24В, 15Вт, L323xW34xH181мм, 641Лм, 120°, 4000К, IP20, Ra >80, черный	шт	10 429
DL18787WW20BM	Donolux Line Led св-к для МШС, DC 24В, 28Вт, L641xW34xH181мм, 1314Лм, 120°, 4000К, IP20, Ra >80, черный	шт	17 128
DL18785WW10BM	Donolux Line Светильник LED для магнитного шинопровода 15W 3000К 641 lm, 323x34x56 мм, черный, DC24В, IP20	шт	4 931
DL18785WW10BML2	Donolux Line Светильник LED для магнитного шинопровода 15W 3000К 641 lm, 323x34x56 мм, черный, DC24В, IP20 на 2группы вкл	шт	5 850
DL18785WW10BML1	Donolux Line Светильник LED для магнитного шинопровода 15W 3000К 641 lm, 323x34x56 мм, черный, DC24В, IP20 на 1группы вкл	шт	5 850
DL18787/White 10W	Donolux Line Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 10W, 3000К, 600 LM, белый, IP20, L323 мм, W34 мм, H181 мм	шт	10 584
DL18787/Black 10W	Donolux Line Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 10W, 3000К, 600 LM, черный, IP20, L323 мм, W34 мм, H181 мм	шт	10 584
DL18785WW10WM	Donolux Line Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 15W, 3000К, 641 LM, белый, IP20, L323 мм, W34 мм, H56 мм	шт	4 931
DL18787WW10WM	Donolux Line Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 15W, 3000К, 641 LM, белый, IP20, L323 мм, W34 мм, H181 мм	шт	10 429
DL18787WW10BM	Donolux Line Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 15W, 3000К, 641 LM, черный, IP20, L323 мм, W34 мм, H181 мм	шт	10 429
DL18785NW10WM	Donolux Line Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 15W, 4000К, 641 LM, белый, IP20, L323 мм, W34 мм, H56 мм	шт	4 931

DL18787NW10WM	Donolux Line Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 15W, 4000К, 641 LM, белый, IP20, L323 мм, W34 мм, H181 мм	шт	10 429
DL18785NW10BM	Donolux Line Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 15W, 4000К, 641 LM, черный, IP20, L323 мм, W34 мм, H56 мм	шт	4 931
DL18787WW20WM	Donolux Line Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 28W, 3000К, 1314 LM, белый, IP20, L641 мм, W34 мм, H181 мм	шт	17 128
DL18785WW20WM	Donolux Line Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 28W, 3000К, 1314 LM, белый, IP20, L640 мм, W34 мм, H56 мм	шт	8 609
DL18787NW20WM	Donolux Line Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 28W, 4000К, 1314 LM, белый, IP20, L641 мм, W34 мм, H181 мм	шт	17 128
DL18785WW30WM	Donolux Line Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 43W, 3000К, 1982 LM, белый, IP20, L959 мм, W34 мм, H56 мм	шт	13 600
DL18785NW30WM	Donolux Line Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 43W, 4000К, 1982 LM, белый, IP20, L959 мм, W34 мм, H56 мм	шт	13 600
DL18791WW12BM	Donolux Moon Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 12W, 3000К, 900 LM, черный, IP20, D100 мм, L150, H25 мм	шт	7 415
DL18791/White 24W	Donolux Moon Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 24W, 3000К, 1692 LM, белый, IP20, D135 мм, L150, H25 мм	шт	10 073
DL18791NW24BM	Donolux Moon Светодиодный светильник для магнитного шинопровода. DC 24В 24W, 4000К, 1846 LM, черный, IP20, D135 мм, L150, H25 мм	шт	9 261
Donolux Подвесная система ICON			
DL20333L12W8.7W	Donolux Подвесная система ICON 104,4Вт, 10680Лм, 3000К, CRI90, 24В, L12м, SMD2835, 120Leds/m, IP20, Белый, блок питания в комплект не входит	шт	40 385
DL20333L12B8.7W	Donolux Подвесная система ICON 104,4Вт, 10680Лм, 3000К, CRI90, 24В, L12м, SMD2835, 120Leds/m, IP20, Черный, блок питания в комплект не входит	шт	40 385
DL20333L12W8.7N	Donolux Подвесная система ICON 104,4Вт, 10680Лм, 4000К, CRI90, 24В, L12м, SMD2835, 120Leds/m, IP20, Белый, блок питания в комплект не входит	шт	40 385
DL20333L12B8.7N	Donolux Подвесная система ICON 104,4Вт, 10680Лм, 4000К, CRI90, 24В, L12м, SMD2835, 120Leds/m, IP20, Черный, блок питания в комплект не входит	шт	40 385
DL20331L6W10W	Donolux Подвесная система ICON 60Вт,5500Лм,3000К,CRI90,24В,L6м, 8*1,6мм COF, Белый, блок питания в комплект не входит	шт	22 902
DL20331L6B10W	Donolux Подвесная система ICON 60Вт,5500Лм,3000К,CRI90,24В,L6м, 8*1,6мм COF, Черный. блок питания в комплект не входит	шт	22 902

DL20331L6W10N	Donolux Подвесная система ICON 60Вт,5730Лм,4000К,CRI90,24В,L6м,COF, Белый. блок питания в комплект не входит	шт	22 902
DL20331L6B10N	Donolux Подвесная система ICON 60Вт,5730Лм,4000К,CRI90,24В,L6м,COF, Черный	шт	22 902
DL20332L6W13.5W	Donolux Подвесная система ICON 81Вт, 8100Лм, 3000К, CRI90, 24В, L6м, SMD2835, 120Leds/m, IP20, Белый. блок питания в комплект не входит	шт	21 324
DL20332L6B13.5W	Donolux Подвесная система ICON 81Вт, 8100Лм, 3000К, CRI90, 24В, L6м, SMD2835, 120Leds/m, IP20, Черный, блок питания в комплект не входит	шт	21 324
DL20332L6W13.5N	Donolux Подвесная система ICON 81Вт, 8100Лм, 4000К, CRI90, 24В, L6м, SMD2835, 120Leds/m, IP20, Белый, блок питания в комплект не входит	шт	21 324
DL20332L6B13.5N	Donolux Подвесная система ICON 81Вт, 8100Лм, 4000К, CRI90, 24В, L6м, SMD2835, 120Leds/m, IP20, Черный, блок питания в комплект не входит	шт	21 324
Donolux Светодиодные ЛАМПЫ			
DL18265R9W1W IP44	Donolux Click-Click, светодиодный модуль, 9Вт, 810Лм, 3000К, 24°, Ra90, D54*H47мм, белый корпус металл, не диммируемый, AC220-245В, IP44	шт	2 880
Ring GU10 Black	Donolux декоративное алюминиевое кольцо для лампы DL18262, D49,5мм, черное	шт	110
Ring 18265R6	Donolux декоративное кольцо для DL18265R6, черный	шт	379
DL18262W6GU10Dim	Donolux диммируемая светодиодная лампа 6W, MR16 220V, GU10, 3000К, 540 Lm, H 58мм, D 50мм, 110°	шт	1 530
DL18263TW8GU10TuYa	Donolux диммируемая светодиодная лампа 8Вт, 220В, GU10, 2700-6500К,650Лм, Ra85, 38°, H65 D50 Серия: DL18263	шт	1 663
DL18262W9GU10Dim	Donolux диммируемая светодиодная лампа 9W, MR16 220V, GU10, 3000К, 720 Lm, H 65мм, D 50мм, 110°	шт	1 755
DL18262N9GU10Dim	Donolux диммируемая светодиодная лампа 9W, MR16 220V, GU10, 4000К, 720 Lm, H 65мм, D 50мм, 110°	шт	1 755
DL18268TW5GU10TuYa	Donolux диммируемая светодиодная лампа Wifi+BT TuYa, 5W, GU10, 2200К-6500К, 520 Lm, H 53мм, D 50мм, 60°,Ra90, серия DL18268	шт	2 137
Honeycomb 18262BWKit	Donolux комплект- антислепящая решетка с белым кольцом для DL18262,D43, черный	шт	165
Honeycomb 18262BBKit	Donolux комплект- антислепящая решетка с черным кольцом для DL18262,D43, черный	шт	165
Reflector15 18265R6	Donolux рефлектор для DL18265R6, 15°	шт	379
DL18262W15GU10	Donolux Светодиодная лампа 15Вт, MR16, 220В, GU10, 3000К, 1071Лм, Ra95, 110°, H92 D50	шт	1 890
DL18262N15GU10	Donolux Светодиодная лампа 15Вт, MR16, 220В, GU10, 4000К, 1092Лм, Ra95, 110°, H92 D50	шт	1 890
DL18262W6GU10	Donolux светодиодная лампа 6W, MR16 220V, GU10, 3000К, 540 Lm, Ra 95, H 58мм, D 50мм, 110°	шт	990
DL18262N6GU10	Donolux Светодиодная лампа 6W, MR16 220V, GU10, 4000К, 570 Lm, H 58мм, D 50мм, 110°	шт	990
DL18262W6GU5.3	Donolux светодиодная лампа 6W, MR16 220V, GU5,3, 3000К, 540 Lm, Ra 95, H 55мм, D 50мм, 110°	шт	990

DL18263W8GU10	Donolux Светодиодная лампа 8Вт, MR16, 220В, GU10, 3000К,750Лм, Ra85, 60°, H56 D50 Серия:DL18263	шт	350
DL18263N8GU10	Donolux Светодиодная лампа 8Вт, MR16, 220В, GU10, 4000К,790Лм, Ra85, 60°, H56 D50 Серия: DL18263	шт	350
DL18262W9GU10	Donolux светодиодная лампа 9W, MR16 220V, GU10, 3000K, 720 Lm, H 65мм, D 50мм, 110°	шт	1 350
DL18262N9GU10	Donolux светодиодная лампа 9W, MR16 220V, GU10, 4000K, 720 Lm, H 65мм, D 50мм, 110°	шт	1 350
DL18265RW9W60IP44	Donolux светодиодный модуль 9W, CRI95, 3000K, 60°, IP44, белый, недиммируемый	шт	2 610
DL18265R6W1W IP44	Donolux светодиодный модуль, 6Вт, 510Лм, 3000К, 24°, Ra90, D54*H23mm, белый корпус металл, не диммируемый, AC220-245В, IP44, серия Click-Click	шт	2 430
DL18265R6W1W	Donolux светодиодный модуль, 6Вт, 510Лм, 3000К, 38°, Ra90, D54*H23mm, белый корпус металл, не диммируемый, AC220-245В, IP20, серия Click-Click	шт	2 025
DL18265R6N1W	Donolux светодиодный модуль, 6Вт, 710Лм, 4000К, 24°, Ra90, D55*H23mm, AC220-245В, белый, IP20, БП в комплекте, серия Click-Click	шт	2 025
Donolux Светодиодные ЛЕНТЫ			
DL-18287/N.White-24-60	Donolux гиб.светодиод.лента, IP20, нейтральный 4000К, CRI>90 24V DC,14,4W/м,60 д/м.,1080 Lum/м,самоклейка,бобина 5 метров	м	990
DL-18325/RGB-24-60	Donolux гиб.светодиод.лента,RGB 24V DC, 14,4W/м,60 д/м,самоклейка,бобина 5 м.	м	990
DL-SRGB1-10	Donolux комплект коннекторов для RGB светодиодной ленты, шириной 10 мм.	шт	99
DL-S1-8	Donolux комплект коннекторов для одноцветной светодиодной ленты, шириной 8 мм.	шт	90
DL-S1-10-2	Donolux Коннектор с 2-мя зажимными разъемами (керамика) для одноцветной светодиодной ленты, шириной 10 мм, max 4A	шт	90
Donolux Светодиодные СВЕТИЛЬНИКИ и ПРОЖЕКТОРЫ			
DL20123R6W1W IP54	Donolux Vogen св-к настенный BOGEN L110, W50, H150мм, 7W 337Lm, Ra80, 3000K, IP54, белый, блок питания в комплекте	шт	5 670
DL18453R9W1W	Donolux City Светодиодная панель встраиваемая, 9 Вт, D145мм H20мм, 3000К, 585Лм, Ra80, PF0.6, IP22, угол120, белый корпус	шт	1 170
DL18454R12W1W	Donolux City Светодиодная панель встраиваемая, Белый, 220-240В,12Вт,3000К,780Лм,Ra80,PF0.6,IP22,угол120,170x20мм, с блоком	шт	1 260
DL18455R18W1W	Donolux City Светодиодная панель встраиваемая, Белый, 220-240В,18Вт,3000К,1250Лм,Ra80,PF0.6,IP22,угол120,225x20мм, с блоком	шт	1 620
DL18451R4W1W	Donolux City Светодиодная панель встраиваемая, Белый, 220-240В,4Вт,3000К,260Лм,Ra80,PF0.6,IP22,угол120,105x20мм, с блоком	шт	810
DL18452R6W1W	Donolux City Светодиодная панель встраиваемая, Белый, 220-240В,6Вт,3000К,390Лм,Ra80,PF0.6,IP22,угол120,120x20мм, с блоком	шт	900

DL18892/01SQ Gold	Donolux Click-Click Светильник встраиваемый, MR16, LED, GU10, IP20, золото, W74.5xL78.5, Монтаж. 75x75 мм, без лампы	шт	1 980
DL18892/01R White	Donolux Click-Click Светильник встраиваемый, MR16, LED, GU10, IP20, Матовый белый (RAL9003), D85, H55 мм. Монтаж. D85мм, без лампы	шт	1 890
DL18892/01SQ White	Donolux Click-Click Светильник встраиваемый, MR16, LED, GU10, IP20, Матовый белый (RAL9003), W74.5 L78.5(для DL18262 6W). Монтаж. 75x75 мм, без лампы	шт	1 980
DL18892/01SQ Black	Donolux Click-Click Светильник встраиваемый, MR16, LED, GU10, IP20, черный, W74.5xL78.5, Монтаж. 75x75 мм, без лампы	шт	1 980
DL18892/01R Gold	Donolux Click-Click Светильник встраиваемый, MR16, LED, GU10, IP20, золото, D85xH55 мм. Монтаж. D85мм, без лампы	шт	1 890
DL18892/01R Black	Donolux Click-Click Светильник встраиваемый, MR16, LED, GU10, IP20, черный, D85xH55 мм. Монтаж. D85мм, без лампы	шт	1 890
DL18892R Element White	Donolux декоративное пластиковое кольцо для светильника DL18892/01R White, Белый	шт	540
DL18892R Element Gold	Donolux декоративное пластиковое кольцо для светильника DL18892/01R White, Золотой	шт	540
DL18892R Element Black	Donolux декоративное пластиковое кольцо для светильника DL18892/01R White, Матовый черный (RAL9005)	шт	540
DL18892SQ Element Gold	Donolux декоративный пластиковый элемент для светильника DL18892/01SQ White, Золотой	шт	540
DL18892SQ Element Black	Donolux декоративный пластиковый элемент для светильника DL18892/01SQ White, Матовый черный (RAL9005)	шт	540
DL18413/11WW-R White	Donolux Crater Светильник встроенный, MR16, макс. 50Вт GU10, IP20, D97 H80 мм, белый, без лампы	шт	1 440
DL20091/15W White R	Donolux Деро Светильник светодиодный, встраиваемый, 15Вт, 500мА, 3000К, 1109Лм, Ra>80, IP66, 120°, AC 220-240В, D155x20мм	шт	4 410
DL20091/30W White R	Donolux Деро Светильник светодиодный, встраиваемый, 30Вт, 1000мА, 3000К, 2270Лм, Ra>80, IP66, 120°, AC 220-240В, D215x20мм	шт	5 940
DL20091/8W White R	Donolux Деро Светильник светодиодный, встраиваемый, 8Вт, 500мА, 3000К, 580Лм, Ra>80, IP66, 120°, AC 220-240В, D100x20мм	шт	2 970
DL18614/02WW-SQ White/Black	Donolux Holly Светильник встраиваемый, поворотный, MR16, макс.2x50Вт, GU10, IP20, Белый/черный, 200x100x95 мм, без лампы	шт	4 950
DL18614/01WW-SQ White/Black	Donolux Holly Светильник встраиваемый, поворотный, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Белый/черный, 100x100x95 мм, без лампы	шт	2 520
DL20701TW1W	Donolux IQ Настольная лампа, 3,5Вт, напряжение 5В, L100xW100xH380 мм, 240Лм, 60°, 3000К, IP54, Ra>90, белый, блок питания в комплекте	шт	9 900
DL20701TW1B	Donolux IQ Настольная лампа, 3,5Вт, напряжение 5В, USB, L100xW100xH380 мм, 240Лм, 60°, 3000К, IP54, Ra>90, черный, блок питания в комплекте	шт	9 900

DL18436/A White	Donolux Jum Светильник светодиодный, накладной, 2Вт, 3000К, 160Лм, IP20, 30°, AC 110-265В, L125xD30mm, box D80xH30mm. Матовый белый (RAL9003).	шт	6 120
DL18436/A Black	Donolux Jum Светильник светодиодный, накладной, 2Вт, 3000К, 160Лм, IP20, 30°, AC 110-265В, L125xD30mm, box D80xH30mm. Матовый черный (RAL9005).	шт	6 120
DL20122R6W1W IP44	Donolux LED Arca св-к накладной, 6W, L165, W105, H115мм, 400Лм, Ra80, 3000К, IP44, белый, блок питания в комплекте	шт	7 217
DL18483R15W1B	Donolux LED Varell св-к накладной, 15Вт, D108x108мм, 980Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,черный RAL9005, источник питания в комплекте	шт	3 150
DL18483R15W1W	Donolux LED Varell св-к накладной, 15Вт, D108xH108мм, 980Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	3 150
DL18483R15N1W	Donolux LED Varell св-к накладной, 15Вт, D108xH101мм, 1000Лм, 120°, 4000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	3 150
DL18483R15N1B	Donolux LED Varell св-к накладной, 15Вт, D108xH101мм, 1000Лм, 120°, 4000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,черный RAL9005, источник питания в комплекте	шт	3 150
DL18483R15W1W Line	Donolux LED Varell св-к накладной, 15Вт, D108x H113мм, 980Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	4 410
DL18483R15W1B Line	Donolux LED Varell св-к накладной, 15Вт, D108x H113мм, 980Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,черный RAL9005, источник питания в комплекте	шт	4 410
DL18483R15N1W IP44	Donolux LED Varell св-к накладной, 15Вт, D108xH101мм, 1000Лм, 120°, 4000К, IP44, Ra80,PF65,220-245В,белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	4 320
DL18483R15W1W IP44	Donolux LED Varell св-к накладной, 15Вт, D108xH101мм, 980Лм, 120°, 3000К, IP44, Ra80,PF65,220-245В,белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	4 320
DL18483R15W1B IP44	Donolux LED Varell св-к накладной, 15Вт, D108xH101мм, 980Лм, 120°, 3000К, IP44, Ra80,PF65,220-245В,черный RAL9005, источник питания в комплекте	шт	4 320
DL18484R23W1W IP44	Donolux LED Varell св-к накладной, 23Вт, D128xH121мм, 2120Лм, 120°, 3000К, IP44,Ra80,PF65,220-245В, белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	6 840
DL18484R23W1B	Donolux LED Varell св-к накладной, 23Вт, D128x128мм, 2120Лм, 120°, 3000К, IP20,Ra80,PF65,220-245В, черный RAL9005, источник питания в комплекте	шт	5 850
DL18484R23W1W	Donolux LED Varell св-к накладной, 23Вт, D128x128мм, 2120Лм, 120°, 3000К, IP20,Ra80,PF65,220-245В, белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	5 850

DL18484R23N1B	Donolux LED Barell св-к накладной, 23Вт, D128x128мм, 2225Лм 120°, 4000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,черный RAL9005, источник питания в комплекте	шт	5 850
DL18484R23N1W	Donolux LED Barell св-к накладной, 23Вт, D128x128мм, 2225Лм, 120°, 4000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	5 850
DL18484R23W1W Line	Donolux LED Barell св-к накладной, 23Вт, D128xH133мм, 2120Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	6 930
DL18484R23W1B Line	Donolux LED Barell св-к накладной, 23Вт, D128xH133мм, 2120Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,черный RAL9005, источник питания в комплекте	шт	6 930
DL18484R23N1W Line	Donolux LED Barell св-к накладной, 23Вт, D128xH133мм, 2225Лм, 120°, 4000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	6 930
DL18484R23N1B Line	Donolux LED Barell св-к накладной, 23Вт, D128xH133мм, 2225Лм, 120°, 4000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,черный RAL9005, источник питания в комплекте	шт	6 930
DL18482R9W1W IP44	Donolux LED Barell св-к накладной, 9Вт, D79xH74мм, 630Лм, 120°, 3000К, IP44, Ra80, PF65,220-245В,белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	2 511
DL18482R9W1B IP44	Donolux LED Barell св-к накладной, 9Вт, D79xH74мм, 630Лм, 120°, 3000К, IP44, Ra80, PF65,220-245В,черный RAL9005, источник питания в комплекте	шт	2 511
DL18482R9W1W	Donolux LED Barell св-к накладной, 9Вт, D79x79мм, 630Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra80, PF65,220-245В,белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	1 980
DL18482R9W1B	Donolux LED Barell св-к накладной, 9Вт, D79x79мм, 630Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,черный RAL9005, источник питания в комплекте	шт	1 980
DL18482R9N1B	Donolux LED Barell св-к накладной, 9Вт, D79x79мм, 630Лм, 120°, 4000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,черный RAL9005, источник питания в комплекте	шт	1 980
DL18482R9N1W	Donolux LED Barell св-к накладной, 9Вт, D79x79мм, 690Лм, 120°, 4000К, IP20, Ra80, PF65,220-245В,белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	1 980
DL18482R9W1W Line	Donolux LED Barell св-к накладной, 9Вт, D79xH84мм, 630Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra80, PF65,220-245В,белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	2 520
DL18482R9W1B Line	Donolux LED Barell св-к накладной, 9Вт, D79xH84мм, 630Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra80,PF65,220-245В,черный RAL9005, источник питания в комплекте	шт	2 520
DL18482R9N1W Line	Donolux LED Barell св-к накладной, 9Вт, D79xH84мм, 690Лм, 120°, 4000К, IP20, Ra80, PF65,220-245В,белый RAL9003, источник питания в комплекте	шт	2 520
DL18894R12W1	Donolux LED Basis светильник, встраиваемый,12Вт,3000К, 928Лм, 38° ,D100H87mm, IP45, корпус белый+источник питания AC220-245В 300mA в комплекте	шт	3 497

DL18894R7W1	Donolux LED Basis светильник, встраиваемый, 7Вт, 3000К, 441Лм, 38° , D85H68, IP45, корпус белый+источник питания AC220-245В 300мА в комплекте	шт	2 618
DL18613R1W	Donolux LED Basis св-к накладной, GU10, D80xH90 мм, IP20, белый, без лампы	шт	1 710
DL18613R1B	Donolux LED Basis св-к накладной, GU10, D80xH90 мм, IP20, черный, без лампы	шт	1 710
DL18959R12W1B	Donolux LED Bloom св-к встраиваемый поворотный, 12Вт, D85xH36мм, 534Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90 черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 940
DL18959R12NW1B	Donolux LED Bloom св-к встраиваемый поворотный, 12Вт, D85xH36мм, 534Лм, 120°, 4000К, IP20, Ra >90 черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 940
DL18959R12W1W	Donolux LED Bloom св-к встраиваемый поворотный, 12Вт, D85xH36мм, 759Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90 белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 940
DL18959R18W1B	Donolux LED Bloom св-к встраиваемый поворотный, 18Вт, D120xH38мм, 1051Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90 черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	8 550
DL18959R18W1W	Donolux LED Bloom св-к встраиваемый поворотный, 18Вт, D120xH38мм, 1245Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90 белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	8 550
DL18960R12W1B	Donolux LED Bloom св-к накладной поворотный, 12Вт, D85xH78мм, 534Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90 черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	6 300
DL18960R12W1W	Donolux LED Bloom св-к накладной поворотный, 12Вт, D85xH78мм, 759Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90 белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	6 300
DL18960R12N1W	Donolux LED Bloom св-к накладной поворотный, 12Вт, D85xH78мм, 759Лм, 120°, 4000К, IP20, Ra >90 белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	6 300
DL18960R18W1B	Donolux LED Bloom св-к накладной поворотный, 18Вт, D120xH82мм, 1051Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90 черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	8 910
DL18960R18W1W	Donolux LED Bloom св-к накладной поворотный, 18Вт, D120xH82мм, 1245Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90 белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	8 910
DL20173R1W	Donolux LED Cap св-к встраиваемый, GU10, D115xH45мм, IP20, белый RAL9003, без лампы	шт	1 530
DL20173R1B	Donolux LED Cap св-к встраиваемый, GU10, D115xH45мм, IP20, черный RAL9005, без лампы	шт	1 530
DL20172R1W	Donolux LED Cap св-к накладной, GU10, D95xH145мм, IP20, белый RAL9003, без лампы	шт	2 970
DL20172R1B	Donolux LED Cap св-к накладной, GU10, D95xH145мм, IP20, черный RAL9005, без лампы	шт	2 970
DL20091SQ15W1W IP44	Donolux LED Деро св-к встраиваемый, 15Вт, 300мА, D155x155xH20мм, 1000Лм, 120°, 3000К, IP44, Ra >80, блок питания в комплекте	шт	2 626
DL20091R15W1W IP44	Donolux LED Деро св-к встраиваемый, 15Вт, 300мА, D155xH20мм, 1109Лм, 120°, 3000К, IP44, Ra >80, блок питания в комплекте	шт	2 275

DL20091R15N1W IP44	Donolux LED Деро св-к встраиваемый, 15Вт, 300мА, D155xH20мм, 1109Лм, 120°, 4000К, IP44, Ra >80, блок питания в комплекте	шт	2 275
DL20091R27W1W IP44	Donolux LED Деро св-к встраиваемый, 27Вт, 600мА, D215xH20мм, 1900Лм, 120°, 3000К, IP44, Ra >80, блок питания в комплекте	шт	4 363
DL20091R27N1W IP44	Donolux LED Деро св-к встраиваемый, 27Вт, 600мА, D215xH20мм, 1900Лм, 120°, 4000К, IP44, Ra >80, блок питания в комплекте	шт	4 363
DL20091SQ8W1W IP44	Donolux LED Деро св-к встраиваемый, 8Вт, 250мА, D100x100xH20мм, 533Лм, 120°, 3000К, IP44, Ra >80, блок питания в комплекте	шт	1 868
DL20091R8W1W IP44	Donolux LED Деро св-к встраиваемый, 8Вт, 250мА, D100xH20мм, 580Лм, 120°, 3000К, IP44, Ra >80, блок питания в комплекте	шт	1 692
DL20091R8N1W IP44	Donolux LED Деро св-к встраиваемый, 8Вт, 250мА, D100xH20мм, 580Лм, 120°, 4000К, IP44, Ra >80, блок питания в комплекте	шт	1 692
DL20171R12W1W	Donolux LED Disco св-к накладной, 12Вт, D170xH25мм, 1035Лм, 3000К, IP20, Ra80, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	2 347
DL20171R12W1B	Donolux LED Disco св-к накладной, 12Вт, D170xH25мм, 1035Лм, 3000К, IP20, Ra80, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	2 347
DL20171R18W1W	Donolux LED Disco св-к накладной, 18Вт, D225xH25мм, 1613Лм, 3000К, IP20, Ra80, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	3 168
DL20171R18W1B	Donolux LED Disco св-к накладной, 18Вт, D225xH25мм, 1613Лм, 3000К, IP20, Ra80, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	3 168
DL20171R18NW1W	Donolux LED Disco св-к накладной, 18Вт, D225xH25мм, 1613Лм, 4000К, IP20, Ra80, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	3 168
DL20171R24W1W	Donolux LED Disco св-к накладной, 24Вт, D300xH25мм, 2100Лм, 3000К, IP20, Ra80, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	4 290
DL20171R24NW1W	Donolux Led св-к накладной, DISCO, 24Вт, D300xH25мм, 2100Лм, 4000К, IP20, Ra80, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	4 290
DL20171R24W1B	Donolux LED Disco св-к накладной, 24Вт, D300xH25мм, 2100Лм, 3000К, IP20, Ra80, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	4 290
DL20171R48W1W	Donolux LED Disco св-к накладной, 48Вт, D600xH25мм, 4260Лм, 3000К, IP20, Ra80, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	10 800
DL20171R48W1B	Donolux LED Disco св-к накладной, 48Вт, D600xH25мм, 4260Лм, 3000К, IP20, Ra80, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	10 800
DL20171R48NW1W	Donolux LED Disco св-к накладной, 48Вт, D600xH25мм, 4260Лм, 4000К, IP20, Ra80, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	10 800
DL20171R48NW1B	Donolux LED Disco св-к накладной, 48Вт, D600xH25мм, 4260Лм, 4000К, IP20, Ra80, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	10 800

DL20232In5W1BBr	Donolux LED Hubble св-к встраиваемый, 5W, D32, H135мм, 316Lm, AC220-240V, Ra90, 45°, 3000K, IP20, те	шт	7 200
DL20232In5W1B	Donolux LED Hubble св-к встраиваемый, 5W, D32, H135мм, 316Lm, AC220-240V, Ra90, 45°, 3000K, IP20, че	шт	7 020
DL20232C5W1BBr	Donolux LED Hubble св-к накладной, 5W, D32, H135мм, 316Lm, AC220-240V, Ra90, 45°, 3000K, IP20, темна	шт	5 310
DL20232C5W1B	Donolux LED Hubble св-к накладной, 5W, D32, H135мм, 316Lm, AC220-240V, Ra90, 45°, 3000K, IP20, черны	шт	5 130
DL20100R10W1W	Donolux LED Illusion св-к встраиваемый, 10W, D94, H52мм, 926Lm, Ra90, 38°, 3000K, IP20, белый, блок питания в	шт	7 920
DL20124R18W1W IP44	Donolux LED Logic св-к накладной, 18W, L600, W100, H42мм, 2000Lm, Ra80, 3000K, IP44, белый, блок питания в комплекте	шт	13 950
DL20151R15W1W	Donolux LED Periscope св-к встраиваемый, 15Вт, D98xH98мм, 1050Лм, 38°, 3000K, IP20, Ra >90, белый/черный, блок питания в комплекте	шт	6 458
DL20151R15W1B	Donolux LED Periscope св-к встраиваемый, 15Вт, D98xH98мм, 1050Лм, 38°, 3000K, IP20, Ra >90, черный, блок питания в комплекте	шт	6 458
DL20151SQ15W1W	Donolux LED Periscope св-к встраиваемый, 15Вт, L98xW98xH98мм, 1050Лм, 38°, 3000K, IP20, Ra >90, белый/черный, блок питания в комплекте	шт	6 458
DL20151SQ15W1B	Donolux LED Periscope св-к встраиваемый, 15Вт, L98xW98xH98мм, 1050Лм, 38°, 3000K, IP20, Ra >90, черный, блок питания в комплекте	шт	6 458
DL20151SQ15W2W	Donolux LED Periscope св-к встраиваемый, 30Вт, L185xW98xH98мм, 2200Лм, 38°, 3000K, IP20, Ra >90, белый/черный, блок питания в комплекте	шт	12 920
DL20151SQ15W2B	Donolux LED Periscope св-к встраиваемый, 30Вт, L185xW98xH98мм, 2200Лм, 38°, 3000K, IP20, Ra >90, черный, блок питания в комплекте	шт	12 920
DL20151R3W1W	Donolux LED Periscope св-к встраиваемый, 3Вт, D55xH60мм, 160Лм, 24°, 3000K, IP20, Ra >90, белый, блок питания в комплекте	шт	4 266
DL20151R3W1B	Donolux LED Periscope св-к встраиваемый, 3Вт, D55xH60мм, 160Лм, 24°, 3000K, IP20, Ra >90, черный, блок питания в комплекте	шт	4 266
DL18151R9W1W	Donolux LED Ray св-к встраиваемый, 9Вт, D26,5xH250мм, 270Лм, 18°, 3000K, IP20, Ra >90 белый, блок питания в комплекте	шт	10 980
DL18151R9W1B	Donolux LED Ray св-к встраиваемый, 9Вт, D26,5xH250мм, 270Лм, 18°, 3000K, IP20, Ra >90 черный, блок питания в комплекте	шт	10 980
DL18891/15W White R Dim	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 15W, 1287Lm, D180xH58мм, со сменой цвета 3000-6000K, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D155мм, корпус белый+Dim источник питания. Управление только с DL18891/Remote Control	шт	4 950

DL18891WW15W	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 15W, 1400Lm,3000K, D180xH58мм, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D155мм, корпус белый+источник питания.	шт	2 970
DL18891WB15W	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 15W, 1400Lm,3000K, D180xH58мм, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D155мм, корпус черный+источник питания.	шт	2 970
DL18891NW15W	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 15W, 1425Lm,4000K, D180xH58мм, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D155мм, корпус белый+источник питания.	шт	2 970
DL18891NB15W	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 15W, 1425Lm,4000K, D180xH58мм, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D155мм, корпус черный +источник питания.	шт	2 970
DL18891/20W White R Dim	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 20W, 1644Lm, D195xH60мм, со сменой цвета 3000-6000K, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D165мм, корпус белый+Dim источник питания.Управление только с DL18891/Remote Control	шт	5 580
DL18891/24W White R Dim	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 24W, 1823Lm, D195xH60мм, со сменой цвета 3000-6000K, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D165мм, корпус белый+Dim источник питания.Управление только с DL18891/Remote Control	шт	5 580
DL18891NW24W	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 24W, 2280Lm, D195xH60мм, 4000K, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D165мм, корпус белый+источник питания.	шт	3 960
DL18891WW7W	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 7W, 3000K, 532Lm, D110xH52мм, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D85мм, белый +источник питания.	шт	1 710
DL18891WB7W	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 7W, 3000K, 532Lm, D110xH52мм, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D85мм, черный +источник питания.	шт	1 710
DL18891NW7W	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 7W, 4000K, 562Lm, D110xH52мм, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D85мм, белый +источник питания.	шт	1 710
DL18891NB7W	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 7W, 4000K, 562Lm, D110xH52мм, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D85мм, черный +источник питания.	шт	1 710
DL18891/7W Black R Dim	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 7W, 532Lm, D110xH52мм, со сменой цвета 3000-6000K, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D85мм, корпус черный+Dim источник питания.Управление только с DL18891/Remote Control	шт	2 880
DL18891/7W White R Dim	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 7W, 532Lm, D110xH52мм, со сменой цвета 3000-6000K, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D85мм, корпус белый+Dim источник питания.Управление только с DL18891/Remote Control	шт	2 880

DL18891/9W Black R Dim	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 9W, 763Lm, D122xH52мм, со сменой цвета 3000-6000К, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D95мм, корпус черный+Dim источник питания.Управление только с DL18891/Remote Control	шт	2 970
DL18891/9W White R Dim	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 9W, 763Lm, D122xH52мм, со сменой цвета 3000-6000К, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D95мм, корпус белый+Dim источник питания.Управление только с DL18891/Remote Control	шт	2 970
DL18891WW9W	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 9W, 763Lm,3000К, D122xH52мм, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D95мм, корпус белый+источник питания.	шт	1 980
DL18891WB9W	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 9W, 763Lm,3000К, D122xH52мм, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D95мм, корпус черный+источник питания.	шт	1 980
DL18891NW9W	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 9W, 800Lm,4000К, D122xH52мм, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D95мм, корпус белый+источник питания.	шт	1 980
DL18891NB9W	Donolux LED Ritm светильник встраиваемый, 9W, 800Lm,4000К, D122xH52мм, IP44, 120°, Ra>80, монтаж. D95мм, корпус черный+источник питания.	шт	1 980
DL18895R1BBronze IN	Donolux LED Rollo св-к встраиваемый, GU10, D57xH185мм,IP20, черный-бронза, без лампы	шт	3 906
DL18895R1BBrass IN	Donolux LED Rollo св-к встраиваемый, GU10, D57xH185мм,IP20, черный-латунь, без лампы	шт	3 906
DL18895R1BBronze S	Donolux LED Rollo св-к подвесной, GU10, D57xH150мм, L1500мм,IP20, черный-бронза, без лампы	шт	3 816
DL18895R1BBrass S	Donolux LED Rollo св-к подвесной, GU10, D57xH150мм, L1500мм,IP20, черный-латунь, без лампы	шт	3 816
DL18895R10W1W	Donolux LED Rollo св-к накладной, 10Вт, D57xH150мм, 730Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003,блок питания в комплекте	шт	3 960
DL18895R10W1B	Donolux LED Rollo св-к накладной, 10Вт, D57xH150мм, 730Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005,блок питания в комплекте	шт	3 960
DL18895R10N1B	Donolux LED Rollo св-к накладной, 10Вт, D57xH150мм, 898Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005,блок питания в комплекте	шт	3 960
DL18895R10N1W	Donolux LED Rollo св-к накладной, 10Вт, D57xH150мм,898Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003,блок питания в комплекте	шт	3 960
DL18895R15W1W	Donolux LED Rollo св-к накладной, 15Вт, D57xH150мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003,блок питания в комплекте	шт	4 410
DL18895R15W1B	Donolux LED Rollo св-к накладной, 15Вт, D57xH150мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005,блок питания в комплекте	шт	4 410
DL18895R15N1W	Donolux LED Rollo св-к накладной, 15Вт, D57xH150мм, 1167Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003,блок питания в комплекте	шт	4 410

DL18895R15N1B	Donolux LED Rollo св-к накладной, 15Вт, D57xH150мм, 1167Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	4 410
DL18895R20W1W	Donolux LED Rollo св-к накладной, 20Вт, D74xH180мм, 1596Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 940
DL18895R20W1B	Donolux LED Rollo св-к накладной, 20Вт, D74xH180мм, 1596Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 940
DL18895R20N1W	Donolux LED Rollo св-к накладной, 20Вт, D74xH180мм, 1843Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 940
DL18895R20N1B	Donolux LED Rollo св-к накладной, 20Вт, D74xH180мм, 1843Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 940
DL18895R1W	Donolux LED Rollo св-к накладной, GU10, D57xH150мм, IP20, белый RAL9003, без лампы	шт	1 710
DL18895R1B	Donolux LED Rollo св-к накладной, GU10, D57xH150мм, IP20, черный RAL9005, без лампы	шт	1 710
DL18895R1Bronze	Donolux LED Rollo св-к накладной, GU10, D57xH150мм, IP20, бронза, без лампы	шт	2 916
DL18895R1Brass	Donolux LED Rollo св-к накладной, GU10, D57xH150мм, IP20, латунь, без лампы	шт	2 916
DL18895R10W1W ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 10Вт, D57xH195мм, 730Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	4 770
DL18895R10W1B ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 10Вт, D57xH195мм, 730Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	4 770
DL18895R10N1W ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 10Вт, D57xH195мм, 898Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	4 770
DL18895R10N1B ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 10Вт, D57xH195мм, 898Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	4 770
DL18895R15W1W ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 15Вт, D57xH195мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 220
DL18895R15W1B ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 15Вт, D57xH195мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 220
DL18895R15N1W ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 15Вт, D57xH195мм, 1167Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 220
DL18895R15N1B ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 15Вт, D57xH195мм, 1167Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 220
DL18895R20W1W ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 20Вт, D74xH225мм, 1596Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	6 930

DL18895R20W1B ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 20Вт, D74xH225мм, 1596Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	6 930
DL18895R20N1W ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 20Вт, D74xH225мм, 1843Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	6 930
DL18895R20N1B ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 20Вт, D74xH225мм, 1843Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	6 930
DL18895R30N1W ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 30Вт, D74xH225мм, 2418Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	7 650
DL18895R30N1B ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный 30Вт, D74xH225мм, 2418Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	7 650
DL18895R1W ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный GU10, D57xH195мм, IP20, белый RAL9003, без лампы	шт	2 520
DL18895R1B ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный GU10, D57xH195мм, IP20, черный RAL9005, без лампы	шт	2 520
DL18895R1BBronze ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный GU10, D57xH195мм, IP20, черный-бронза, без лампы	шт	3 726
DL18895R1BBrass ST	Donolux LED Rollo св-к накладной, поворотный GU10, D57xH195мм, IP20, черный-латунь, без лампы	шт	3 726
DL20174SQ2W	Donolux LED Skelin св-к встраиваемый поворотный, GU10, D180x92xH28мм, IP20, белый RAL9003, без лампы	шт	2 970
DL20174SQ2B	Donolux LED Skelin св-к встраиваемый поворотный, GU10, D180x92xH28мм, IP20, черный RAL9005, без лампы	шт	2 970
DL20174SQ1W	Donolux LED Skelin св-к встраиваемый поворотный, GU10, D92x92xH28мм, IP20, белый RAL9003, без лампы	шт	1 620
DL20174SQ1B	Donolux LED Skelin св-к встраиваемый поворотный, GU10, D92x92xH28мм, IP20, черный RAL9005, без лампы	шт	1 620
DL18961R12W1B	Donolux LED Sun св-к встраиваемый поворотный, 12Вт, D100xH67мм, 694Лм, 30°, 3000К, IP20, Ra >90 черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 850
DL18961R12W1W	Donolux LED Sun св-к встраиваемый поворотный, 12Вт, D100xH67мм, 839Лм, 30°, 3000К, IP20, Ra >90 белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 850
DL18962R12W1B	Donolux LED Sun св-к накладной поворотный, 12Вт, D100xH53мм, 694Лм, 30°, 3000К, IP20, Ra >90 черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	6 930
DL18962R12W1W	Donolux LED Sun св-к накладной поворотный, 12Вт, D100xH53мм, 839Лм, 30°, 3000К, IP20, Ra >90 белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	6 930
DL18958R25W1W	Donolux LED Sun св-к накладной поворотный, 25Вт, D120xH80мм, 1772Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra >90 белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	12 960
DL18958R25W1B	Donolux LED Sun св-к накладной поворотный, 25Вт, D120xH80мм, 1772Лм, 36°, 3000К, Ra >90 черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	12 960

DL20121SQ6W2W IP54	Donolux LED Twizzle св-к накладной,2х3Вт, L100xW100xH100мм, 224Лм, 3000К, IP54, Ra80, белый, блок питания в комплекте	шт	4 860
DL20121SQ6W2B IP54	Donolux LED Twizzle св-к накладной,2х3Вт, L100xW100xH100мм, 224Лм, 3000К, IP54, Ra80, черный, блок питания в комплекте	шт	4 860
DL20121SQ6W2GB IP54	Donolux LED Twizzle св-к накладной,2х3Вт, L100xW100xH100мм, 224Лм, 3000К, IP54, Ra80, черный/золотой, блок питания в комплекте	шт	5 670
DL20121R6W2W IP54	Donolux LED Twizzle св-к накладной,2х3Вт, L140xW115xH100мм, 224Лм, 3000К, IP54, Ra80, белый, блок питания в комплекте	шт	4 860
DL20121R6W2B IP54	Donolux LED Twizzle св-к накладной,2х3Вт, L140xW115xH100мм, 224Лм, 3000К, IP54, Ra80, черный, блок питания в комплекте	шт	4 860
DL20121R6W2GB IP54	Donolux LED Twizzle св-к накладной,2х3Вт, L140xW115xH100мм, 224Лм, 3000К, IP54, Ra80, черный/золотой, блок питания в комплекте	шт	5 670
DL20121BaseW IP54	Donolux Twizzle база для наклейки DL20121Cover, 2х3W, L85 W95 H85мм, 224Lm, Ra80, 3000K, IP54, белая	шт	3 600
DL20121BaseG IP54	Donolux Twizzle база для наклейки DL20121Cover, 2х3W, L85 W95 H85мм, 224Lm, Ra80, 3000K, IP54, золотая	шт	4 410
DL20121BaseB IP54	Donolux Twizzle база для наклейки DL20121Cover, 2х3W, L85 W95 H85мм, 224Lm, Ra80, 3000K, IP54, черная	шт	3 600
DL20121CoverRW	Donolux круглая наклейка для базы DL20121Base, L140 W115 H100мм, белая	шт	1 260
DL20121CoverRB	Donolux круглая наклейка для базы DL20121Base, L140 W115 H100мм, черная	шт	1 260
DL20121CoverSQW	Donolux квадратная наклейка для базы DL20121Base, L100 W100 H100мм, белая	шт	1 260
DL20121CoverSQB	Donolux квадратная наклейка для базы DL20121Base, L100 W100 H100мм, черная	шт	1 260
DL20001R5BBW1B350S In	Donolux LED Uno св-к встраиваемый, 5Вт, D26xH350 мм, корпус черный RAL9005, основание белое RAL9003, 400Лм, 28°, 3000К, IP20, Ra80, черный провод L:=2м, блок питания в комплекте	шт	5 850
DL20001R5W1BBB350S In	Donolux LED Uno св-к встраиваемый, 5Вт, D26xH350 мм, корпус черный RAL9005, основание черное RAL9005, 400Лм, 28°, 3000К, IP20, Ra80, черный провод L=2м, блок питания в комплекте	шт	5 850
DL20001R5W1W350S	Donolux LED Uno св-к подвесной, 5Вт, D26xH350 мм, цвет корпуса белый RAL9003, 400Лм, 28°, 3000К, IP20, Ra80, провод L=2м, блок питания в комплекте	шт	5 850
DL20001R5W1B350S	Donolux LED Uno св-к подвесной, 5Вт, D26xH350 мм, цвет корпуса черный RAL9005, 400Лм, 28°, 3000К, IP20, Ra80, провод L=2м, блок питания в комплекте	шт	5 850
DL20001R5W1WWW500S In	Donolux LED Uno св-к встраиваемый, 5Вт, D26xH500 мм, корпус белый RAL9003, основание белое RAL9003, 400Лм, 28°, 3000К, IP20, Ra80, белый провод L=2м, блок питания в комплекте	шт	6 930

DL20001R5W1W500S	Donolux LED Упо св-к подвесной, 5Вт, D26xH500 мм, цвет корпуса белый RAL9003, 400Лм, 28°, 3000К, IP20, Ra80, провод L=2м, блок питания в комплекте	шт	6 930
DL20001R5W1B500S	Donolux LED Упо св-к подвесной, 5Вт, D26xH500 мм, цвет корпуса черный RAL9005, 400Лм, 28°, 3000К, IP20, Ra80, провод L=2м, блок питания в комплекте	шт	6 930
DL20001R5W1BBBW500S In	Donolux LED Упо св-к встраиваемый, 5Вт, D26xH500 мм, корпус темная бронза, основание белое RAL9003, 400Лм, 28°, 3000К, IP20, Ra80, черный провод L=2м, блок питания в комплекте	шт	8 910
DL20001R5W1BBBB500S In	Donolux LED Упо св-к встраиваемый, 5Вт, D26xH500 мм, корпус темная бронза, основание черное RAL9005, 400Лм, 28°, 3000К, IP20, Ra80, черный провод, блок питания в комплекте	шт	8 910
DL20001R5W1Br350S	Donolux LED Упо св-к подвесной, 5Вт, D26xH350 мм, цвет корпуса латунь, 400Лм, 28°, 3000К, IP20, Ra80, провод L=2м, блок питания в комплекте	шт	7 920
DL20001R5W1BB350S	Donolux LED Упо св-к подвесной, 5Вт, D26xH350 мм, цвет корпуса темная бронза, 400Лм, 28°, 3000К, IP20, Ra80, провод L=2м, блок питания в комплекте	шт	7 920
DL20001R5W1Br500S	Donolux LED Упо св-к подвесной, 5Вт, D26xH500 мм, цвет корпуса латунь, 400Лм, 28°, 3000К, IP20, Ra80, провод L=2м, блок питания в комплекте	шт	9 810
DL20001R5W1BB500S	Donolux LED Упо св-к подвесной, 5Вт, D26xH500 мм, цвет корпуса темная бронза, 400Лм, 28°, 3000К, IP20, Ra80, провод L=2м, блок питания в комплекте	шт	9 810
DL20711WW20W5 Grey	Donolux LED подвес, Copenhagen, 20Вт (LED 5x0,5Вт+светодиодная лента 17,5Вт), L1200xW120xH1200 мм, 1136Лм, AC220В, Ra90, 70°, 3000К, IP20, серый, источник питания в комплекте, без бокалов	шт	64 800
DL20711WW20W5 Brown	Donolux LED подвес, Copenhagen, 20Вт (LED 5x0,5Вт+светодиодная лента 17,5Вт), L1200xW120xH1200 мм, 1136Лм, AC220В, Ra90, 70°, 3000К, IP20, коричневый, источник питания в комплекте, без бокалов	шт	64 800
DL18895R1W IN	Donolux LED св-к встраиваемый, GU10, D57xH185мм, IP20, белый RAL9003, без лампы	шт	2 700
DL18895R1B IN	Donolux LED св-к встраиваемый, GU10, D57xH185мм, IP20, черный RAL9005, без лампы	шт	2 700
DL18895R1W S	Donolux LED св-к подвесной, GU10, D57xH150мм, L1500мм, IP20, белый RAL9003, без лампы	шт	2 610
DL18895R1B S	Donolux LED св-к подвесной, GU10, D57xH150мм, L1500мм, IP20, черный RAL9005, без лампы	шт	2 610
DL18895R10W1B IN	Donolux LED св-к встраиваемый, 10Вт, D57xH185мм 730Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	4 950
DL18895R10W1W IN	Donolux LED св-к встраиваемый, 10Вт, D57xH185мм, 730Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	4 950
DL18895R10N1W IN	Donolux LED св-к встраиваемый, 10Вт, D57xH185мм, 898Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	4 950

DL18895R10N1B IN	Dopolux LED св-к встраиваемый, 10Вт, D57xH185мм, 898Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	4 950
DL18895R15W1W IN	Dopolux LED св-к встраиваемый, 15Вт, D57xH185мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 400
DL18895R15W1B IN	Dopolux LED св-к встраиваемый, 15Вт, D57xH185мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 400
DL18895R15N1W IN	Dopolux LED св-к встраиваемый, 15Вт, D57xH185мм, 1167Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 400
DL18895R15N1B IN	Dopolux LED св-к встраиваемый, 15Вт, D57xH185мм, 1167Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 400
DL20654WW5Copper Brass	Dopolux Led св-к настенный, SUPREME, AC220В, 5Вт, 255Лм, 3000К, CRI90, D17xW103,5xH612 мм, 120°, недиммируемый, латунь	шт	8 820
DL20654WW5Black	Dopolux Led св-к настенный, SUPREME, AC220В, 5Вт, 255Лм, 3000К, CRI90, D17xW103xH612 мм, 120°, недиммируемый, черный	шт	4 950
DL20654WW5White	Dopolux Led св-к настенный, SUPREME, AC220В, 5Вт, 255Лм, 3000К, CRI90, D17xW103xH612 мм, 120°, недиммируемый, белый	шт	5 670
DL20654WW8Black	Dopolux Led св-к настенный, SUPREME, AC220В, 8Вт, 361Лм, 3000К, CRI90, D17xW103,5xH1004 мм, 120°, недиммируемый, черный	шт	6 750
DL20654WW8Copper Brass	Dopolux Led св-к настенный, SUPREME, AC220В, 8Вт, 361Лм, 3000К, CRI90, D17xW103,5xH1004 мм, 120°, недиммируемый, латунь	шт	10 350
DL20654WW8White	Dopolux Led св-к настенный, SUPREME, AC220В, 8Вт, 361Лм, 3000К, CRI90, D17xW103,5xH1004 мм, 120°, недиммируемый, белый	шт	7 380
DL18895R10W1W S	Dopolux LED св-к подвесной, 10Вт, D57xH150мм, L1300мм, 730Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	4 860
DL18895R10W1B S	Dopolux LED св-к подвесной, 10Вт, D57xH150мм, L1500мм, 730Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	4 860
DL18895R10N1W S	Dopolux LED св-к подвесной, 10Вт, D57xH150мм, L1300мм, 898Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	4 860
DL18895R10N1B S	Dopolux LED св-к подвесной, 10Вт, D57xH150мм, L1300мм, 898Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	4 860
DL18895R15W1W S	Dopolux LED св-к подвесной, 15Вт, D57xH150мм, L1500мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 310
DL18895R15W1B S	Dopolux LED св-к подвесной, 15Вт, D57xH150мм, L1500мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 310
DL18895R15N1W S	Dopolux LED св-к подвесной, 15Вт, D57xH150мм, L1500мм, 1167Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 310

DL18895R15N1B S	Donolux LED св-к подвесной, 15Вт, D57xH150мм, L1500мм,1167Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005,блок питания в комплекте	шт	5 310
DL18838R12W1W 65	Donolux LOOP Светильник LED, встраиваемый, 12Вт,3000К,300мА,1050Лм,IP20,200-240В,угол65,Ra80,PF0.9, D120H65, Белый +источник питания	шт	3 510
DL18838R12N1W 65	Donolux LOOP Светильник LED, встраиваемый, 12Вт,4000К,300мА,1250Лм,IP20,200-240В,угол65,Ra80,PF0.9, D120H65, Белый +источник питания	шт	3 510
DL18838R20W1W 45	Donolux LOOP Светильник LED, встраиваемый, 20Вт,3000К,1760Лм, угол45,D165H90, Ra80, Белый +источник питания 500мА, PF0.9, IP20	шт	4 950
DL18838R7W1W 65	Donolux LOOP Светильник LED, встраиваемый, 7Вт,3000К,170мА,540Лм,IP20,200-240В,угол65,Ra80,PF0.6, D90H50, Белый +источник питания	шт	2 610
DL18838R20N1W 45	Donolux LOOP Светильник LED, встраиваемый, D165H90мм, 20W,4000К, 1900Лм,угол45,Ra80, Белый +источник питания 500мА IP20, ,PF0.9	шт	4 950
DL18615/01WW-R White/Black	Donolux Lumme Светильник встраиваемый, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Белый/черный, D110x95 мм, без лампы	шт	2 646
DL18615/01WW-R Shiny black/Black	Donolux Lumme Светильник встраиваемый, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Блестящий черный/черный, D110x95 мм, без лампы	шт	2 646
DL18615/01WW-R Silver Grey/Black	Donolux Lumme Светильник встраиваемый, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Серебристо-серый/черный, D110x95 мм, без лампы	шт	2 646
DL18615/01WW-R Champagne/Black	Donolux Lumme Светильник встраиваемый, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Шампань/черный, D110x95 мм, без лампы	шт	2 646
DL18615/01WW-SQ White/Black	Donolux Lumme Светильник встраиваемый, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Белый/черный, D127x105x95 мм, без лампы	шт	2 250
DL18615/01WW-SQ Shiny black/Black	Donolux Lumme Светильник встраиваемый, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Блестящий черный/черный, D127x105x95 мм, без лампы	шт	2 520
DL18615/01WW-SQ Silver Grey/Black	Donolux Lumme Светильник встраиваемый, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Серебристо-серый/черный, D127x105x95 мм, без лампы	шт	2 520
DL18615/01WW-SQ Champagne/Black	Donolux Lumme Светильник встраиваемый, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Шампань/черный, D127x105x95 мм, без лампы	шт	2 520
DL18615/02WW-SQ White/Black	Donolux Lumme Светильник встраиваемый, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Белый/черный, D220x105x95 мм, без лампы	шт	3 960
DL18615/02WW-SQ Shiny black/Black	Donolux Lumme Светильник встраиваемый, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Блестящий черный/черный, D220x105x95 мм, без лампы	шт	4 680
DL18615/02WW-SQ Silver Grey/Black	Donolux Lumme Светильник встраиваемый, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Серебристо-серый/черный, D220x105x95 мм, без лампы	шт	4 680

DL18615/02WW-SQ Champagne/Black	Donolux Lumme Светильник встраиваемый, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Шампань/черный, D220x105x95 мм, без лампы	шт	4 680
DL18611/02WW-SQ White	Donolux Lumme Светильник накладной, MR16, макс.2x50Вт, GU10, IP20, Белый, D186x93x120 мм, без лампы	шт	6 750
DL18611/02WW-SQ Shiny black	Donolux Lumme Светильник накладной, MR16, макс.2x50Вт, GU10, IP20, Блестящий черный, D186x93x120 мм, без лампы	шт	7 470
DL18611/02WW-SQ Silver Grey	Donolux Lumme Светильник накладной, MR16, макс.2x50Вт, GU10, IP20, Серебристо-серый, D186x93x120 мм, без лампы	шт	7 470
DL18611/02WW-SQ Champagne	Donolux Lumme Светильник накладной, MR16, макс.2x50Вт, GU10, IP20, Шампань, D186x93x120 мм, без лампы	шт	7 470
DL18611/01WW-SQ White	Donolux Lumme Светильник накладной, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Белый, D93x93x120 мм, без лампы	шт	3 960
DL18611/01WW-SQ Shiny black	Donolux Lumme Светильник накладной, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Блестящий черный, D93x93x120 мм, без лампы	шт	4 500
DL18611/01WW-SQ Silver Grey	Donolux Lumme Светильник накладной, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Серебристо-серый, D93x93x120 мм, без лампы	шт	4 500
DL18611/01WW-SQ Champagne	Donolux Lumme Светильник накладной, MR16, макс.50Вт, GU10, IP20, Шампань, D93x93x120 мм, без лампы	шт	4 500
DL20081S138WW36 White	Donolux Mesh подвесной LED св-к 1380x75x105мм, 36W, 2008Лм, 3000К,73°, IP20, блок питания в комплекте, длина троса - 1.5 м	шт	28 800
DL20081S138WW36 Black	Donolux Mesh подвесной LED св-к 1380x75x105мм, 36W, 2008Лм, 3000К, 73°, IP20, блок питания в комплекте, длина троса - 1.5 м	шт	28 800
DL20081S138NW36 White	Donolux Mesh подвесной LED св-к 1380x75x105мм, 36W, 2008Лм, 4000К 73°, IP20, блок питания в комплекте, длина троса - 1.5 м	шт	28 800
DL20081S138NW36 Black	Donolux Mesh подвесной LED св-к 1380x75x105мм, 36W, 2008Лм, 4000К,73°, IP20, блок питания в комплекте, длина троса - 1.5 м	шт	28 800
DL18812/7W White R	Donolux Mono Светильник светодиодный накладной, 7Вт, 3000К, 420Лм, Ra>80, IP44, 60°, AC 220-240В, H33xD80мм, Белый+источник питания	шт	2 970
DL18812/7W Black R	Donolux Mono Светильник светодиодный накладной, 7Вт, 3000К, 420Лм, Ra>80, IP44, 60°, AC 220-240В, H33xD80мм, Черный+источник питания	шт	2 970
DL18812/7W White SQ	Donolux Mono Светильник светодиодный накладной, 7Вт, 3000К, 420Лм, Ra>80, IP44, 60°, AC 220-240В, H33xL80xW80мм, Белый+источник питания	шт	4 500
DL18812/7W Black SQ	Donolux Mono Светильник светодиодный накладной, 7Вт, 3000К, 420Лм, Ra>80, IP44, 60°, AC 220-240В, H33xL80xW80мм, Черный+источник питания	шт	4 500
DL18811/15W White R	Donolux Moon Светильник светодиодный накладной, 15Вт, 3000К, 1247Лм, Ra>80, IP20, 120°, AC 220-240В, L193xH135xD133мм, Белый (RAL9003)+источник питания	шт	7 470

DL18811/15W Black R	Donolux Moon Светильник светодиодный накладной, 15Вт, 3000К, 1247Лм, Ra>80, IP20, 120°, AC 220-240В, L193xH135xD133мм, Черный (RAL9005)+источник питания	шт	7 470
DL18811/9W White R	Donolux Moon Светильник светодиодный накладной, 9Вт, 3000К, 698Лм, Ra>80, IP20, 120°, AC 220-240В, L131xH75xD81мм, Белый (RAL9003)+источник питания	шт	5 130
DL18811/9W Black R	Donolux Moon Светильник светодиодный накладной, 9Вт, 3000К, 698Лм, Ra>80, IP20, 120°, AC 220-240В, L131xH75xD81мм, Черный (RAL9005)+источник питания	шт	5 130
DL18813/15W White R	Donolux Moon Светодиодная панель встраиваемая, поворотная 15Вт, 3000К, 1247Лм, Ra>80, IP20, 120°, AC 220-240В, D148*H22, монтаж. диам. 137мм, Матовый белый (RAL9003)+источник питания	шт	4 950
DL18813/15W Black R	Donolux Moon Светодиодная панель встраиваемая, поворотная 15Вт, 3000К, 1247Лм, Ra>80, IP20, 120°, AC 220-240В, D148*H22, монтаж. диам. 137мм, Матовый черный (RAL9005)+источник питания	шт	4 950
DL18813/9W White R	Donolux Moon Светодиодная панель встраиваемая, поворотная 9Вт, 3000К, 696Лм, Ra>80, IP20, 120°, AC 220-240В, D106*H22, монтаж. диам. 95мм, Матовый белый (RAL9003)+источник питания	шт	3 330
DL18813/9W Black R	Donolux Moon Светодиодная панель встраиваемая, поворотная 9Вт, 3000К, 696Лм, Ra>80, IP20, 120°, AC 220-240В, D106*H22, монтаж. диам. 95мм, Матовый черный (RAL9005)+источник питания	шт	3 330
DL18466R7W1W Dim	Donolux Omega Светодиодный светильник встраив. 7W, 3000К, 440 LM, IP44,Цвет-белый,угол 100, 115x45мм + источник питания	шт	2 880
C111052D400WW White Sp	Donolux PLATO Sp накладной светодиодный светильник, 30 Ватт, 2600Lm, 3000К, IP20, D-400мм., H-90мм.,белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	35 624
C111052D400WW Black Sp	Donolux PLATO Sp накладной светодиодный светильник, 30 Ватт, 2600Lm, 3000К, IP20, D-400мм., H-90мм.,	шт	35 624
C111052D400NW White Sp	Donolux PLATO Sp накладной светодиодный светильник, 30 Ватт, 2600Lm, 4000К, IP20, D-400мм., H-90мм.,белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	35 624
C111052D400NW Black Sp	Donolux PLATO Sp накладной светодиодный светильник, 30 Ватт, 2600Lm, 4000К, IP20, D-400мм., H-90мм.,	шт	35 624
C111052D800WW White Sp	Donolux PLATO Sp накладной светодиодный светильник, 96Ватт,8700 Lm, 3000К, IP20, D-800мм. H-90мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	65 700
C111052D800WW Black Sp	Donolux PLATO Sp накладной светодиодный светильник, 96Ватт,8700 Lm, 3000К, IP20, D-800мм. H-90мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте	шт	65 700
C111052D800NW White Sp	Donolux PLATO Sp накладной светодиодный светильник, 96Ватт,8700 Lm, 4000К, IP20, D-800мм. H-90мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	65 700

C111052D800NW Black Sp	Donolux PLATOSp накладной светодиодный светильник, 96Ватт,8700 Lm, 4000К, IP20, D-800мм. H-90мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте	шт	65 700
S111052D1000WW Black Sp	Donolux PLATO Sp подвесной светодиодный светильник, 156Ватт, 13900Lm, 3000К, IP20, D-1000мм. H-2000мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте, без потолочной чаши	шт	99 990
S111052D1000NW White Sp	Donolux PLATO Sp подвесной светодиодный светильник, 156Ватт, 13900Lm, 4000К, IP20, D-1000мм. H-2000мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте, без потолочной чаши	шт	99 990
S111052D1000WW White Sp	Donolux PLATOSp подвесной светодиодный светильник, 156Ватт, 13900Lm, 3000К, IP20, D-1000мм. H-2000мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте, без потолочной чаши	шт	99 990
S111052D1000NW Black Sp	Donolux PLATOSp подвесной светодиодный светильник, 156Ватт, 13900Lm, 4000К, IP20, D-1000мм. H-2000мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте, без потолочной чаши	шт	99 990
S111052D400WW White Sp	Donolux PLATO Sp подвесной светодиодный светильник, 30Ватт, 2600Lm, 3000К, IP20, D-400мм. H-2000мм.,белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	38 198
S111052D400WW Black Sp	Donolux PLATO Sp подвесной светодиодный светильник, 30Ватт, 2600Lm, 3000К, IP20, D-400мм. H-2000мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте, без потолочной чаши	шт	38 198
S111052D400NW White Sp	Donolux PLATO Sp подвесной светодиодный светильник, 30Ватт, 2600Lm, 4000К, IP20, D-400мм. H-2000мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	38 198
S111052D400NW Black Sp	Donolux PLATO Sp подвесной светодиодный светильник, 30Ватт, 2600Lm, 4000К, IP20, D-400мм. H-2000мм., черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	38 198
S111052D600WW White Sp	Donolux PLATO Sp подвесной светодиодный светильник, 60Ватт, 6500Lm, 3000К, IP20, D-600мм. H-2000мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте, без потолочной чаши	шт	51 030
S111052D600WW Black Sp	Donolux PLATO Sp подвесной светодиодный светильник, 60Ватт, 6500Lm, 3000К, IP20, D-600мм. H-2000мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте, без потолочной чаши	шт	51 030
S111052D600NW White Sp	Donolux PLATO Sp подвесной светодиодный светильник, 60Ватт, 6500Lm, 4000К, IP20, D-600мм. H-2000мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте, без потолочной чаши	шт	51 030
S111052D600NW Black Sp	Donolux PLATO Sp подвесной светодиодный светильник, 60Ватт, 6500Lm, 4000К, IP20, D-600мм. H-2000мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте, без потолочной чаши	шт	51 030
S111052D800WW White Sp	Donolux PLATO Sp подвесной светодиодный светильник, 96Ватт, 8700Lm, 3000К, IP20, D-800мм. H-2000мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте, без потолочной чаши	шт	67 500
S111052D800NW White Sp	Donolux PLATO Sp подвесной светодиодный светильник, 96Ватт, 8700Lm, 4000К, IP20, D-800мм. H-2000мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте,без потолочной чаши	шт	67 500

S111052D800NW Black Sp	Donolux PLATO Sp подвесной светодиодный светильник, 96Вт, 8700Lm, 4000К, IP20, D-800мм. H-2000мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте, без потолочной чаши	шт	67 500
S111052D800WW Black Sp	Donolux PLATOSp подвесной светодиодный светильник, 96Вт, 8700Lm, 3000К, IP20, D-800мм. H-2000мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте, без потолочной чаши	шт	67 500
C111052D1200WW White Sp	Donolux PLATO накладной светодиодный светильник, 192 Ватта, 29472Lm, 3000К, IP20, D-1200мм. H-90мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	150 219
C111052D1200WW Black Sp	Donolux PLATO накладной светодиодный светильник, 192 Ватта, 29472Lm, 3000К, IP20, D-1200мм. H-90мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте	шт	150 219
C111052D1200NW White Sp	Donolux PLATO накладной светодиодный светильник, 192 Ватта, 36016Lm, 4000К, IP20, D-1200мм. H-90мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	150 219
C111052D1200NW Black Sp	Donolux PLATO накладной светодиодный светильник, 192 Ватта, 36016Lm, 4000К, IP20, D-1200мм. H-90мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте	шт	150 219
S111052D1200WW White Sp	Donolux PLATO подвесной светодиодный светильник, 192 Ватта, 29472Lm, 3000К, IP20, D-1200мм. H-90мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	154 646
S111052D1200WW Black Sp	Donolux PLATO подвесной светодиодный светильник, 192 Ватта, 29472Lm, 3000К, IP20, D-1200мм. H-90мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте	шт	154 646
S111052D1200NW White Sp	Donolux PLATO подвесной светодиодный светильник, 192 Ватта, 36016Lm, 4000К, IP20, D-1200мм. H-90мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	154 646
S111052D1200NW Black Sp	Donolux PLATO подвесной светодиодный светильник, 192 Ватта, 36016Lm, 4000К, IP20, D-1200мм. H-90мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте	шт	154 646
C111052/1 D600	Donolux Plato Светодиодный светильник, потолочный. AC220-240В 57,3W, 3000К, 4207 LM, 120° Белый порошковый, D600мм, H100 мм. Источник питания в комплекте	шт	20 430
C111052/1 D600B	Donolux Plato Светодиодный светильник, потолочный. AC220-240В 60Вт, 3000К, 3900 Лм, 120° черный порошковый, D600мм, H100 мм. Источник питания в комплекте	шт	20 430
C111052/1 D800	Donolux Plato Светодиодный светильник, потолочный. AC220-240В 94,2W, 3000К, 7323 LM, 120° Белый порошковый, D800мм, H100 мм. Источник питания в комплекте	шт	33 930
C111052/1 D800B	Donolux Plato Светодиодный светильник, потолочный. AC220-240В 94,2W, 3000К, 7323 LM, 120° черный порошковый, D800мм, H100 мм. Источник питания в комплекте	шт	33 930
C111052WN100W	Donolux PLATO Светодиодный св-к, потолочный, 100Вт, 3000К/4000К, 6500Лм, CRI80, IP20, AC 220В, D800xH100 мм, 120°, белый, блок питания в комплекте	шт	39 322

C111052WN100B	Donolux PLATO Светодиодный св-к, потолочный, 100Вт, 3000К/4000К, 6500Лм, CRI80, IP20, AC 220В, D800xH100 мм, 120°, черный, блок питания в комплекте	шт	42 998
C111052WN30W	Donolux PLATO Светодиодный св-к, потолочный, 30Вт, 3000К/4000К, 2200Лм, CRI80, IP20, AC 220В, D400xH100 мм, 120°, белый, блок питания в комплекте	шт	12 722
C111052WN30B	Donolux PLATO Светодиодный св-к, потолочный, 30Вт, 3000К/4000К, 2200Лм, CRI80, IP20, AC 220В, D400xH100 мм, 120°, черный, блок питания в комплекте	шт	13 897
C111052WN60W	Donolux PLATO Светодиодный св-к, потолочный, 60Вт, 3000К/4000К, 3900Лм, CRI80, IP20, AC 220В, D600xH100 мм, 120°, белый, блок питания в комплекте	шт	24 648
C111052WN60B	Donolux PLATO Светодиодный св-к, потолочный, 60Вт, 3000К/4000К, 3900Лм, CRI80, IP20, AC 220В, D600xH100 мм, 120°, черный, блок питания в комплекте	шт	26 959
C111052D1000WW White Sp	Donolux PLATOSp накладной светодиодный светильник, 156Вт, 13900Лм, 3000К, IP20, D-1000мм. H-90мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	97 650
C111052D1000WW Black Sp	Donolux PLATOSp накладной светодиодный светильник, 156Вт, 13900Лм, 3000К, IP20, D-1000мм. H-90мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте	шт	97 650
C111052D1000NW White Sp	Donolux PLATOSp накладной светодиодный светильник, 156Вт, 13900Лм, 4000К, IP20, D-1000мм. H-90мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	97 650
C111052D1000NW Black Sp	Donolux PLATO Sp накладной светодиодный светильник, 156Вт, 13900Лм, 4000К, IP20, D-1000мм. H-90мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте	шт	97 650
C111052D600WW Black Sp	Donolux PLATOSp накладной светодиодный светильник, 60Вт, 6500Лм, 3000К, IP20, D-600мм. H-90мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте	шт	48 510
C111052D600WW White Sp	Donolux PLATO Sp накладной светодиодный светильник, 60Вт, 6500Лм, 3000К, IP20, D-600мм. H-90мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	48 510
C111052D600NW White Sp	Donolux PLATO Sp накладной светодиодный светильник, 60Вт, 6500Лм, 4000К, IP20, D-600мм. H-90мм., белый RAL 9003, Б/П в комплекте	шт	48 510
C111052D600NW Black Sp	Donolux PLATO Sp накладной светодиодный светильник, 60Вт, 6500Лм, 4000К, IP20, D-600мм. H-90мм., черный RAL 9005, Б/П в комплекте	шт	48 510
DL18412/11WW-R White	Donolux Pluton Светильник встроенный, MR16, макс. 50Вт GU10, IP20, D90 H80 мм, белый, без лампы	шт	990
DL18412/11WW-R Black	Donolux Pluton Светильник встроенный, MR16, макс. 50Вт GU10, IP20, D90 H80 мм, черный, без лампы	шт	990
DL18412/11WW-SQ White	Donolux Pluton Светильник встроенный, MR16, макс. 50Вт GU10, IP20, D90x90 H80 мм, белый, без лампы	шт	1 170

DL18412/11WW-SQ Black	Donolux Pluton Светильник встроенный, MR16, макс. 50Вт GU10, IP20, D90x90 H80 мм, черный, без лампы	шт	1 170
DL18412R1WIP44	Donolux Pluton Светильник встроенный, MR16, макс. 50Вт GU10, IP44, D90 H80 мм, белый, без лампы	шт	1 215
DL18013/3YG	Donolux PRISMA Светодиодная панель 40Вт, 3974Лм, 4000К, AC200-240V 3 года гарантии 595*595*9	шт	5 400
DL18412/01TR White	Donolux Saturn Светильник встроенный поворотный, D90 H75 мм, MR16, GU10 макс. 50Вт, IP20, белый, без лампы	шт	1 440
DL18412/02TSQ White	Donolux Saturn Светильник встроенный, MR16, макс. 50Вт GU10, IP20, D190x90 H75 мм, белый, без лампы	шт	3 540
DL18412/02TSQ Black	Donolux Saturn Светильник встроенный, MR16, макс. 50Вт GU10, IP20, D190x90 H75 мм, черный, без лампы	шт	3 540
DL18412/01TR Black	Donolux Saturn Светильник встроенный, MR16, макс. 50Вт GU10, IP20, D90 H75 мм, черный, без лампы	шт	1 440
DL18412/01TSQ White	Donolux Saturn Светильник встроенный, MR16, макс. 50Вт GU10, IP20, D90x90 H75 мм, белый, без лампы	шт	1 620
DL18412/01TSQ Black	Donolux Saturn Светильник встроенный, MR16, макс. 50Вт GU10, IP20, D90x90 H75 мм, черный, без лампы	шт	1 620
DL18389/11WW	Donolux Snob Светильник светодиодный, накладной, 1 x 6Вт 700 мА, IP20, 150x145x75мм, Белый+источник питания	шт	11 581
DL18374/11WW-White	Donolux Steps Светильник светодиодный, встроенный, 1 x 1Вт 350 мА, IP20, 79x24мм, мон. d:63мм, Белый.+источник питания	шт	2 610
DL18373/11WW-White	Donolux Steps Светильник светодиодный, встроенный, 1 x 1Вт 350 мА, IP20, 79x79x24мм, мон. D63мм, Белый.+источник питания	шт	2 610
DL20591S150NW30Brass	Donolux Supreme подвесной LED св-к D22xL1500xW60xH2500мм, 30W, 1800Лм, 4000К, 110°, Ra>90, IP20, длина троса - 2450 м, цвет латунь, блок питания в комплекте	шт	29 970
DL20591S150WW30 Black	Donolux Supreme подвесной LED св-к D22xL1500xW60xH2500мм, 30W, 806Лм, 3000К, 110°, Ra>90, IP20, длина троса - 2450 мм, цвет черный, блок питания в комплекте	шт	19 980
DL20591S150WW30 Brass	Donolux Supreme подвесной LED св-к D22xL1500xW60xH2500мм, 30W, 806Лм, 3000К, 110°, Ra>90, IP20, длина троса - 2450 мм, цвет латунь, блок питания в комплекте	шт	29 970
DL20591S150NW30 Black	Donolux Supreme подвесной LED св-к D22xL1500xW60xH2500мм, 30W, 890Лм, 4000К, 110°, Ra>90, IP20, длина троса - 2450 мм, цвет черный, блок питания в комплекте	шт	19 980
Base DL18895R10.15W	Donolux база поворотная для св-ка DL18895, 10Вт/15Вт/GU10, белая RAL9003	шт	810
Base DL18895R10.15B	Donolux база поворотная для св-ка DL18895, 10Вт/15Вт/GU10, черная RAL9005	шт	810
Base DL18895R20.30W	Donolux база поворотная для св-ка DL18895, 20Вт/30Вт, белая RAL9003	шт	990
Base DL18895R20.30B	Donolux база поворотная для св-ка DL18895, 20Вт/30Вт, черная RAL9005	шт	990

Ring 18482W	Donolux декоративное кольцо для светильника DL18482, белое RAL9003	шт	756
Ring 18482B	Donolux декоративное кольцо для светильника DL18482, черное RAL9005	шт	756
Ring 18483W	Donolux декоративное кольцо для светильника DL18483, белое RAL9003	шт	1 073
Ring 18483B	Donolux декоративное кольцо для светильника DL18483, черное RAL9005	шт	1 073
Ring 18484W	Donolux декоративное кольцо для светильника DL18484, белое RAL9003	шт	1 596
Ring 18484B	Donolux декоративное кольцо для светильника DL18484, черное RAL9005	шт	1 596
Ring 18891B15	Donolux декоративное кольцо для светильника DL18891(15Вт), черный	шт	581
Ring 18891B7	Donolux декоративное кольцо для светильника DL18891(7Вт), черный	шт	300
Ring 18891B9	Donolux декоративное кольцо для светильника DL18891(9Вт), черный	шт	325
Ring DL18624 black	Donolux декоративное алюминиевое кольцо для светильника DL18624, черное	шт	615
Ring 20172.73W	Donolux декоративное кольцо для светильника DL20172, 20173, белое	шт	513
Ring 20172.73G	Donolux декоративное кольцо для светильника DL20172, 20173, золотое	шт	513
Ring 20172.73Chrome	Donolux декоративное кольцо для светильника DL20172, 20173, хром	шт	513
Ring 20172.73B	Donolux декоративное кольцо для светильника DL20172, 20173, черное	шт	513
Ring 20172.73Champagne	Donolux декоративное кольцо для светильника DL20172, 20173, шампань	шт	513
Ring DL20151W	Donolux декоративное металлическое кольцо для светильника DL20151, белое	шт	540
Ring DL20151G	Donolux декоративное металлическое кольцо для светильника DL20151, золотое	шт	540
Ring 18959.60.12G	Donolux декоративное металлическое кольцо для светильников DL18959R12, DL18960R12, золотое	шт	338
Ring 18959.60.18G	Donolux декоративное металлическое кольцо для светильников DL18959R18, DL18960R18, золотое	шт	437
Ring DL18621 white	Donolux декоративное пластиковое кольцо для светильника DL18621, белое	шт	615
Ring DL18621 gold	Donolux декоративное пластиковое кольцо для светильника DL18621, золотое	шт	615
Ring DL18621 black	Donolux декоративное пластиковое кольцо для светильника DL18621, черное	шт	615
Ring X DL18761/X 12W black	Donolux декоративное пластиковое кольцо черного цвета для светильника DL18761/X 12W	шт	450
Ring X DL18761/X 30W black	Donolux декоративное пластиковое кольцо черного цвета для светильника DL18761/X 30W	шт	540
Ring X DL18761/X 7W black	Donolux декоративное пластиковое кольцо черного цвета для светильников DL18761/X 5W и DL18761/X 7W	шт	360
Suspension kit DL18014	Donolux Комплект подвесной для 18014 комплект из 6 шт	шт	797
Suspension kit DL18013	Donolux Комплект подвесной для DL18013 комплект из 4 шт.	шт	706
DL18153 Reflector W	Donolux комплект рефлекторов (9шт.) для DL18153SQ9W1 белый	шт	1 546
DL18153 Reflector G	Donolux комплект рефлекторов (9шт.) для DL18153SQ9W1 золото	шт	1 546
Mounted frame DL18013	Donolux Крепление накладное для DL18013, цвет белый.	шт	1 923

Suspension kit DL18015	Donolux Подвесной комплект для DL18015 комплект из 6 шт	шт	797
Kit hanging X C111052/1 D1000	Donolux Подвесной комплект для потолочного светильника C111052/1 D1000. D500*H25*T1.2*2000мм	шт	8 279
Kit hanging X C111052/1 D1200	Donolux Подвесной комплект для потолочного светильника C111052/1 D1200. Ф500*H25*T1.2*2000мм	шт	8 279
Kit hanging X C111052/1 D600	Donolux Подвесной комплект для потолочного светильника C111052/1 D600. D170*H25*T1.0*1200мм	шт	3 057
Kit hanging X C111052/1 D800	Donolux Подвесной комплект для потолочного светильника C111052/1 D800. D320*H25*T1.2*2000мм	шт	5 724
Lens36 DL18896R1	Donolux, линза для DL18896R1W1W, 36 градусов	шт	214
Lens36 DL18896R3	Donolux, линза для DL18896R3W1W, 36 градусов	шт	252
Reflector DL18896R1Black	Donolux, рефлектор для DL18896R1W1W	шт	214
Reflector DL18896R3Black	Donolux, рефлектор для DL18896R3W1W	шт	252
DL18480R5W1W IP44	Donolux,Varell, Светильник светодиодный, 5Вт,420Лм, 120°, CRI90,IP44,3000К,D45xH58мм,белый, драйвер в комплекте	шт	2 120
DL18480R5W1B IP44	Donolux,Varell, Светильник светодиодный, 5Вт,420Лм, 120°, CRI90,IP44,3000К,D45xH58мм,черный, драйвер в комплекте	шт	2 120
DL18481R8W1W IP44	Donolux,Varell, Светильник светодиодный, 8Вт,640Лм, 120°, CRI90,IP44,3000К,D55xH62мм,белый, драйвер в комплекте	шт	2 414
DL18481R8W1B IP44	Donolux,Varell, Светильник светодиодный, 8Вт,640Лм, 120°, CRI90,IP44,3000К,D55xH62мм,черный, драйвер в комплекте	шт	2 414
DL18896R1W1W	Donolux,Hole, Светильник светодиодный, 1Вт,70Лм, 15°, CRI90,IP20,3000К,D30xH24мм,белый, драйвер в комплекте	шт	1 440
DL18896R3W1W	Donolux,Hole, Светильник светодиодный, 3Вт,200Лм, 15°, CRI90,IP20,3000К,D40xH31мм,белый, драйвер в комплекте	шт	1 710
DL18897R7W1W	Donolux,Hole, Светильник светодиодный, 7Вт,670Лм, 36°, CRI90,IP20,3000К,D57xH62мм,белый,черный рефлектор, драйвер в комплекте	шт	2 970
DL20126R10W1W	Donolux,NOLA, Светильник светодиодный, 10Вт,580Лм, 180°, CRI90,IP20,3000К,D120xH63.5мм,белый, драйвер в комплекте	шт	7 565
DL20126R10W1B	Donolux,NOLA, Светильник светодиодный, 10Вт,580Лм, 180°, CRI90,IP20,3000К,D120xH63.5мм,черный, драйвер в комплекте	шт	7 565
DL20126R10N1W	Donolux,NOLA, Светильник светодиодный, 10Вт,600Лм, 180°, CRI90,IP20,4000К, D120xH63.5мм,белый, драйвер в комплекте	шт	7 565
DL20126R10N1B	Donolux,NOLA, Светильник светодиодный, 10Вт,600Лм, 180°, CRI90,IP20,4000К,D120xH63.5мм,черный, драйвер в комплекте	шт	7 565
DL20126R18W1W	Donolux,NOLA, Светильник светодиодный, 18Вт,1250Лм, 180°, CRI90,IP20,3000К,D143xH63.5мм,белый, драйвер в комплекте	шт	8 478

DL20126R18W1B	Donolux,NOLA, Светильник светодиодный, 18Вт,1250Лм, 180°, CRI90,IP20,3000K,D143xH63.5мм,черный, драйвер в комплекте	шт	8 478
DL20126R18N1W	Donolux,NOLA, Светильник светодиодный, 18Вт,1300Лм, 180°, CRI90,IP20,4000K,D143xH63.5мм,белый, драйвер в комплекте	шт	8 478
DL20126R18N1B	Donolux,NOLA, Светильник светодиодный, 18Вт,1300Лм, 180°, CRI90,IP20,4000K,D143xH63.5мм,черный, драйвер в комплекте	шт	8 478
DL18427R3W1B	Donolux,Portal, Светильник светодиодный, 3Вт,100Лм, 700мА, 90°, CRI80,IP54 80 x80 x 24мм	шт	4 820
DL18427R3W1W	Donolux,Portal, Светильник светодиодный, 3Вт,100Лм, 700мА, 90°, CRI80,IP54 80 x80 x 24мм, ,белый	шт	4 820
DL20125R3W1B	Donolux,Portal, Светильник светодиодный, 3Вт,3000К, 40Лм, 700мА, 10°, CRI80,IP20, 55x38мм,глубина короба 85мм,Черный , драйвер в комплекте	шт	3 700
DL20125R3W1W	Donolux,Portal, Светильник светодиодный, 3Вт,3000К,40Лм, 700мА, 10°, CRI80,IP20, 55x38мм,глубина короба 85мм,Белый , драйвер в комплекте	шт	3 700
DL20125SQ3W1B	Donolux,Portal, Светильник светодиодный, 3Вт,3000К, 40Лм, 700мА, 10°, CRI80,IP20, 60x60x38 мм,глубина короба 85мм,Черный , драйвер в комплекте	шт	3 700
DL20125SQ3W1W	Donolux,Portal, Светильник светодиодный, 3Вт,3000К, 40Лм, 700мА, 10°, CRI80,IP20, 60x60x38мм, глубина короба 85мм,Белый , драйвер в комплекте	шт	3 700
DL18616R9W1W	Donolux,Marta, Светильник светодиодный, 9Вт,870Лм, 45°, CRI90,IP20,3000K,D105xH61мм,белый, драйвер в комплекте	шт	3 510
Mounted frame DL18014	Накладное крепление для DL18014	шт	2 959
Mounted frame DL18015	Накладное крепление для DL18015	шт	3 668
Donolux Светодиодные СВЕТИЛЬНИКИ из АЛЮМИНИЕВОГО профиля			
DL18502M131W12.48.335 W	Donolux LED Eye св-к встраиваемый, 12W, 335,2x48мм, H36мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	14 945
DL18502M131B12.48.335 B	Donolux LED Eye св-к встраиваемый, 12W, 335,2x48мм, H36мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	14 945
DL18502M131W12.34.335 W	Donolux LED Eye св-к встраиваемый, 12W, 335,2x48мм, H36мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	14 945
DL18502M131B12.34.335 B	Donolux LED Eye св-к встраиваемый, 12W, 335,2x48мм, H36мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	14 945
DL18502M131W18.48.494 W	Donolux LED Eye св-к встраиваемый, 18W, 494x48мм, H36мм, 1386Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	21 038

DL18502M131B18.48.494 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 18W, 494x48мм, H36мм, 1386Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	21 038
DL18502M131W18.34.494 W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 18W, 494x48мм, H36мм, 1461Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	21 038
DL18502M131B18.34.494 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 18W, 494x48мм, H36мм, 1461Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	21 038
DL18502M131W24.48.653 W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 24W, 653,2x48мм, H36мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 867
DL18502M131B24.48.653 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 24W, 653,2x48мм, H36мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 867
DL18502M131W24.34.653 W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 24W, 653,2x48мм, H36мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 867
DL18502M131B24.34.653 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 24W, 653,2x48мм, H36мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 867
DL18502M131W30.48.810 W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 30W, 810,9x48мм, H36мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 431
DL18502M131B30.48.810 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 30W, 810,9x48мм, H36мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 431
DL18502M131W30.34.810 W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 30W, 810,9x48мм, H36мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 431
DL18502M131B30.34.810 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 30W, 810,9x48мм, H36мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 431
DL18502M131W36.48.971 W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 36W, 971,2x48мм, H36мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	32 996
DL18502M131B36.48.971 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 36W, 971,2x48мм, H36мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	32 996
DL18502M131W36.34.971 W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 36W, 971,2x48мм, H36мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	32 996
DL18502M131B36.34.971 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 36W, 971,2x48мм, H36мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	32 996

DL18502M131W42.48.118 0W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 42W, 1180x48мм, H36мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 480
DL18502M131B42.48.1180 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 42W, 1180x48мм, H36мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 480
DL18502M131W42.34.118 0W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 42W, 1180x48мм, H36мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 480
DL18502M131B42.34.1180 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 42W, 1180x48мм, H36мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 480
DL18502M131W48.48.128 9W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 48W, 1289,2x48мм, H36мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	41 043
DL18502M131B48.48.1289 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 48W, 1289,2x48мм, H36мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	41 043
DL18502M131W48.34.128 9W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 48W, 1289,2x48мм, H36мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	41 043
DL18502M131B48.34.1289 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 48W, 1289,2x48мм, H36мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	41 043
DL18502M131W54.48.144 8W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 54W, 1448x48мм, H36мм, 4167Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	47 366
DL18502M131B54.48.1448 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 54W, 1448x48мм, H36мм, 4167Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	47 366
DL18502M131W54.34.144 8W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 54W, 1448x48мм, H36мм, 4387Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	47 366
DL18502M131B54.34.1448 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 54W, 1448x48мм, H36мм, 4387Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	47 366
DL18502M131W60.48.160 7W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 60W, 1607x48мм, H36мм, 4630Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	52 195
DL18502M131B60.48.1607 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 60W, 1607x48мм, H36мм, 4630Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	52 195
DL18502M131W60.34.160 7W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 60W, 1607x48мм, H36мм, 4875Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	52 195

DL18502M131B60.34.1607 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 60W, 1607x48мм, H36мм, 4875Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	52 195
DL18502M131W66.48.176 6W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 66W, 1766x48мм, H36мм, 5082Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	55 759
DL18502M131B66.48.1766 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 66W, 1766x48мм, H36мм, 5082Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	55 759
DL18502M131W66.34.176 6W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 66W, 1766x48мм, H36мм, 5357Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	55 759
DL18502M131B66.34.1766 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 66W, 1766x48мм, H36мм, 5357Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	55 759
DL18502M131W6.48.176 W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 6W, 176,2x48мм, H36мм, 462Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	10 922
DL18502M131B6.48.176B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 6W, 176,2x48мм, H36мм, 462Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	10 922
DL18502M131W6.34.176 W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 6W, 176,2x48мм, H36мм, 487Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	10 922
DL18502M131B6.34.176B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 6W, 176,2x48мм, H36мм, 487Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	10 922
DL18502M131W72.48.192 5W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 72W, 1925x48мм, H36мм, 5544Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	59 667
DL18502M131B72.48.1925 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 72W, 1925x48мм, H36мм, 5544Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	59 667
DL18502M131W72.34.192 5W	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 72W, 1925x48мм, H36мм, 5844Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	59 667
DL18502M131B72.34.1925 B	Dopolux LED Eye св-к встраиваемый, 72W, 1925x48мм, H36мм, 5844Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	59 667
DL18515C111A36.48.500B B	Dopolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111A36.48.500B W	Dopolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314

DL18515C111A36.48.500 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111A36.48.500 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111W36.48.500 BB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111W36.48.500 BW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111W36.48.500 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111W36.48.500 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111B36.48.500B B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111B36.48.500B W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111B36.48.500 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111B36.48.500 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111A36.34.500 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111A36.34.500B B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111A36.34.500B W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111A36.34.500 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111W36.34.500 BB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314

DL18515C111W36.34.500 BW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111W36.34.500 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111W36.34.500 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111B36.34.500B B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111B36.34.500B W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111B36.34.500 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111B36.34.500 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	48 314
DL18515C111A36.48.700B B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111A36.48.700B W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111A36.48.700 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111A36.48.700 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111W36.48.700 BB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111W36.48.700 BW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111W36.48.700 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111W36.48.700 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800

DL18515C111B36.48.700B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111B36.48.700W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111B36.48.700WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111B36.48.700WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111A36.34.700B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111A36.34.700W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111A36.34.700WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111A36.34.700WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111W36.34.700BB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111W36.34.700BW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111W36.34.700WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111W36.34.700WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111B36.34.700B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111B36.34.700W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111B36.34.700WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800

DL18515C111B36.34.700 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	50 800
DL18515C111A36.48.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111A36.48.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111A36.48.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111A36.48.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111W36.48.900 BB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111W36.48.900 BW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111W36.48.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111W36.48.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111B36.48.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111B36.48.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111B36.48.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111B36.48.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111A36.34.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111A36.34.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985

DL18515C111A36.34.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111A36.34.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111W36.34.900 BB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111W36.34.900 BW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111W36.34.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111W36.34.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111B36.34.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111B36.34.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111B36.34.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111B36.34.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 985
DL18515C111A72.48.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111A72.48.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111A72.48.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111A72.48.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111W72.48.900 BB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746

DL18515C111W72.48.900 BW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111W72.48.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111W72.48.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111B72.48.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111B72.48.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111B72.48.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111B72.48.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111A72.34.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111A72.34.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111A72.34.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111A72.34.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111W72.34.900 BB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111W72.34.900 BW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111W72.34.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111W72.34.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746

DL18515C111B72.34.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111B72.34.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111B72.34.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515C111B72.34.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к накладной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	78 746
DL18515S111A36.48.500B B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111A36.48.500B W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111A36.48.500W B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111A36.48.500W W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111W36.48.500B B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111W36.48.500B W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111W36.48.500 WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111W36.48.500 WW	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111B36.48.500B B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111B36.48.500B W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111B36.48.500W B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155

DL18515S111B36.48.500W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2560Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111A36.34.500B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111A36.34.500W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111A36.34.500W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111A36.34.500W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111W36.34.500B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111W36.34.500W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111W36.34.500WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111W36.34.500WW	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111B36.34.500B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111B36.34.500W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111B36.34.500W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 500x433мм, H71,5мм, 2700Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	51 155
DL18515S111A36.48.700B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111A36.48.700W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760

DL18515S111A36.48.700WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111A36.48.700W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111W36.48.700B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111W36.48.700W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111W36.48.700WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111W36.48.700WW	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111B36.48.700B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111B36.48.700W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111B36.48.700WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111B36.48.700W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2330Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111A36.34.700B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111A36.34.700W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111A36.34.700WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111A36.34.700W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111W36.34.700B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760

DL18515S111W36.34.700B W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111W36.34.700 WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111W36.34.700 WW	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111B36.34.700B B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111B36.34.700B W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111B36.34.700W B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111B36.34.700W W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 700x606мм, H71,5мм, 2590Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	53 760
DL18515S111A36.48.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111A36.48.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111A36.48.900W B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111A36.48.900W W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111W36.48.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111W36.48.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111W36.48.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111W36.48.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944

DL18515S111B36.48.900B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	57 668
DL18515S111B36.48.900W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	57 668
DL18515S111B36.48.900WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	57 668
DL18515S111B36.48.900WW	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2090Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	57 668
DL18515S111A36.34.900B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111A36.34.900WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111A36.34.900WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111A36.34.900WW	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111W36.34.900B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111W36.34.900WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111W36.34.900WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111W36.34.900WWW	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	54 944
DL18515S111B36.34.900B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	57 668
DL18515S111B36.34.900WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	57 668
DL18515S111B36.34.900WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	57 668

DL18515S111B36.34.900W W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 36W, 900x780мм, H71,5мм, 2200Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	57 668
DL18515S111A72.48.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111A72.48.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111A72.48.900W B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111A72.48.900W W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111W72.48.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111W72.48.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111W72.48.900 WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111W72.48.900 WW	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111B72.48.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111B72.48.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111B72.48.900W B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111B72.48.900W W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 8840Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111A72.34.900B B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111A72.34.900B W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589

DL18515S111A72.34.900WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111A72.34.900W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111W72.34.900B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111W72.34.900B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111W72.34.900WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111W72.34.900WW	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111B72.34.900B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111B72.34.900B	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111B72.34.900WB	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515S111B72.34.900W	Donolux LED Eye-hex св-к подвесной, 72W, 900x780мм, H71,5мм, 9380Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	81 589
DL18515C121A12.48.500B	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121A12.48.500B	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121A12.48.500WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121A12.48.500WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 059
DL18515C121W12.48.500BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236

DL18515C121W12.48.500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121W12.48.500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121W12.48.500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121B12.48.500B B	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121B12.48.500B W	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121B12.48.500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121B12.48.500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121A12.34.500B B	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121A12.34.500B W	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121A12.34.500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121A12.34.500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121W12.34.500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121W12.34.500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121W12.34.500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121W12.34.500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236

DL18515C121B12.34.500B B	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121B12.34.500B W	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121B12.34.500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121B12.34.500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	18 236
DL18515C121A18.48.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121A18.48.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121A18.48.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121A18.48.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121W18.48.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121W18.48.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121W18.48.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121W18.48.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121B18.48.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121B18.48.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121B18.48.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328

DL18515C121B18.48.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002х32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121A18.34.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002х32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121A18.34.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002х32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121A18.34.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002х32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121A18.34.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002х32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121W18.34.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002х32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121W18.34.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002х32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121W18.34.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002х32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121W18.34.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002х32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121B18.34.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002х32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121B18.34.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002х32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121B18.34.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002х32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121B18.34.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 18W, 1002х32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 328
DL18515C121A24.48.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002х32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121A24.48.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002х32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762

DL18515C121A24.48.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121A24.48.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121W24.48.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121W24.48.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121W24.48.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121W24.48.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121B24.48.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121B24.48.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121B24.48.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121B24.48.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121A24.34.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121A24.34.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121A24.34.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121A24.34.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121W24.34.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762

DL18515C121W24.34.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121W24.34.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121W24.34.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121B24.34.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121B24.34.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121B24.34.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121B24.34.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	26 762
DL18515C121A24.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121A24.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121A24.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121A24.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121W24.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121W24.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121W24.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121W24.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301

DL18515C121B24.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121B24.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121B24.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121B24.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121A24.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121A24.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121A24.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121A24.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121W24.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121W24.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121W24.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121W24.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121B24.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121B24.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121B24.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301

DL18515C121B24.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	28 301
DL18515C121A30.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121A30.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121A30.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121A30.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121W30.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121W30.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121W30.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121W30.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121B30.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121B30.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121B30.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121B30.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121A30.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121A30.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854

DL18515C121A30.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121A30.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121W30.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121W30.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121W30.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121W30.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121B30.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121B30.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121B30.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121B30.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	31 854
DL18515C121A36.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121A36.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121A36.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121A36.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121W36.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287

DL18515C121W36.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121W36.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121W36.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121B36.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121B36.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121B36.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121B36.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121A36.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121A36.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121A36.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121A36.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121W36.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121W36.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121W36.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121W36.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287

DL18515C121B36.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121B36.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121B36.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121B36.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	35 287
DL18515C121A36.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121A36.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121A36.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121A36.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121W36.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121W36.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121W36.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121W36.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121B36.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121B36.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121B36.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946

DL18515C121B36.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002х32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121A36.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002х32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121A36.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002х32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121A36.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002х32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121A36.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002х32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121W36.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002х32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121W36.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002х32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121W36.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002х32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121W36.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002х32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121B36.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002х32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121B36.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002х32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121B36.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002х32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121B36.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 36W, 2002х32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 946
DL18515C121A42.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121A42.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498

DL18515C121A42.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121A42.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121W42.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121W42.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121W42.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121W42.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121B42.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121B42.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121B42.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121B42.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121A42.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121A42.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121A42.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121A42.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121W42.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498

DL18515C121W42.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121W42.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121W42.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121B42.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121B42.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121B42.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121B42.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	40 498
DL18515C121A48.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	43 932
DL18515C121A48.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	43 932
DL18515C121A48.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	43 932
DL18515C121A48.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	43 932
DL18515C121W48.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	43 932
DL18515C121W48.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	43 932
DL18515C121W48.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	43 932
DL18515C121W48.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	43 932

DL18515C121B48.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к накладной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	43 932
DL18515S121A12.48.500B B	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121A12.48.500B W	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121A12.48.500W B	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121A12.48.500W W	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121W12.48.500B B	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121W12.48.500B W	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121W12.48.500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121W12.48.500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121B12.48.500B B	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121B12.48.500B W	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121B12.48.500W B	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121B12.48.500W W	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 925Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121A12.34.500B B	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121A12.34.500B W	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723

DL18515S121A12.34.500WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121A12.34.500WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121W12.34.500B	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121W12.34.500WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121W12.34.500WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121W12.34.500WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121B12.34.500B	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121B12.34.500WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121B12.34.500WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121B12.34.500WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 12W, 502x32мм, H71,5мм, 975Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	20 723
DL18515S121A18.48.1000BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121A18.48.1000BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121A18.48.1000WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121A18.48.1000WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121W18.48.1000BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696

DL18515S121W18.48.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121W18.48.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121W18.48.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121B18.48.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121B18.48.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121B18.48.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121B18.48.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1245Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121A18.34.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121A18.34.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121A18.34.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121A18.34.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121W18.34.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121W18.34.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121W18.34.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121W18.34.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696

DL18515S121B18.34.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121B18.34.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121B18.34.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121B18.34.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 18W, 1002x32мм, H71,5мм, 1310Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	25 696
DL18515S121A24.48.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121A24.48.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121A24.48.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121A24.48.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121W24.48.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121W24.48.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121W24.48.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121W24.48.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121B24.48.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121B24.48.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121B24.48.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130

DL18515S121B24.48.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1850Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121A24.34.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121A24.34.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121A24.34.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121A24.34.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121W24.34.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121W24.34.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121W24.34.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121W24.34.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121B24.34.1000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121B24.34.1000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121B24.34.1000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121B24.34.1000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1002x32мм, H71,5мм, 1950Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	29 130
DL18515S121A24.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121A24.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669

DL18515S121A24.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121A24.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121W24.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121W24.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121W24.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121W24.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121B24.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121B24.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121B24.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121B24.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1655Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121A24.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121A24.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121A24.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121A24.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121W24.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669

DL18515S121W24.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121W24.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121W24.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121B24.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121B24.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121B24.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121B24.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 24W, 1502x32мм, H71,5мм, 1745Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 669
DL18515S121A30.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121A30.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121A30.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121A30.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121W30.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121W30.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121W30.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121W30.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222

DL18515S121B30.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121B30.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121B30.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121B30.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2315Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121A30.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121A30.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121A30.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121A30.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121W30.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121W30.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121W30.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121W30.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121B30.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121B30.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121B30.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222

DL18515S121B30.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 30W, 1502x32мм, H71,5мм, 2440Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	34 222
DL18515S121A36.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121A36.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121A36.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121A36.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121W36.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121W36.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121W36.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121W36.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121B36.48.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121B36.48.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121B36.48.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121B36.48.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2775Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121A36.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121A36.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537

DL18515S121A36.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121A36.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121W36.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121W36.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121W36.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121W36.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121B36.34.1500 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121B36.34.1500 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121B36.34.1500 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121B36.34.1500 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 1502x32мм, H71,5мм, 2925Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	37 537
DL18515S121A36.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121A36.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121A36.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121A36.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121W36.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195

DL18515S121W36.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121W36.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121W36.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121B36.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121B36.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121B36.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121B36.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2490Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121A36.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121A36.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121A36.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121A36.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121W36.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121W36.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121W36.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121W36.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195

DL18515S121B36.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121B36.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121B36.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121B36.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 36W, 2002x32мм, H71,5мм, 2620Lm, 34°, 3000К, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 195
DL18515S121A42.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121A42.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121A42.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121A42.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121W42.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121W42.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121W42.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121W42.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121B42.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121B42.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121B42.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002x32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000К, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748

DL18515S121B42.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3240Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121A42.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121A42.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121A42.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121A42.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121W42.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121W42.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121W42.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121W42.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121B42.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121B42.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121B42.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121B42.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 42W, 2002х32мм, H71,5мм, 3415Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	42 748
DL18515S121A48.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002х32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121A48.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002х32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183

DL18515S121A48.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121A48.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121W48.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121W48.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121W48.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121W48.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121B48.48.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121B48.48.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121B48.48.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121B48.48.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3705Lm, 48°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121A48.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121A48.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121A48.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121A48.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус алюминий, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121W48.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183

DL18515S121W48.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121W48.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121W48.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус белый, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121B48.34.2000 BB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121B48.34.2000 BW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, черные модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121B48.34.2000 WB	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, черный декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18515S121B48.34.2000 WW	Donolux LED Eye-line св-к подвесной, 48W, 2002x32мм, H71,5мм, 3900Lm, 34°, 3000K, IP20, корпус черный, белые модули, белый декор, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	46 183
DL18520C200NW115L6	Donolux LED Led line up&down св-к настенный, 115,2W, 2000x42,3мм, H90мм, 5280/5280Lm,4000K, IP20, корпус алюминий, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	39 364
DL18520C50WW20L5	Donolux LED Led line up&down св-к настенный, 19,2W, 500x42,3мм, H90мм, 660/660Lm,3000K, IP20, корпус алюминий, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	15 366
DL18520C50NW20L5	Donolux LED Led line up&down св-к настенный, 19,2W, 500x42,3мм, H90мм, 682/682Lm,4000K, IP20, корпус алюминий, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	15 366
DL18520C50NW30L6	Donolux LED Led line up&down св-к настенный, 28,8W, 500x42,3мм, H90мм, 1340/1340Lm,4000K, IP20, корпус алюминий, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	16 050
DL18520C100WW40L5	Donolux LED Led line up&down св-к настенный, 38,4W, 1000x42,3мм, H90мм, 1320/1320Lm,3000K, IP20, корпус алюминий, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	21 798
DL18520C100NW40L5	Donolux LED Led line up&down св-к настенный, 38,4W, 1000x42,3мм, H90мм, 1364/1364Lm,4000K, IP20, корпус алюминий, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	21 798
DL18520C100NW60L6	Donolux LED Led line up&down св-к настенный, 57,6W, 1000x42,3мм, H90мм, 2640/2640Lm,4000K, IP20, корпус алюминий, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	23 153
DL18520C150WW60L5	Donolux LED Led line up&down св-к настенный, 57,6W, 1500x42,3мм, H90мм, 1980/1980Lm,3000K, IP20, корпус алюминий, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 317

DL18520C150NW60L5	Donolux LED Led line up&down св-к настенный, 57,6W, 1500x42,3мм, H90мм, 2046/2046Lm,4000K, IP20, корпус алюминий, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	30 317
DL18520C200WW80L5	Donolux LED Led line up&down св-к настенный, 76,8W, 2000x42,3мм, H90мм, 2640/2640Lm,3000K, IP20, корпус алюминий, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 651
DL18520C150NW90L6	Donolux LED Led line up&down св-к настенный, 86,4W, 1500x42,3мм, H90мм, 3960/3960Lm,4000K, IP20, корпус алюминий, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	32 352
DL18519M200NW80	Donolux Led line in встраиваемый под шпаклевку LED светильник, 76.8Ватт, 5280Lm, 4000K, IP20,39,8x74,8x2000 мм	шт	27 562
DL18519MK200x200NW155 RAL9003	Donolux Led line in встраиваемый квадратный 2000x2000мм. под шпаклевку LED светильник, 153,6Ватт, 11520Lm, 4000K, IP20,39,8x74,8мм., RAL9003	шт	128 239
DL18519M100NW20	Donolux Led line in встраиваемый под шпаклевку светодиодный светильник, 19,2Ватт,1440Lm, 4000K, IP20,39,8x74,8x1000 мм	шт	15 445
DL18519M200WW80	Donolux Led line in встраиваемый под шпаклевку LED светильник, 76.8Ватт, 5280Lm, 3000K, IP20,39,8x74,8x2000 мм	шт	27 562
DL18519M150WW30	Donolux Led line in встраиваемый под шпаклевку светодиодный светильник, 28,8Ватт,2100Lm, 3000K, IP20,39,8x74,8x1500 мм	шт	18 740
DL18519M150NW45	Donolux Led line in встраиваемый под шпаклевку светодиодный светильник, 43,2Ватт,3240Lm, 4000K, IP20,39,8x74,8x1500 мм	шт	20 714
DL18519M200NW60	Donolux Led line in встраиваемый под шпаклевку светодиодный светильник, 57,6Ватт,4320Lm, 4000K, IP20,39,8x74,8x2000 мм	шт	26 487
DL18519MP400x200NW231RAL9003	Donolux Led line in встраиваемый прямоугольный 4000x2000мм. под шпаклевку LED светильник, 230,4Ватт, 17280Lm, 4000K, IP20,39,8x74,8мм., RAL9003	шт	190 955
DL18502M50WW15L3	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 14,4 Ватт, 1080Lm, 3000K, IP20, 35x48x500 мм	шт	12 651
DL18502M100WW20L5	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 19,2 Ватт, 1320Lm, 3000K, IP20, 35x48x1000 мм	шт	15 048
DL18512M50WW20L5	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 19,2 Ватт, 1320Lm, 3000K, IP20, 90x35x500 мм	шт	14 180
DL18512M50NW20L5	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 19,2 Ватт, 1320Lm, 4000K, IP20, 90x35x500 мм	шт	10 083
DL18502M150WW30L5	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980 Lm, 3000K, IP20, 35x48x1500 мм	шт	17 925
DL18502M100WW30L3	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 2160 Lm, 3000K, IP20, 35x48x1000 мм	шт	16 071
DL18502M200WW40L5	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 38,4 Ватт, 2640Lm, 3000K, IP20, 35x48x2000 мм	шт	19 232
DL18512M100WW40L5	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 38,4 Ватт, 2640Lm, 3000K, IP20, 90x35x1000 мм	шт	19 256

DL18502M150WW45L3	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 43,2 Ватт, 3240 Lm, 3000К, IP20, 35x48x1500 мм	шт	19 635
DL18512M150WW60L5	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 90x35x1500 мм	шт	26 092
DL18502M200WW60L3	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 4320Lm, 3000К, IP20, 35x48x2000 мм	шт	23 337
DL18529M200WW60L3	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 4320Lm, 3000К, IP20, 65x35x200	шт	27 239
DL18512M200WW80L5	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 76,8 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 90x35x2000 мм	шт	32 785
DL18502M50WW10L5	Donolux Led line in встраиваемый светодиодный светильник, 9,6 Ватт, 660Lm, 3000К, IP20, 35x48x500 мм	шт	12 173
DL18506C100WW30L3	Donolux Led line on накладной светильник, 28,8 W, 2160Lm, 3000К, IP20, 35x35x1000мм, алюминий, блок выносной	шт	14 994
DL18506C50WW15L3	Donolux Led line on накладной светодиодный светильник, 14,4 Ватт, 1080Lm, 3000К, IP20, 35x35x500 мм	шт	11 957
DL18506C100WW20L5	Donolux Led line on накладной светодиодный светильник, 19,2 Ватт, 1320Lm, 3000К, IP20, 35x35x1000 мм	шт	14 037
DL18506C150WW30L5	Donolux Led line on накладной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 3000К, IP20, 35x35x1500 мм	шт	16 872
DL18506C200WW40L5	Donolux Led line on накладной светодиодный светильник, 38,4 Ватт, 2640Lm, 3000К, IP20, 35x35x2000 мм	шт	19 541
DL18506C150WW45L3	Donolux Led line on накладной светодиодный светильник, 43,2 Ватт, 3240Lm, 3000К, IP20, 35x35x1500 мм	шт	18 482
DL18506C200WW60L3	Donolux Led line on накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 4320Lm, 3000К, IP20, 35x32x2000 мм	шт	21 209
DL18506C50WW10L5	Donolux Led line on накладной светодиодный светильник, 9,6 Ватт, 660Lm, 3000К, IP20, 32x35x500 мм	шт	11 480
DL18506S60x60NW47 RAL9003	Donolux Led line on подвесной квадратный 600x600мм. светодиодный светильник, 46,08Ватт, 3456Lm, 4000К, IP20, 35x35мм., RAL9003	шт	57 293
DL18506S70x70NW54 RAL9003	Donolux Led line on подвесной квадратный 700x700мм. светодиодный светильник, 53,76Ватт, 4032Lm, 4000К, IP20, 35x35мм., RAL9003	шт	60 535
DL18511C50WW15L3	Donolux Led line uni накладной светодиодный светильник, 14,4 Ватт, 1080Lm, 3000К, IP20, 50x35x500 мм	шт	12 494
DL18511C100WW20L4	Donolux Led line uni накладной светодиодный светильник, 19,2 Ватт, 1320Lm, 3000К, IP20, 50x35x1000 мм	шт	15 019
DL18513C50WW20L5	Donolux Led line uni накладной светодиодный светильник, 19,2 Ватт, 1320Lm, 3000К, IP20, 70x35x500 мм	шт	13 617
DL18511C150WW30L5	Donolux Led line uni накладной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 3000К, IP20, 50x35x1500 мм	шт	18 238
DL18511C100WW30L3	Donolux Led line uni накладной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 2160Lm, 3000К, IP20, 50x35x1000 мм	шт	15 976
DL18511C200WW40L5	Donolux Led line uni накладной светодиодный светильник, 38,4 Ватт, 2640Lm, 3000К, IP20, 50x35x2000 мм	шт	21 353
DL18513C100WW40L5	Donolux Led line uni накладной светодиодный светильник, 38,4 Ватт, 2640Lm, 3000К, IP20, 70x35x1000 мм	шт	18 323
DL18511C150WW45L3	Donolux Led line uni накладной светодиодный светильник, 43,2 Ватт, 3240Lm, 3000К, IP20, 50x35x1500 мм	шт	19 848

DL18513C150WW60L5	Donolux Led line uni накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 70x35x1500 мм	шт	25 039
DL18511C200WW60L3	Donolux Led line uni накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 4320Lm, 3000К, IP20, 50x35x2000 мм	шт	25 235
DL18513C200WW80L5	Donolux Led line uni накладной светодиодный светильник, 76,8 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 70x35x2000 мм	шт	31 363
DL18511C50WW10L4	Donolux Led line uni накладной светодиодный светильник, 9,6 Ватт, 660Lm, 3000К, IP20, 50x35x500 мм	шт	12 014
DL18511S50WW15L3	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 14,4 Ватт, 1080Lm, 3000К, IP20, 50x35x500 мм	шт	15 187
DL18516S50WW15L3	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 14,4 Ватт, 1080Lm, 3000К, IP20, 50x70x500 мм	шт	15 800
DL18516S50NW15L3	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 14,4 Ватт, 1320Lm, 4000К, IP20, 50x70x500 мм	шт	15 800
DL18515S100WW20L5	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 19,2 Ватт, 1320Lm, 3000К, IP20, 32x71,5x1000 мм	шт	18 153
DL18511S100WW20L5	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 19,2 Ватт, 1320Lm, 3000К, IP20, 50x35x1000 мм	шт	17 953
DL18513S50WW20L5	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 19,2 Ватт, 1320Lm, 3000К, IP20, 70x35x500 мм	шт	16 309
DL18515S150WW30L5	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 3000К, IP20, 32x71,5x1500 мм	шт	21 443
DL18511S150WW30L4	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 3000К, IP20, 50x35x1500 мм	шт	21 122
DL18511S100WW30L3	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 2160Lm, 3000К, IP20, 50x35x1000 мм	шт	18 911
DL18516S100WW30L3	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 2160Lm, 3000К, IP20, 50x70x1000 мм	шт	20 140
DL18516S100NW30L6	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 2640Lm, 4000К, IP20, 50x70x1000 мм	шт	20 713
DL18516S100NW35P1	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 35 Ватт, 3600 Lm, 4000К, IP20, 50x73x1000 мм	шт	21 723
DL18516S100NW35P1O	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 35 Ватт, 4680 Lm, 4000К, IP20, 50x73x1000 мм (С отражателем)	шт	25 403
DL18515S200WW40L5	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 38,4 Ватт, 2640Lm, 3000К, IP20, 32x71,5x2000 мм	шт	24 518
DL18511S200WW40L4	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 38,4 Ватт, 2640Lm, 3000К, IP20, 50x35x2000 мм	шт	24 074
DL18513S100WW40L5	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 38,4 Ватт, 2640Lm, 3000К, IP20, 70x35x1000 мм	шт	21 258
DL18516S100WW40L5	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 38,4 Ватт, 1258Lm, 3000К, IP20, 50x73x1000 мм	шт	21 216
DL18516S100NW40L5	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 38,4 Ватт, 1456Lm, 4000К, IP20, 50x73x1000 мм	шт	21 216
DL18511S150WW45L3	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 43,2 Ватт, 3240Lm, 3000К, IP20, 50x35x1500 мм	шт	22 730

DL18516S150WW45L3	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 43,2 Ватт, 3240Lm, 3000К, IP20, 50x70x1500 мм	шт	24 574
DL18516S150NW45L6	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 43,2 Ватт, 3960Lm, 4000К, IP20, 50x70x1500 мм	шт	25 433
DL18516S100NW60L6	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 2961Lm, 4000К, IP20, 50x73x1000 мм	шт	26 241
DL18513S150WW60L5	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 70x35x1500 мм	шт	27 922
DL18511S200WW60L3	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 4320Lm, 3000К, IP20, 50x35x2000 мм	шт	27 955
DL18516S200WW60L3	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 4320Lm, 3000К, IP20, 50x70x2000 мм	шт	30 412
DL18516S200NW60L6	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 5280Lm, 4000К, IP20, 50x70x2000 мм	шт	31 557
DL18513S200WW80L5	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 76,8 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 70x35x2000 мм	шт	34 083
DL18515S50WW10L5	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 9,6 Ватт, 660Lm, 3000К, IP20, 32x71,5x500 мм	шт	14 783
DL18511S50WW10L4	Donolux Led line uni подвесной светодиодный светильник, 9,6 Ватт, 660Lm, 3000К, IP20, 50x35x500 мм	шт	14 708
DL18502M132B18.34.494 B	Donolux Led св-к встраиваемый, 18W, 494x48мм, H36мм, 1461Lm, 34°, 4000К, IP20, корпус черный, черные модули, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	17 986
DL18520C200NW80L5	Donolux Led св-к настенный, 76,8W, 2000x42,3мм, H90мм, 2728/2728Lm, 4000К, IP20, корпус алюминий, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	36 651
DL18512M1070WW42 ip65	Donolux встраиваемый светодиодный светильник, 42Ватт, 3125Lm, 3000К, IP20, 85x35x1070мм (лента и блок питания ip65-67)	шт	22 970
DL18513C279.5NW108	Donolux накладной светодиодный светильник, 107,33Ватт, 7624Lm, 4000К, IP20, 70x35x2795 мм., анод	шт	47 329
DL18513C286NW110	Donolux накладной светодиодный светильник, 109,8Ватт, 7802Lm, 4000К, IP20, 70x35x2860мм., анод	шт	47 644
DL18513C290NW112	Donolux накладной светодиодный светильник, 111,36Ватт, 7911Lm, 4000К, IP20, 70x35x2900 мм., анод	шт	47 807
DL18513C295NW114	Donolux накладной светодиодный светильник, 113,28Ватт, 8047Lm, 4000К, IP20, 70x35x2950 мм., анод	шт	47 867
DL18513C537NW206	Donolux накладной светодиодный светильник, 114,62Ватт, 14693Lm, 4000К, IP20, 70x35x5370мм., анод	шт	90 740
DL18513C298NW115	Donolux накладной светодиодный светильник, 114,62Ватт, 8143Lm, 4000К, IP20, 70x35x2980 мм., анод	шт	48 082
DL18513C298.5NW115	Donolux накладной светодиодный светильник, 114,62Ватт, 8143Lm, 4000К, IP20, 70x35x2985 мм., анод	шт	48 098
DL18513C296.5NW114	Donolux накладной светодиодный светильник, 114Ватт, 8100Lm, 4000К, IP20, 70x35x2965 мм., анод	шт	47 875
DL18513C456NW175	Donolux накладной светодиодный светильник, 206,59Ватт, 12439Lm, 4000К, IP20, 70x35x4560мм., анод	шт	82 055
DL18513C538NW207	Donolux накладной светодиодный светильник, 206,59Ватт, 14676Lm, 4000К, IP20, 70x35x5380мм., анод	шт	90 945

DL18512M150NW60	Donolux Светильник светодиодный встраиваемый, 57,6 Ватт, 3960Lm, 4000K, IP20, 90x35x1500 мм, цвет-алюминий, источник питания в комплекте	шт	19 382
DL18512M200NW80	Donolux Светильник светодиодный встраиваемый, 76,8 Ватт, 5280Lm, 4000K, IP20, 90x35x2000 мм, цвет-алюминий, источник питания в комплекте	шт	26 672
Eye Unite +			
DL18519M141A10.30.193 GB 151	Donolux Led Eye Unite + св-к встраиваемый, 10W, 193x74,8мм, H39,8мм, 900Lm, 30x75°, 3000K, Ra80, IP20, UGR16, корпус алюминий, модуль черный графит, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	12 761
DL18519M141A10.30.193 CH 151	Donolux Led Eye Unite + св-к встраиваемый, 10W, 193x74,8мм, H39,8мм, 900Lm, 30x75°, 3000K, Ra80, IP20, UGR16, корпус алюминий, модуль хром, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	12 761
DL18519M141A10.38.193 GB 150	Donolux Led Eye Unite + св-к встраиваемый, 10W, 193x74,8мм, H39,8мм, 900Lm, 38°, 3000K, Ra80, IP20, UGR16, корпус алюминий, модуль черный графит, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	12 761
DL18519M141A10.38.193 CH 150	Donolux Led Eye Unite + св-к встраиваемый, 10W, 193x74,8мм, H39,8мм, 900Lm, 38°, 3000K, Ra80, IP20, UGR16, корпус алюминий, модуль хром, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	12 761
DL18519M141A20.30.383 GB 151	Donolux Led Eye Unite + св-к встраиваемый, 20W, 383x74,8мм, H39,8мм, 1800Lm, 30x75°, 3000K, Ra80, IP20, UGR16, корпус алюминий, модуль черный графит, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	17 762
DL18519M141A20.30.383 CH 151	Donolux Led Eye Unite + св-к встраиваемый, 20W, 383x74,8мм, H39,8мм, 1800Lm, 30x75°, 3000K, Ra80, IP20, UGR16, корпус алюминий, модуль хром, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	17 762
DL18519M141A20.38.383 GB 150	Donolux Led Eye Unite + св-к встраиваемый, 20W, 383x74,8мм, H39,8мм, 1800Lm, 38°, 3000K, Ra80, IP20, UGR16, корпус алюминий, модуль черный графит, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	17 762
DL18519M141A20.38.383 CH 150	Donolux Led Eye Unite + св-к встраиваемый, 20W, 383x74,8мм, H39,8мм, 1800Lm, 38°, 3000K, Ra80, IP20, UGR16, корпус алюминий, модуль хром, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	17 762
DL18519M141A30.30.573 GB 151	Donolux Led Eye Unite + св-к встраиваемый, 30W, 573x74,8мм, H39,8мм, 2700Lm, 30x75°, 3000K, Ra80, IP20, UGR16, корпус алюминий, модуль черный графит, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	21 729
DL18519M141A30.30.573 CH 151	Donolux Led Eye Unite + св-к встраиваемый, 30W, 573x74,8мм, H39,8мм, 2700Lm, 30x75°, 3000K, Ra80, IP20, UGR16, корпус алюминий, модуль хром, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	21 729

DL18519M141A30.38.573 GB 150	Donolux Led Eye Unite + св-к встраиваемый, 30W, 573x74,8мм, H39,8мм, 2700Lm, 38°, 3000K, Ra80, IP20, UGR16, корпус алюминий, модуль черный графит, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	21 729
DL18519M141A30.38.573 CH 150	Donolux Led Eye Unite + св-к встраиваемый, 30W, 573x74,8мм, H39,8мм, 2700Lm, 38°, 3000K, Ra80, IP20, UGR16, корпус алюминий, модуль хром, блок питания AC/DC 24V в комплекте	шт	21 729
Декорированные светильники			
DL18516S100WW40L5 D6	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 1019x80x69 мм , 38,4W, 2640Lm, 3000K, IP20, декор: Античное золото	шт	29 652
DL18516S100WW40L5 D4	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 1019x80x69 мм , 38,4W, 2640Lm, 3000K, IP20, декор: Белая волна	шт	29 652
DL18516S100WW40L5 D8	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 1019x80x69 мм , 38,4W, 2640Lm, 3000K, IP20, декор: Мозаика античное золото	шт	29 652
DL18516S100WW40L5 D5	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 1019x80x69 мм , 38,4W, 2640Lm, 3000K, IP20, декор: Перламутровая мозаика	шт	29 652
DL18516S100WW40L5 D7	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 1019x80x69 мм , 38,4W, 2640Lm, 3000K, IP20, декор: Античное серебро	шт	29 652
DL18516S100WW40L5 Дуб массив	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 1019x80x69 мм , 38,4W, 2640Lm, 3000K, IP20, декор: Дуб массив	шт	43 418
DL18516S100WW40L5 D2	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 1019x80x69 мм , 38,4W, 2640Lm, 3000K, IP20, декор: Патинированное золото	шт	29 652
DL18516S100WW40L5 D3	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 1019x80x69 мм , 38,4W, 2640Lm, 3000K, IP20, декор: Патинированное серебро	шт	29 652
DL18516S100WW40L5 D1	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 1019x80x69 мм , 38,4W, 2640Lm, 3000K, IP20, декор: Патинированное белое золото	шт	29 652
DL18516S100NW40L5 Дуб массив	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 1019x80x69 мм , 38,4W, 2640Lm, 4000K, IP20, декор: Дуб массив	шт	43 418
DL18516S120WW40L5 Дуб массив	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 1219x80x69 мм , 38,4W, 2640Lm, 3000K, IP20, декор: Дуб массив	шт	52 102
DL18516S200WW80L5 D6	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 2019x80x69 мм , 76,8W, 5280Lm, 3000K, IP20, декор: Античное золото	шт	46 204
DL18516S200WW80L5 D7	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 2019x80x69 мм , 76,8W, 5280Lm, 3000K, IP20, декор: Античное серебро	шт	46 204
DL18516S200WW80L5 D4	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 2019x80x69 мм , 76,8W, 5280Lm, 3000K, IP20, декор: Белая волна	шт	46 204
DL18516S200WW80L5 Дуб массив	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 2019x80x69 мм , 76,8W, 5280Lm, 3000K, IP20, декор: Дуб массив	шт	65 456
DL18516S200WW80L5 D8	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 2019x80x69 мм , 76,8W, 5280Lm, 3000K, IP20, декор: Мозаика античное золото	шт	46 204
DL18516S200WW80L5 D1	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 2019x80x69 мм , 76,8W, 5280Lm, 3000K, IP20, декор: Патинированное белое золото	шт	46 204
DL18516S200WW80L5 D2	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 2019x80x69 мм , 76,8W, 5280Lm, 3000K, IP20, декор: Патинированное золото	шт	46 204
DL18516S200WW80L5 D3	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 2019x80x69 мм , 76,8W, 5280Lm, 3000K, IP20, декор: Патинированное серебро	шт	46 204
DL18516S200WW80L5 D5	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 2019x80x69 мм , 76,8W, 5280Lm, 3000K, IP20, декор: Перламутровая мозаика	шт	46 204

DL18516S200NW80L5 Дуб массив	Donolux LED Decoled Подвесной св-к 2019x80x69 мм , 76,8W, 5280Lm, 4000K, IP20, декор: Дуб массив	шт	65 456
DL18516S150WW60 D4	Donolux LED Подвесной св-к 1069x80x69 мм, 57.6 8Ватт, 4875Lm, 3000K, IP20, декор: Белая волна	шт	36 387
Крашенные по RAL			
DL18516C100WW40L4RAL9003	Donolux LED LINE ON накладной светодиодный светильник, 38,4Ватт, 2640Lm, 3000K, IP20, 50x73x1000мм, белый	шт	20 592
DL18512M100NW15L3RAL9005	Donolux встраиваемый светодиодный светильник 14.4 Ватт, 1080 Lm/m, 4000K, IP20, 85x35x1000 мм, черный	шт	13 448
DL18512M150NW25L3RAL9005	Donolux встраиваемый светодиодный светильник 21.6 Ватт, 1620 Lm/m, 4000K, IP20, 85x35x1500 мм, черный	шт	16 430
DL18516C100NW15L3RAL9005	Donolux накладной светодиодный светильник, 14.4 Ватт, 1080 Lm/m, 4000K, IP20, 50x73x1000 мм черный	шт	14 585
DL18516C150NW25L3RAL9005	Donolux накладной светодиодный светильник, 21.6 Ватт, 1620 Lm/m, 4000K, IP20, 50x73x1500 мм,черный	шт	18 324
DL18515C100WW30RAL9003	Donolux накладной светодиодный светильник, 28.8 Ватт, 1876Lm, 3000K, IP20, 32x71,5x1000 мм белый RAL9003	шт	17 503
DL18515C100NW30L3RAL9005	Donolux накладной светодиодный светильник, 28.8 Ватт, 2160 Lm, 4000K, IP20, 32x71,5x1000 мм черный	шт	18 346
DL18516C100WW60L4RAL9005	Donolux накладной светодиодный светильник, 57.6 Ватт,3960Lm, 3000K, IP20, 50x73x1000 мм, черный	шт	22 464
DL155X46WW115 RAL9005 spec	Donolux подвесной светодиодный светильник XXX 1550x460мм.,115Ватт, 9100Lm, 3000K, IP20, 43x55 мм., H2000мм., черный(б/п выносной)	шт	143 735
DL155X46WW115 RAL9003 spec	Donolux подвесной светодиодный светильник XXX 1550x460мм.,115Ватт, 9100Lm, 3000K, IP20, 43x55 мм., белый RAL9003	шт	143 735
DL155X46NW115 RAL9005 spec	Donolux подвесной светодиодный светильник XXX 1550x460мм.,115Ватт, 9100Lm, 4000K, IP20, 43x55 мм., H2000мм., черный(б/п выносной)	шт	143 735
DL155X46NW115 RAL9003 spec	Donolux подвесной светодиодный светильник XXX 1550x460мм.,115Ватт, 9100Lm, 4000K, IP20, 43x55 мм., ,белый RAL9003	шт	143 735
DL18516S350ZNW202RAL2008	Donolux подвесной светодиодный светильник, 201,6 Ватт,14115Lm, 4000K, IP20 окраска по RAL 2008 Bright Red Orange	шт	87 967
DL18516S187ZNW55RAL2008	Donolux подвесной светодиодный светильник, 53,72 Ватт,2820Lm, 4000K, IP20 окраска по RAL 2008 Bright Red Orange	шт	38 770
DL18516S224ZNW65RAL2008	Donolux подвесной светодиодный светильник, 64,5 Ватт,3390Lm, 4000K, IP20 окраска по RAL 2008 Bright Red Orange	шт	42 516
DL18516STNW65 RAL2008	Donolux подвесной светодиодный светильник, 64,8 Ватт,4540Lm, 4000K, IP20 окраска по RAL 2008 Bright Red Orange	шт	55 068
DL18516SXNW87 RAL2008	Donolux подвесной светодиодный светильник, 86,4 Ватт,6050Lm, 4000K, IP20 окраска по RAL 2008 Bright Red Orange	шт	62 762
светильники Грильято			
DL18015SQ10W1A.100	Donolux LED Urban св-к для грильято, 10Вт, D100x100xH46мм, 900Лм, 3000K, IP20, Ra80, алюминий, блок питания в комплекте	шт	3 118

DL18015SQ10W1A.100 RAL9003	Donolux LED Urban св-к для грильято, 10Вт, D100x100xH46мм, 900Лм, 3000К, IP20, Ra80, Белый, блок питания в комплекте	шт	3 549
DL18015SQ10W1A.100 RAL9005	Donolux LED Urban св-к для грильято, 10Вт, D100x100xH46мм, 900Лм, 3000К, IP20, Ra80, черный, блок питания в комплекте	шт	3 549
DL18015SQ10NW1A.100	Donolux LED Urban св-к для грильято, 10Вт, D100x100xH46мм, 900Лм, 4000К, IP20, Ra80, алюминий, блок питания в комплекте	шт	3 118
DL18015SQ10NW1A.100 RAL9003	Donolux LED Urban св-к для грильято, 10Вт, D100x100xH46мм, 900Лм, 4000К, IP20, Ra80, корпус алюминий RAL9003, блок питания в комплекте	шт	3 549
DL18015SQ10NW1A.100 RAL9005	Donolux LED Urban св-к для грильято, 10Вт, D100x100xH46мм, 900Лм, 4000К, IP20, Ra80, черный, блок питания в комплекте	шт	3 549
DL18015SQ10W1A.100M	Donolux LED Urban св-к для грильято, 10Вт, D102x102xH43,5мм, 690Лм, 3000К, IP20, Ra80, алюминий, блок питания в комплекте	шт	2 430
DL18015SQ10NW1A.100M	Donolux LED Urban св-к для грильято, 10Вт, D102x102xH43,5мм, 690Лм, 4000К, IP20, Ra80, алюминий, блок питания в комплекте	шт	2 430
DL18015SQ15W1A.100	Donolux LED Urban св-к для грильято, 15Вт, D100x100xH46мм, 1350Лм, 3000К, IP20, Ra80, алюминий, блок питания в комплекте	шт	3 234
DL18015SQ15W1A.100 RAL9003	Donolux LED Urban св-к для грильято, 15Вт, D100x100xH46мм, 1350Лм, 3000К, IP20, Ra80, белый, блок питания в комплекте	шт	3 935
DL18015SQ15W1A.100 RAL9005	Donolux LED Urban св-к для грильято, 15Вт, D100x100xH46мм, 1350Лм, 3000К, IP20, Ra80, черный, блок питания в комплекте	шт	3 935
DL18015SQ15NW1A.100	Donolux LED Urban св-к для грильято, 15Вт, D100x100xH46мм, 1350Лм, 4000К, IP20, Ra80, алюминий, блок питания в комплекте	шт	3 234
DL18015SQ15NW1A.100 RAL9003	Donolux LED Urban св-к для грильято, 15Вт, D100x100xH46мм, 1350Лм, 4000К, IP20, Ra80, белый, блок питания в комплекте	шт	3 935
DL18015SQ15NW1A.100 RAL9005	Donolux LED Urban св-к для грильято, 15Вт, D100x100xH46мм, 1350Лм, 4000К, IP20, Ra80, черный, блок питания в комплекте	шт	3 935
DL18015SQ15W1A.100M	Donolux LED Urban св-к для грильято, 15Вт, D102x102xH43,5мм, 1333Лм, 3000К, IP20, Ra80, алюминий, блок питания в комплекте	шт	2 610
DL18015SQ15NW1A.100M	Donolux LED Urban св-к для грильято, 15Вт, D102x102xH43,5мм, 1333Лм, 4000К, IP20, Ra80, алюминий, блок питания в комплекте	шт	2 610
AURA MOSS			
DL600C54WW Moss Black	Donolux AURA MOSS накладной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Лм, 3000К, IP20, D-600мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	81 375
DL600C54WW Moss White	Donolux AURA MOSS накладной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Лм, 3000К, IP20, D-600мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	81 375
DL600C54NW Moss Black	Donolux AURA MOSS накладной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Лм, 4000К, IP20, D-600мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	81 375

DL600C54NW Moss White	Donolux AURA MOSS накладной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 4000K, IP20, D-600мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	81 375
DL800C72WW Moss White	Donolux AURA MOSS накладной светодиодный светильник, 72Ватт, 5421Lm, 3000K, IP2., D-800мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	105 008
DL800C72WW Moss Black	Donolux AURA MOSS накладной светодиодный светильник, 72Ватт, 5421Lm, 3000K, IP20, D-800мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	105 008
DL800C72NW Moss Black	Donolux AURA MOSS накладной светодиодный светильник, 72Ватт, 5421Lm, 4000K, IP20, D-800мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	105 008
DL800C72NW Moss White	Donolux AURA MOSS накладной светодиодный светильник, 72Ватт, 5421Lm, 4000K, IP20, D-800мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	105 008
DL1000C90WW Moss Black	Donolux AURA MOSS накладной светодиодный светильник, 90Ватт, 6782Lm, 3000K, IP20, D-1000мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	117 380
DL1000C90WW Moss White	Donolux AURA MOSS накладной светодиодный светильник, 90Ватт, 6782Lm, 3000K, IP20, D-1000мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	117 380
DL1000C90NW Moss Black	Donolux AURA MOSS накладной светодиодный светильник, 90Ватт, 6782Lm, 4000K, IP20, D-1000мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	117 380
DL1000C90NW Moss White	Donolux AURA MOSS накладной светодиодный светильник, 90Ватт, 6782Lm, 4000K, IP20, D-1000мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	117 380
DL600S54WW Moss Black	Donolux AURA MOSS подвесной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 3000K, IP20, H-2000мм., D-600мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	82 872
DL600S54WW Moss White	Donolux AURA MOSS подвесной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 3000K, IP20, H-2000мм., D-600мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	82 872
DL600S54NW Moss Black	Donolux AURA MOSS подвесной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 4000K, IP20, H-2000мм., D-600мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	82 872
DL600S54NW Moss White	Donolux AURA MOSS подвесной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 4000K, IP20, H-2000мм., D-600мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	82 872
DL800S72WW Moss Black	Donolux AURA MOSS подвесной светодиодный светильник, 72Ватт, 5421Lm, 3000K, IP20, H-2000мм., D-800мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	106 291
DL800S72WW Moss White	Donolux AURA MOSS подвесной светодиодный светильник, 72Ватт, 5421Lm, 3000K, IP20, H-2000мм., D-800мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	106 291
DL800S72NW Moss Black	Donolux AURA MOSS подвесной светодиодный светильник, 72Ватт, 5421Lm, 4000K, IP20, H-2000мм., D-800мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	106 291
DL800S72NW Moss White	Donolux AURA MOSS подвесной светодиодный светильник, 72Ватт, 5421Lm, 4000K, IP20, H-2000мм., D-800мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	106 291

DL1000S90WW Moss Black	Donolux AURA MOSS подвесной светодиодный светильник, 90Ватт,6782Lm, 3000К, IP20, H-2000мм, D-1000мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	118 301
DL1000S90WW Moss White	Donolux AURA MOSS подвесной светодиодный светильник, 90Ватт,6782Lm, 3000К, IP20, H-2000мм, D-1000мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	118 301
DL1000S90NW Moss Black	Donolux AURA MOSS подвесной светодиодный светильник, 90Ватт,6782Lm, 4000К, IP20, H-2000мм, D-1000мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	118 301
DL1000S90NW Moss White	Donolux AURA MOSS подвесной светодиодный светильник, 90Ватт,6782Lm, 4000К, IP20, H-2000мм, D-1000мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	118 301
AURA MOSS color			
DL800S72NW Moss White бирюзовый-красный-желтый	Donolux AURA MOSS подвесной светодиодный светильник, 72Ватт,5421Lm, 4000К, IP20, H-2000мм., D-800мм. 55x75мм., белый RAL 9003 мох бирюзовый-красный-желтый	шт	102 479
DL600S54WW Moss White красный-желтый	Donolux подвесной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 3000К, IP20, H-2000мм., D-600мм. 55x75мм., белый RAL 9003, мох красный+желтый	шт	80 980
DL600S54NW Moss White бирюзовый-желтый	Donolux подвесной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 4000К, IP20, H-2000мм., D-600мм. 55x75мм., белый RAL 9003 мох бирюзовый-желтый	шт	80 980
DL600S54NW Moss RAL6033 бирюзовый-красный	Donolux подвесной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 4000К, IP20, H-2000мм., D-600мм. 55x75мм., белый RAL 6033 Мятно-бирюзовый, мох бирюзовый-красный	шт	91 503
Aura Spot			
S18866R30W1B600	Donolux Aura Spot подвесной Led св-к, AC220-240В, 30Вт, 1650Lm, 3000К, D600xH1500мм, споты 3x3Вт, Ra>80, габариты профиля W13xH35мм, 45°, IP20, черный	шт	28 386
S18866R30W1W600	Donolux Aura Spot подвесной Led св-к, AC220-240В, 30Вт, 1650Lm, 3000К, D600xH1500мм, споты 3x3Вт, Ra>80, габариты профиля W13xH35мм, 45°, IP20, белый	шт	28 386
S18866R40W1B800	Donolux Aura Spot подвесной Led св-к, AC220-240В, 40Вт, 2200Lm, 3000К, D800xH1500мм, споты 4x3Вт, Ra>80, габариты профиля W13xH35мм, 45°, IP20, черный	шт	33 930
S18866R40W1W800	Donolux Aura Spot подвесной Led св-к, AC220-240В, 40Вт, 2200Lm, 3000К, D800xH1500мм, споты 4x3Вт, Ra>80, габариты профиля W13xH35мм, 45°, IP20, белый	шт	33 930
S18866R52W1B1200	Donolux Aura Spot подвесной Led св-к, AC220-240В, 52Вт, 2860Lm, 3000К, D1200xH1500мм, споты 6x3Вт, Ra>80, габариты профиля W13xH35мм, 45°, IP20, черный	шт	48 060
S18866R52W1W1200	Donolux Aura Spot подвесной Led св-к, AC220-240В, 52Вт, 2860Lm, 3000К, D1200xH1500мм, споты 6x3Вт, Ra>80, габариты профиля W13xH35мм, 45°, IP20, белый	шт	48 060
Круглые			
DL1000S90NW Black	Donolux подвесной светодиодный светильник, 90Ватт,6782Lm, 4000К, IP20, H-2000мм, D-1000мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	87 713

DL1000S90WW Black	Dopolux подвесной светодиодный светильник, 90Ватт,6782Lm, 3000К, IP20, H-2000мм, D-1000мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	87 713
DL1000S90WW White	Dopolux подвесной светодиодный светильник, 90Ватт,6782Lm, 3000К, IP20, H-2000мм, D-1000мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	87 713
DL1000S90NW White	Dopolux подвесной светодиодный светильник, 90Ватт,6782Lm, 4000К, IP20, H-2000мм, D-1000мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	87 713
DL600C54WW White	Dopolux накладной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 3000К, IP20, D-600мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	56 520
DL600C54WW Black	Dopolux накладной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 3000К, IP20, D-600мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	56 520
DL600C54NW White	Dopolux накладной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 4000К, IP20, D-600мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	56 520
DL600C54NW Black	Dopolux накладной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 4000К, IP20, D-600мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	56 520
DL800C72WW White	Dopolux накладной светодиодный светильник, 72Ватт,5421Lm, 3000К, IP2., D-800мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	73 732
DL800C72WW Black	Dopolux накладной светодиодный светильник, 72Ватт,5421Lm, 3000К, IP20, D-800мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	73 732
DL800C72NW White	Dopolux накладной светодиодный светильник, 72Ватт,5421Lm, 4000К, IP20, D-800мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	73 732
DL800C72NW Black	Dopolux накладной светодиодный светильник, 72Ватт,5421Lm, 4000К, IP20, D-800мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	73 732
DL1000C90WW White	Dopolux накладной светодиодный светильник, 90Ватт,6782Lm, 3000К, IP20, D-1000мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	87 284
DL1000C90WW Black	Dopolux накладной светодиодный светильник, 90Ватт,6782Lm, 3000К, IP20, D-1000мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	87 284
DL1000C90NW White	Dopolux накладной светодиодный светильник, 90Ватт,6782Lm, 4000К, IP20, D-1000мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	87 284
DL1000C90NW Black	Dopolux накладной светодиодный светильник, 90Ватт,6782Lm, 4000К, IP20, D-1000мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	87 284
DL600S54WW Black	Dopolux подвесной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 3000К, IP20, H-2000мм., D-600мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	57 150
DL600S54WW White	Dopolux подвесной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 3000К, IP20, H-2000мм., D-600мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	57 150
DL600S54NW Black	Dopolux подвесной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 4000К, IP20, H-2000мм., D-600мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	57 150

DL600S54NW White	Donolux подвесной светодиодный светильник, 54Ватт, 4060Lm, 4000K, IP20, H-2000мм., D-600мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	57 150
DL800S72WW Black	Donolux подвесной светодиодный светильник, 72Ватт,5421Lm, 3000K, IP20, H-2000мм., D-800мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	74 163
DL800S72WW White	Donolux подвесной светодиодный светильник, 72Ватт,5421Lm, 3000K, IP20, H-2000мм., D-800мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	74 163
DL800S72NW Black	Donolux подвесной светодиодный светильник, 72Ватт,5421Lm, 4000K, IP20, H-2000мм., D-800мм. 55x75мм., черный RAL 9005	шт	74 163
DL800S72NW White	Donolux подвесной светодиодный светильник, 72Ватт,5421Lm, 4000K, IP20, H-2000мм., D-800мм. 55x75мм., белый RAL 9003	шт	74 163
серия 1			
DL18516C011A29	Donolux Triada накладной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 3000K, IP20, 490x418 мм H73 мм, Алюминий	шт	25 178
DL18516C011W29	Donolux Triada накладной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 3000K, IP20, 490x418 мм H73 мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	25 178
DL18516C011B29	Donolux Triada накладной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 3000K, IP20, 490x418 мм H73 мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	25 178
DL18516C012A29	Donolux Triada накладной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 4000K, IP20, 490x418 мм H73 мм, Алюминий	шт	25 178
DL18516C012W29	Donolux Triada накладной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 4000K, IP20, 490x418 мм H73 мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	25 178
DL18516C012B29	Donolux Triada накладной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 4000K, IP20, 490x418 мм H73 мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	25 178
DL18516S011A29	Donolux Triada подвесной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 3000K, IP20, 490x418 мм H73 мм, Алюминий	шт	27 822
DL18516S011W29	Donolux Triada подвесной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 3000K, IP20, 490x418 мм H73 мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	27 822
DL18516S011B29	Donolux Triada подвесной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 3000K, IP20, 490x418 мм H73 мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	27 822
DL18516S012A29	Donolux Triada подвесной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 4000K, IP20, 490x418 мм H73 мм, Алюминий	шт	27 822
DL18516S012W29	Donolux Triada подвесной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 4000K, IP20, 490x418 мм H73 мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	27 822
DL18516S012B29	Donolux Triada подвесной светодиодный светильник, 28,8 Ватт, 1980Lm, 4000K, IP20, 490x418 мм H73 мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	27 822
серия 2			
DL18516C021W57	Donolux Solu накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000K, IP20, 490x835мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	41 732

DL18516C021B57	Dopolux Solu накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 490x835мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	41 732
DL18516C021A57	Dopolux Solu накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 490x835мм, H73мм, Алюминий	шт	41 732
DL18516C022W57	Dopolux Solu накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 4000К, IP20, 490x835мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	41 732
DL18516C022B57	Dopolux Solu накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 4000К, IP20, 490x835мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	41 732
DL18516C022A57	Dopolux Solu накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 4000К, IP20, 490x835мм, H73мм, Алюминий	шт	41 732
DL18516S021W57	Dopolux Solu подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 490x835мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	46 101
DL18516S021B57	Dopolux Solu подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 490x835мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	46 101
DL18516S021A57	Dopolux Solu подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 490x835мм, H73мм, Алюминий	шт	46 101
DL18516S022W57	Dopolux Solu подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 4000К, IP20, 490x835мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	46 101
DL18516S022B57	Dopolux Solu подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 4000К, IP20, 490x835мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	46 101
DL18516S022A57	Dopolux Solu подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 4000К, IP20, 490x835мм, H73мм, Алюминий	шт	46 101
серия 3			
DL18516C031W114	Dopolux Hex накладной светодиодный светильник, 114 Ватт, 7840Lm, 3000К, IP20, 965x1117мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	63 116
DL18516C031B114	Dopolux Hex накладной светодиодный светильник, 114 Ватт, 7840Lm, 3000К, IP20, 965x1117мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	63 116
DL18516C031A114	Dopolux Hex накладной светодиодный светильник, 114 Ватт, 7840Lm, 3000К, IP20, 965x1117мм, H73мм, Алюминий	шт	63 116
DL18516C032W114	Dopolux Hex накладной светодиодный светильник, 114 Ватт, 7840Lm, 4000К, IP20, 965x1117мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	63 116
DL18516C032B114	Dopolux Hex накладной светодиодный светильник, 114 Ватт, 7840Lm, 4000К, IP20, 965x1117мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	63 116
DL18516C032A114	Dopolux Hex накладной светодиодный светильник, 114 Ватт, 7840Lm, 4000К, IP20, 965x1117мм, H73мм, Алюминий	шт	63 116
DL18516C031W69	Dopolux Hex накладной светодиодный светильник, 69 Ватт, 4750Lm, 3000К, IP20, 600x520мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	48 172
DL18516C031B69	Dopolux Hex накладной светодиодный светильник, 69 Ватт, 4750Lm, 3000К, IP20, 600x520мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	48 172
DL18516C031A69	Dopolux Hex накладной светодиодный светильник, 69 Ватт, 4750Lm, 3000К, IP20, 600x520мм, H73мм, Алюминий	шт	48 172

DL18516C032W69	Dopolux Hex накладной светодиодный светильник, 69 Ватт, 4750Lm, 4000K, IP20, 600x520мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	48 172
DL18516C032B69	Dopolux Hex накладной светодиодный светильник, 69 Ватт, 4750Lm, 4000K, IP20, 600x520мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	48 172
DL18516C032A69	Dopolux Hex накладной светодиодный светильник, 69 Ватт, 4750Lm, 4000K, IP20, 600x520мм, H73мм, Алюминий	шт	48 172
DL18516S031W114	Dopolux Hex подвесной светодиодный светильник, 114 Ватт, 7840Lm, 3000K, IP20, 965x1117мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	66 220
DL18516S031B114	Dopolux Hex подвесной светодиодный светильник, 114 Ватт, 7840Lm, 3000K, IP20, 965x1117мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	66 220
DL18516S031A114	Dopolux Hex подвесной светодиодный светильник, 114 Ватт, 7840Lm, 3000K, IP20, 965x1117мм, H73мм, Алюминий	шт	66 220
DL18516S032W114	Dopolux Hex подвесной светодиодный светильник, 114 Ватт, 7840Lm, 4000K, IP20, 965x1117мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	66 220
DL18516S032B114	Dopolux Hex подвесной светодиодный светильник, 114 Ватт, 7840Lm, 4000K, IP20, 965x1117мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	66 220
DL18516S032A114	Dopolux Hex подвесной светодиодный светильник, 114 Ватт, 7840Lm, 4000K, IP20, 965x1117мм, H73мм, Алюминий	шт	66 220
DL18516S031B69	Dopolux Hex подвесной светодиодный светильник, 69 Ватт, 3960Lm, 3000K, IP20, 600x520мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	51 275
DL18516S031W69	Dopolux Hex подвесной светодиодный светильник, 69 Ватт, 4750Lm, 3000K, IP20, 600x520мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	51 275
DL18516S031A69	Dopolux Hex подвесной светодиодный светильник, 69 Ватт, 4750Lm, 3000K, IP20, 600x520мм, H73мм, Алюминий	шт	51 275
DL18516S032A69	Dopolux Hex подвесной светодиодный светильник, 69 Ватт, 4750Lm, 4000K, IP20, 560x520мм, H73мм, Алюминий	шт	51 275
DL18516S032W69	Dopolux Hex подвесной светодиодный светильник, 69 Ватт, 4750Lm, 4000K, IP20, 600x520мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	51 275
DL18516S032B69	Dopolux Hex подвесной светодиодный светильник, 69 Ватт, 4750Lm, 4000K, IP20, 600x520мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	51 275
серия 4			
DL18516C042A115	Dopolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000K, IP20, 344x1500мм, H73мм, Алюминий	шт	45 871
DL18516C042W115	Dopolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000K, IP20, 344x1500мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	45 871
DL18516C042B115	Dopolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000K, IP20, 344x1500мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	45 871
DL18516C041W77	Dopolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 3000K, IP20, 344x1500мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	35 754

DL18516C041B77	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	35 754
DL18516C041A77	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, Алюминий	шт	35 754
DL18516C042W77	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 4000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	35 754
DL18516C042B77	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 4000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	35 754
DL18516C042A77	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 4000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, Алюминий	шт	35 754
DL18516S042A115	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, Алюминий	шт	48 631
DL18516S042W115	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	48 631
DL18516S042B115	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	48 631
DL18516S041W77	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	38 399
DL18516S041B77	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	38 399
DL18516S041A77	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, Алюминий	шт	38 399
DL18516S042W77	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 4000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	38 399
DL18516S042B77	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 4000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	38 399
DL18516S042A77	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 4000К, IP20, 344x1500мм, H73мм, Алюминий, блок питания в комплекте	шт	38 399
серия 5			
DL18516C052W115	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	56 448
DL18516C052B115	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	56 448
DL18516C052A115	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, Алюминий	шт	56 448
DL18516C051W77	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	44 606

DL18516C051B77	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	44 606
DL18516C051A77	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, Алюминий	шт	44 606
DL18516C052W77	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 4000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	44 606
DL18516C052B77	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 4000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	44 606
DL18516C052A77	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 4000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, Алюминий	шт	44 606
DL18516S052A115	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, Алюминий	шт	57 713
DL18516S052W115	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	57 713
DL18516S052B115	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	57 713
DL18516S051W77	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	47 596
DL18516S051B77	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	47 596
DL18516S051A77	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 3000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, Алюминий	шт	47 596
DL18516S052W77	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 4000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	47 596
DL18516S052B77	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 4000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	47 596
DL18516S052A77	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Lm, 4000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, Алюминий	шт	47 596
DL18516S051B115	Donolux подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 3000К, IP20, 490x1525мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	51 147
серия 6			
DL18516C062A144	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 144 Ватт, 14400Lm, 4000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, Алюминий	шт	65 645
DL18516C062W144	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 144 Ватт, 14400Lm, 4000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	65 645
DL18516C062B144	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 144 Ватт, 14400Lm, 4000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	65 645

DL18516C061W96	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 96 Ватт, 6600Lm, 3000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	52 080
DL18516C061B96	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 96 Ватт, 6600Lm, 3000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	52 080
DL18516C061A96	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 96 Ватт, 6600Lm, 3000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, Алюминий	шт	52 080
DL18516C062W96	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 96 Ватт, 6600Lm, 4000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	52 080
DL18516C062A96	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 96 Ватт, 6600Lm, 4000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, Алюминий	шт	52 080
DL18516C062B96	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 96 Ватт, 6600Lm, 4000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	52 080
DL18516S062A144	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 144 Ватт, 14400Lm, 4000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, Алюминий	шт	68 174
DL18516S062W144	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 144 Ватт, 14400Lm, 4000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	68 174
DL18516S062B144	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 144 Ватт, 14400Lm, 4000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	68 174
DL18516S061B144	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 144 Ватт, 9900Lm, 3000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, черный	шт	60 684
DL18516S061W96	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 96 Ватт, 6600Lm, 3000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	55 298
DL18516S061A96	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 96 Ватт, 6600Lm, 3000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, Алюминий	шт	55 298
DL18516S061B96	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 96 Ватт, 6600Lm, 3000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	55 298
DL18516S062W96	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 96 Ватт, 6600Lm, 4000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	55 298
DL18516S062B96	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 96 Ватт, 6600Lm, 4000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	55 298
DL18516S062A96	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 96 Ватт, 6600Lm, 4000К, IP20, 672x1236мм, H73мм, Алюминий	шт	55 298
серия 7			
DL18516C071A115	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 7920Lm, 3000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, Алюминий	шт	65 645
DL18516C071W115	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 7920Lm, 3000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	65 645

DL18516C071B115	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 7920Lm, 3000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	65 645
DL18516C072A115	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 7920Lm, 4000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, Алюминий	шт	65 645
DL18516C072W115	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 7920Lm, 4000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	65 645
DL18516C072B115	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 7920Lm, 4000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	65 645
DL18516C072A173	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 173 Ватт, 17280Lm, 4000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, Алюминий	шт	79 672
DL18516C072W173	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 173 Ватт, 17280Lm, 4000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	79 672
DL18516C072B173	Donolux Twiggy накладной светодиодный светильник, 173 Ватт, 17280Lm, 4000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	79 672
DL18516S071A115	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 7920Lm, 3000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, Алюминий	шт	67 255
DL18516S071W115	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 7920Lm, 3000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	67 255
DL18516S071B115	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 7920Lm, 3000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	67 255
DL18516S072A115	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 7920Lm, 4000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, Алюминий	шт	67 255
DL18516S072W115	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 7920Lm, 4000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	67 255
DL18516S072B115	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 7920Lm, 4000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	67 255
DL18516S072A173	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 173 Ватт, 17280Lm, 4000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, Алюминий	шт	82 201
DL18516S072W173	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 173 Ватт, 17280Lm, 4000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	82 201
DL18516S072B173	Donolux Twiggy подвесной светодиодный светильник, 173 Ватт, 17280Lm, 4000К, IP20, 759x1300мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	82 201
серия 8			
DL18516C081A57	Donolux Element накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, Алюминий	шт	32 800
DL18516C081W57	Donolux Element накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	32 800

DL18516C081B57	Donolux Element накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	32 800
DL18516C082A57	Donolux Element накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 4000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, Алюминий	шт	32 800
DL18516C082W57	Donolux Element накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 4000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	32 800
DL18516C082B57	Donolux Element накладной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 4000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	32 800
DL18516C082B86	Donolux Element накладной светодиодный светильник, 86,4 Ватт, 8640Lm 4000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	37 134
DL18516C082A86	Donolux Element накладной светодиодный светильник, 86,4 Ватт, 8640Lm, 4000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, Алюминий	шт	37 134
DL18516C082W86	Donolux Element накладной светодиодный светильник, 86,4 Ватт, 8640Lm, 4000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	37 134
DL18516S081A57	Donolux Element подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, Алюминий	шт	34 835
DL18516S081W57	Donolux Element подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	34 835
DL18516S081B57	Donolux Element подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 3000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	34 835
DL18516S082A57	Donolux Element подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 4000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, Алюминий	шт	34 835
DL18516S082W57	Donolux Element подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 4000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	34 835
DL18516S082B57	Donolux Element подвесной светодиодный светильник, 57,6 Ватт, 3960Lm, 4000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	34 835
DL18516S082A86	Donolux Element подвесной светодиодный светильник, 86,4 Ватт, 8640Lm, 4000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, Алюминий	шт	39 663
DL18516S082W86	Donolux Element подвесной светодиодный светильник, 86,4 Ватт, 8640Lm, 4000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	39 663
DL18516S082B86	Donolux Element подвесной светодиодный светильник, 86,4 Ватт, 8640Lm, 4000К, IP20, 500x1000мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	39 663
серия 9			
DL18516C092B115	Donolux Tetra накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000К, IP20, 300x650мм, H73мм RAL9005 (мат.черный)	шт	53 460
DL18516C092W115	Donolux Tetra накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Lm, 4000К, IP20, 300x650мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	53 460

DL18516C092A115	Donolux Tetra накладной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Лм, 4000К, IP20, 300x650мм, H73мм, Алюминий	шт	53 460
DL18516C091W77	Donolux Tetra накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Лм, 3000К, IP20, 300x650мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	45 527
DL18516C091B77	Donolux Tetra накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Лм, 3000К, IP20, 300x650мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	45 527
DL18516C091A77	Donolux Tetra накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Лм, 3000К, IP20, 300x650мм, H73мм, Алюминий	шт	45 527
DL18516C092W77	Donolux Tetra накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Лм, 4000К, IP20, 300x650мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	45 527
DL18516C092B77	Donolux Tetra накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Лм, 4000К, IP20, 300x650мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	45 527
DL18516C092A77	Donolux Tetra накладной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Лм, 4000К, IP20, 300x650мм, H73мм, Алюминий	шт	45 527
DL18516S092W115	Donolux Tetra подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Лм, 4000К, IP20, 300x650мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	54 724
DL18516S092B115	Donolux Tetra подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Лм, 4000К, IP20, 300x650мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	54 724
DL18516S092A115	Donolux Tetra подвесной светодиодный светильник, 115 Ватт, 11520Лм, 4000К, IP20, 300x650мм, H73мм, Алюминий	шт	54 724
DL18516S091W77	Donolux Tetra подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Лм, 3000К, IP20, 300x650мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	48 056
DL18516S091B77	Donolux Tetra подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Лм, 3000К, IP20, 300x650мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	48 056
DL18516S091A77	Donolux Tetra подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Лм, 3000К, IP20, 50x73x1900 мм, Алюминий	шт	48 056
DL18516S092W77	Donolux Tetra подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Лм, 4000К, IP20, 300x650мм, H73мм, RAL9003 (мат.белый)	шт	48 056
DL18516S092B77	Donolux Tetra подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Лм, 4000К, IP20, 300x650мм, H73мм, RAL9005 (мат.черный)	шт	48 056
DL18516S092A77	Donolux Tetra подвесной светодиодный светильник, 77 Ватт, 5280Лм, 4000К, IP20, 300x650мм, H73мм, Алюминий	шт	48 056
Donolux Уличное освещение			
DL20571R1DG	Donolux ALPHA св-к, встраиваемый в грунт, 1xGU10 макс. 9Вт, IP65, AC 220В, D60xH91 мм, темно-серый, лампа в комплект не входит, использовать с лампой DL18262W9GU10/DL18262N9GU10	шт	2 340
DL20521W15DG	Donolux ALPHA Уличный светодиодный св-к, 15Вт, 3000К, 1094Лм, IP67, AC 220В, D61xH100 мм, 29°, Ra>80	шт	10 890
DL20521W8DG	Donolux ALPHA Уличный светодиодный св-к, 8Вт, 3000К, 480Лм, IP67, AC 220В, D44xH90 мм, 33°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	7 740

DL20522W5DG	Donolux ALPHA Уличный светодиодный св-к, устанавливаемый на стойку Pillar600DG DL20522, 5Вт, 3000К, 300Лм, IP65, AC 220В, D44xH90 мм, 24°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	6 975
DL20451WNC12B SQ	Donolux BARCELONA Светодиодный св-к, потолочный, 12Вт, 3000/4000/5700К, 1000-1200Лм, Ra>80, IP65, AC 220В, D242x242xH59 мм, 120°, черный, пластик, блок питания в комплекте	шт	8 910
DL20451WNC12B R	Donolux BARCELONA Светодиодный св-к, потолочный, 12Вт, 3000/4000/5700К, 1000-1200Лм, Ra>80, IP65, AC 220В, D200xH60 мм, 110°, черный, пластик, блок питания в комплекте	шт	6 570
DL20451WNC25B SQ	Donolux BARCELONA Светодиодный св-к, потолочный, 25Вт, 3000/4000/5700К, 2140-2420Лм, Ra>80, IP65, AC 220В, D242x242xH59 мм, 120°, черный, пластик, блок питания в комплекте	шт	9 900
DL20451WNC25B R	Donolux BARCELONA Светодиодный св-к, потолочный, 25Вт, 3000/4000/5700К, 2300-2580Лм, Ra>80, IP65, AC 220В, D275xH60 мм, 110°, черный, пластик, блок питания в комплекте	шт	9 675
DL20281WW10B	Donolux Compass св-к настенный D100xW150xH163 мм, 10W, 842Lm, 38°, Ra80, 3000К, IP54, черный, блок питания в комплекте	шт	6 290
DL20281WW20B2	Donolux Compass св-к настенный D100xW150xH305 мм, 20W, 1684Lm (свечение вверх и вниз), 38°, Ra80, 3000К, IP54, черный, блок питания в комплекте	шт	10 516
DL20281WW20B	Donolux Compass св-к настенный D130xW166,5xH180 мм, 20W, 1597Lm, 38°, Ra80, 3000К, IP54, черный, блок питания в комплекте	шт	9 435
DL20282WW10B	Donolux Compass св-к настенный, 10W, D55xW69xH100мм, 795Lm, AC220-240V, Ra>90, 7°, 3000К, IP65, черный, источник питания в комплекте	шт	6 234
DL20282WW20B2	Donolux Compass св-к настенный, 20W, D55xW69xH170мм, 1590Lm, AC220-240V, Ra>90, 7°, 3000К, IP65, черный, источник питания в комплекте	шт	9 976
DL20503W18DG 900	Donolux CONSTANTA Светодиодный св-к, напольный, 18Вт, 3000К, 860Лм, IP65, AC 220В, D150xH900 мм, 360°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	29 250
DL20504W3DG	Donolux Cross Светодиодный св-к, для подсветки окон, стен, полов, 3Вт, 3000К, 90Лм, IP65, AC 220В, L155xW90xH56 мм, 33x180°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	7 862
DL20504N3DG	Donolux Cross Светодиодный св-к, для подсветки окон, стен, полов, 3Вт, 4000К, 90Лм, IP65, AC 220В, L155xW90xH56 мм, 33x180°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	7 862
DL20471W8DG 950	Donolux CYCLE Светодиодный св-к, напольный, 8Вт, 3000К, 640Лм, IP54, AC 220В, D90xH950 мм, 360°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	11 970

DL20471W8DG	Donolux CYCLE Светодиодный св-к, настенный, 8Вт, 3000К, 700Лм, IP54, AC 220В, D90xW125xH240 мм, 360°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	7 650
DL20473W9DG 750	Donolux DOT Светодиодный св-к, напольный, 9Вт, 3000К, 460Лм, IP54, AC 220В, D108xH750 мм, 50°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	10 890
DL20473W9DG	Donolux DOT Светодиодный св-к, настенный, 9Вт, 3000К, 180Лм, IP54, AC 220В, D108xW150xH108 мм, 50°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	7 920
DL20523W7DG	Donolux ECLIPSE Светодиодный св-к, устанавливаемый на стойку Pillar900DG DL20523/Pillar326DG DL20523, 7Вт, 3000К, 700Лм, IP65, AC 220В, D150 мм, 100°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	12 960
DL20524W18DG 1000	Donolux EYE Светодиодный св-к, 18Вт, 3000К, 1400Лм, IP65, DC 24В, L1000xW45xH28 мм, 15*40°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплект не входит	шт	13 950
DL20472W9DG 650	Donolux GELATO Светодиодный св-к, напольный, 9Вт, 3000К, 380Лм, IP54, AC 220В, D90xH650 мм, 360°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	7 920
DL20472W9DG	Donolux GELATO Светодиодный св-к, настенный, 9Вт, 3000К, 300Лм, IP54, AC 220В, D90xW120xH225 мм, 360°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	6 480
DL20501W6DG 650	Donolux SOLO Светодиодный св-к, напольный, 6Вт, 3000К, 360Лм, IP65, AC 220В, D145xH650 мм, 360°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	19 620
DL20501W6DG	Donolux SOLO Светодиодный св-к, настенный, 6Вт, 3000К, 360Лм, IP54, AC 220В, D145xW110xH145 мм, 360°, Ra>80, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	11 700
DL18154W8DG 900	Donolux SYDNEY Светодиодный св-к, напольный, 2x4Вт, 3000К, 274Лм, IP65, AC 220В, D120xH900 мм, 120°, Ra>90, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	12 510
DL18154W4DG 600	Donolux SYDNEY Светодиодный св-к, напольный, 4Вт, 3000К, 148Лм, IP65, AC 220В, D120xH600 мм, 120°, Ra>90, темно-серый, блок питания в комплекте	шт	7 965
DL20502DG E27 900	Donolux TOP.TOP Св-к напольный, 1xE27 max. 18W, IP54, AC 220В, D110xH900 мм, цвет арматуры темно-серый, плафон белый, лампа в комплект не входит	шт	18 630
DL20502DG E27	Donolux TOP.TOP Св-к настенный, 1xE27 max. 18W, IP54, AC 220В, D110xW176xH231 мм, цвет арматуры темно-серый, плафон белый, лампа в комплект не входит	шт	10 800
Antiglare visor DL20521W15DG	Donolux антислепающий козырек, для св-ка DL20521W15DG, D66 мм, темно-серый	шт	913
Antiglare visor DL20521W8DG	Donolux антислепающий козырек, для св-ка DL20521W8DG, D49 мм, темно-серый	шт	655

Power cable DL20524	Donolux Герметичный Female коннектор питания на проводе для св-ка DL20524W18DG 1000, DC24В, 2х1,5 мм2, L200 мм, черный	шт	590
CABLE DL20524 1m	Donolux Герметичный коннектор, для соединения двух св-в DL20524W18DG 1000, DC24В, 2х1,5 мм2, L1000 мм, черный	шт	1 664
Fixing DL20521	Donolux доп. крепление для фиксации светильника на дереве, используется вместе с Belt DL20521. Максимально 3 шт. для Belt DL20521	шт	1 180
CAP DL20524	Donolux Заглушка Male, для герметизации разъема последнего св-ка DL20524W18DG 1000 в цепи, DC24В, черный	шт	376
Spike205DG1	Donolux основание пика, для установки в грунт св-в DL20521W8DG, DL20521W15DG, стоек Pillar326DG DL20523, Pillar900DG DL20523, D40xH205 мм, алюминий, темно-серый	шт	751
Spike205DG1-2	Donolux основание пика, для установки в грунт св-ка DL20523W7DG, стоек Pillar326DG DL20523, Pillar906DG DL20523, D40xH205 мм, алюминий, темно-серый	шт	688
Spike DL20571	Donolux основание пика, для установки в грунт св-ка DL20571R1DG, D32,5xH173 мм, темно-серый	шт	429
Spike205DG2	Donolux основание пика, для установки в грунт стойки Pillar600DG DL20522, D40xH205 мм, алюминий, темно-серый	шт	751
Base75DG Pilar	Donolux основание, для стоек Pillar326DG DL20523, Pillar300DG DL20521, Pillar900DG DL20523, D75 мм, темно-серый	шт	644
Base75DG	Donolux основание, для установки на стену св-в DL20521W8DG, DL20521W15DG, D75 мм, темно-серый	шт	644
Pedal spike	Donolux педаль, для удобства установки в грунт оснований пик Spike205DG1, Spike205DG2, темно-серый	шт	536
Belt DL20521	Donolux ремень для фиксации светильника на дереве, L2000xH25 мм, в комплекте 1 шт. Fixing DL20521	шт	2 093
Pillar300DG DL20521	Donolux стойка, для св-в DL20521W8DG, DL20521W15DG, D75xH300 мм, диаметр стойки 25 мм, темно-серый	шт	2 250
Pillar600DG DL20522	Donolux стойка, для св-ка DL20522W5DG, D9xH600 мм, темно-серый	шт	1 502
Pillar326DG DL20523	Donolux стойка, для св-ка DL20523W7DG, D25xH326,5 мм, темно-серый	шт	2 254
Pillar906DG DL20523	Donolux стойка, для св-ка DL20523W7DG, D25xH906,5 мм, темно-серый	шт	3 220
Donolux УПРАВЛЕНИЕ светодиодами			
DL-18731/Remote Control	Donolux Dinamica дистанционный пульт управления для светильников DL18731, 3V, белый, зона охвата 30 м	шт	990
DL18310/RF Dimmer (White)	Donolux, RF- беспроводной диммер, питание 3 V, зона охвата 30м	шт	3 150
DL18309/RF Dimmer	Donolux, RF- беспроводной диммер, питание 3V, зона охвата 30м	шт	4 950
DL18307/RGB Power Repeater	Donolux, RGB усилитель сигнала, напряжение питания 12-36V, ток 3/4x8A, выходная мощность 3/4x(96-288)W	шт	4 950
DL18311/controller 12-36VDC	Donolux, контроллер, напряжение питания 12-36V, ток 4x8A, выходная мощность 4x(96-288)W	шт	7 650
Donolux Шинопровод			

DL0201102 M	Dopolux Шинопровод 3-фазный накладной/подвесной, 2 м, цвет белый	шт	5 850
DL0201182 M	Трёхфазный алюминиевый шинопровод накладной/подвесной, 2 м, черный	шт	5 850
DL0201103 M	Трёхфазный алюминиевый шинопровод накладной/подвесной, 3 м, белый	шт	8 910
DL0201183 M	Трёхфазный алюминиевый шинопровод накладной/подвесной, 3 м, черный	шт	8 910
DL000210LO	L-образный токоподвод внешний, белый	шт	1 265
DL000218LO	L-образный токоподвод внешний, черный	шт	1 265
DL000210LI	L-образный токоподвод внутренний, белый	шт	1 265
DL000218LI	L-образный токоподвод внутренний, черный	шт	1 265
DL000210TLT1	T-образный токоподвод левый 1, белый	шт	1 868
DL000218TLT1	T-образный токоподвод левый 1, черный	шт	1 868
DL000210TLT2	T-образный токоподвод левый 2, белый	шт	1 868
DL000218TLT2	T-образный токоподвод левый 2, черный	шт	1 868
DL000210TRT1	T-образный токоподвод правый 1, белый	шт	1 868
DL000218TRT1	T-образный токоподвод правый 1, черный	шт	1 868
DL000210TRT2	T-образный токоподвод правый 2, белый	шт	1 868
DL000218TRT2	T-образный токоподвод правый 2, черный	шт	1 868
DL000210X	X-образный токоподвод, белый	шт	2 396
DL000218X	X-образный токоподвод, черный	шт	2 396
DL000510	Внутренний стык, белый	шт	664
DL000518	Внутренний стык, черный	шт	664
DL000410	Заглушка, белая	шт	155
DL000418	Заглушка, черная	шт	155
DL000910	Крепление для адаптера, белый	шт	3 440
DL000918	Крепление для адаптера, черный	шт	3 440
DL020210U	Поворотный угол, белый	шт	1 868
DL000210U	Поворотный угол, белый	шт	3 562
DL020218U	Поворотный угол, черный	шт	1 868
DL000218U	Поворотный угол, черный	шт	3 562
DL0208102	Подвесной комплект 2м с усилителем внутреннего стыка, 10см, белый	шт	1 288
DL0208182	Подвесной комплект 2м с усилителем внутреннего стыка, 10см, черный	шт	1 288
DL0207102	Подвесной комплект, 2 м, белый	шт	1 145
DL0207182	Подвесной комплект, 2 м, черный	шт	1 145
DL000210C	Прямой токоподвод, белый	шт	1 265
DL000218C	Прямой токоподвод, черный	шт	1 265
DL000210LT	Токоподвод левый, белый	шт	720
DL000218LT	Токоподвод левый, черный	шт	720
DL000210RT	Токоподвод правый, белый	шт	720
DL000218RT	Токоподвод правый, черный	шт	720
DL020610	Усилитель внутреннего стыка, 18 см, белый	шт	615
DL020618	Усилитель внутреннего стыка, 18 см, черный	шт	615
Dopolux Шинопровод - СВЕТИЛЬНИКИ			
DL18931/20W W 3000K	Dopolux Beam Светодиодный трековый светильник. AC 100-240В 20W, 3000K, 1539 LM, 120 °, Белый, IP20, L699xH60 мм, Источник питания в комплекте	шт	7 614
DL18931/20W B 3000K	Dopolux Beam Светодиодный трековый светильник. AC 100-240В 20W, 3000K, 1539 LM, 120 °, Черный, IP20, L699xH60 мм, Источник питания в комплекте	шт	7 614

DL18931/20W W 4000K	Donolux Veam Светодиодный трековый светильник. AC 100-240В 20W, 4000К, 1539 LM, 120 °, Белый, IP20, L699xH60 мм, Источник питания в комплекте	шт	7 614
DL18931/20W B 4000K	Donolux Veam Светодиодный трековый светильник. AC 100-240В 20W, 4000К, 1539 LM, Черный, IP20, L699xH60 мм, Источник питания в комплекте	шт	7 614
DL18866/10W Track W Dim	Donolux Hubble Светодиодный трековый светильник. AC 110-240В 10W, 3000К, 800 LM, Белый, 38°, IP20, Угол поворота 170°/350°, D60xL165xH155 мм, Диммируемый источник питания в комплекте	шт	7 470
DL18866/10W Track B Dim	Donolux Hubble Светодиодный трековый светильник. AC 110-240В 10W, 3000К, 800 LM, Черный, 38°, IP20, Угол поворота 170°/350°, D60xL165xH155 мм, Диммируемый источник питания в комплекте	шт	7 470
DL18866/7W Track W Dim	Donolux Hubble Светодиодный трековый светильник. AC 110-240В 7W, 3000К, 560 LM, Белый, 38°, IP20, Угол поворота 170°/350°, D60xL165xH155 мм, Диммируемый источник питания в комплекте	шт	5 940
DL18866/7W Track B Dim	Donolux Hubble Светодиодный трековый светильник. AC 110-240В 7W, 3000К, 560 LM, Черный, 38°, IP20, Угол поворота 170°/350°, D60xL165xH155 мм, Диммируемый источник питания в комплекте	шт	5 940
DL18960R12W1BTrack	Donolux LED Bloom св-к трековый поворотный, 12Вт, D85xH78мм, 534Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90 черный RAL9005	шт	7 650
DL18960R12W1WTrack	Donolux LED Bloom св-к трековый поворотный, 12Вт, D85xH78мм, 759Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90 белый RAL9003	шт	7 650
DL18960R18W1BTrack	Donolux LED Bloom св-к трековый поворотный, 18Вт, D120xH82мм, 1051Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90 черный RAL9005	шт	10 440
DL18960R18W1WTrack	Donolux LED Bloom св-к трековый поворотный, 18Вт, D120xH82мм, 1245Лм, 120°, 3000К, IP20, Ra >90 белый RAL9003	шт	10 440
DL18791R12W1B Track	Donolux LED Moon св-к трековый, AC 220В, 12Вт, D100xH25мм, 880Лм, 107°, 3000К, IP20, Ra >80, черный	шт	6 930
DL18791R12W1W Track	Donolux LED Moon св-к трековый, AC 220В, 12Вт, D100xH25мм, 880Лм, 107°, 3000К, IP20, Ra >80, белый	шт	6 930
DL18791R24W1W Track	Donolux LED Moon св-к трековый, AC 220В, 24Вт, D135xH25мм, 1950Лм, 107°, 3000К, IP20, Ra >80, белый	шт	9 810
DL18791R24W1B Track	Donolux LED Moon св-к трековый, AC 220В, 24Вт, D135xH25мм, 1950Лм, 107°, 3000К, IP20, Ra >80, черный	шт	9 810
DL18791R24N1W Track	Donolux LED Moon св-к трековый, AC 220В, 24Вт, D135xH25мм, 1990Лм, 107°, 4000К, IP20, Ra >80, белый	шт	9 810
DL18791R24N1B Track	Donolux LED Moon св-к трековый, AC 220В, 24Вт, D135xH25мм, 1990Лм, 107°, 4000К, IP20, Ra >80, черный	шт	9 810
DL18895R1BBronze S Track	Donolux LED Rollo св-к подвесной трековый, GU10, D57xH150мм, L1500мм, IP20, черный-бронза, без лампы	шт	4 446
DL18895R1BBrass S Track	Donolux LED Rollo св-к подвесной трековый, GU10, D57xH150мм, L1500мм, IP20, черный-латунь, без лампы	шт	4 446

DL18895R30W1WB Track	Donolux LED Rollo св-к трековый 30Вт, D74xH232мм, 1993Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, бело-черный RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	7 664
DL18895R30W1W Track	Donolux LED Rollo св-к трековый 30Вт, D74xH232мм, 1993Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	7 664
DL18895R30W1BW Track	Donolux LED Rollo св-к трековый 30Вт, D74xH232мм, 1993Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черно-белый RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	7 664
DL18895R30W1B Track	Donolux LED Rollo св-к трековый 30Вт, D74xH232мм, 1993Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	7 664
DL18895R30N1WB Track	Donolux LED Rollo св-к трековый 30Вт, D74xH232мм, 1993Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, бело-черный RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	7 664
DL18895R30N1BW Track	Donolux LED Rollo св-к трековый 30Вт, D74xH232мм, 1993Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черно-белый RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	7 664
DL18895R30N1B TRACK	Donolux LED Rollo св-к трековый 30Вт, D74xH232мм, 2418Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	7 664
DL18895R15W1WZ Track	Donolux LED Rollo св-к трековый Zoom, 15Вт, D57xH202мм, 1056Лм, 10°-60°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	8 910
DL18895R15W1Z Brass Track	Donolux LED Rollo св-к трековый Zoom, 15Вт, D57xH202мм, 1056Лм, 10°-60°, 3000К, IP20, Ra >90, латунь, блок питания в комплекте	шт	9 900
DL18895R15W1Z Bronze Track	Donolux LED Rollo св-к трековый Zoom, 15Вт, D57xH202мм, 1056Лм, 10°-60°, 3000К, IP20, Ra >90, темная бронза, блок питания в комплекте	шт	9 900
DL18895R15W1BZ Track	Donolux LED Rollo св-к трековый Zoom, 15Вт, D57xH202мм, 1056Лм, 10°-60°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	8 910
DL18895R10W1WB Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 10Вт, D57xH202мм, 900Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, бело-черный RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 580
DL18895R10W1W Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 10Вт, D57xH202мм, 900Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 580
DL18895R10W1B Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 10Вт, D57xH202мм, 900Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 580
DL18895R10W1BW Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 10Вт, D57xH202мм, 900Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черно-белый RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 580
DL18895R10N1WB Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 10Вт, D57xH202мм, 900Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, бело-черный RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 580

DL18895R10N1BW Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 10Вт, D57xH202мм, 900Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черно-белый RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 580
DL18895R10N1W TRACK	Donolux LED Rollo св-к трековый, 10Вт, D57xH202мм, 928Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 580
DL18895R10N1B TRACK	Donolux LED Rollo св-к трековый, 10Вт, D57xH202мм, 928Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 580
DL18895R15W1WB Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 15Вт, D57xH202мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, бело-черный RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	6 030
DL18895R15W1W Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 15Вт, D57xH202мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	6 030
DL18895R15W1BW Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 15Вт, D57xH202мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черно-белый RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	6 030
DL18895R15W1B Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 15Вт, D57xH202мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	6 030
DL18895R15N1WB Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 15Вт, D57xH202мм, 1056Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, бело-черный RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	6 030
DL18895R15N1BW Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 15Вт, D57xH202мм, 1056Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черно-белый RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	6 030
DL18895R15N1W TRACK	Donolux LED Rollo св-к трековый, 15Вт, D57xH202мм, 1167Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	6 030
DL18895R15N1B TRACK	Donolux LED Rollo св-к трековый, 15Вт, D57xH202мм, 1167Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	6 030
DL18895R20W1WB Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 20Вт, D74xH232мм, 1596Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, бело-черный RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	7 650
DL18895R20W1W Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 20Вт, D74xH232мм, 1596Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	7 650
DL18895R20W1BW Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 20Вт, D74xH232мм, 1596Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черно-белый RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	7 650
DL18895R20W1B Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 20Вт, D74xH232мм, 1596Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	7 650
DL18895R20N1WB Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 20Вт, D74xH232мм, 1596Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, бело-черный RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	7 650

DL18895R20N1BW Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, 20Вт, D74xH232мм, 1596Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черно-белый RAL9003-RAL9005, блок питания в комплекте	шт	7 650
DL18895R20N1W TRACK	Donolux LED Rollo св-к трековый, 20Вт, D74xH232мм, 1843Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	7 650
DL18895R20N1B TRACK	Donolux LED Rollo св-к трековый, 20Вт, D74xH232мм, 1843Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	7 650
DL18895R30N1W TRACK	Donolux LED Rollo св-к трековый, 30Вт, D74xH232мм, 2418Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	7 664
DL18895R1WB Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, GU10, D57xH202мм, IP20, бело-черный RAL9003-RAL9005, без лампы	шт	3 330
DL18895R1W Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, GU10, D57xH202мм, IP20, белый RAL9003, без лампы	шт	3 330
DL18895R1BW Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, GU10, D57xH202мм, IP20, черно-белый RAL9003-RAL9005, без лампы	шт	3 330
DL18895R1B Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, GU10, D57xH202мм, IP20, черный RAL9005, без лампы	шт	3 330
DL18895R1BBronze Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, GU10, D57xH202мм, IP20, черный-бронза, без лампы	шт	4 536
DL18895R1BBrass Track	Donolux LED Rollo св-к трековый, GU10, D57xH202мм, IP20, черный-латунь, без лампы	шт	4 536
DL18962R12W1BTrack	Donolux LED Sun св-к трековый поворотный, 12Вт, D100xH53мм, 694Лм, 30°, 3000К, IP20, Ra >90 черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	8 280
DL18962R12W1WTrack	Donolux LED Sun св-к трековый поворотный, 12Вт, D100xH53мм, 839Лм, 30°, 3000К, IP20, Ra >90 белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	8 280
DL18958R25W1WTrack	Donolux LED Sun св-к трековый поворотный, 25Вт, D120xH80мм, 1772Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra >90 белый RAL9003	шт	14 400
DL18958R25W1BTrack	Donolux LED Sun св-к трековый поворотный, 25Вт, D120xH80мм, 1772Лм, 36°, 3000К, IP20, Ra >90 черный RAL9005	шт	14 400
DL18895R1W S Track	Donolux LED св-к подвесной трековый, GU10, D57xH150мм, L1500мм, IP20, белый RAL9003, без лампы	шт	3 240
DL18895R1B S Track	Donolux LED св-к подвесной трековый, GU10, D57xH150мм, L1500мм, IP20, черный RAL9005, без лампы	шт	3 240
DL18895R10W1W S Track	Donolux LED св-к подвесной трековый, 10Вт, D57xH150мм, L1500мм, 730Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 490
DL18895R10W1B S Track	Donolux LED св-к подвесной трековый, 10Вт, D57xH150мм, L1500мм, 730Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 490
DL18895R10N1W S Track	Donolux LED св-к подвесной трековый, 10Вт, D57xH150мм, L1500мм, 898Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 490
DL18895R10N1B S Track	Donolux LED св-к подвесной трековый, 10Вт, D57xH150мм, L1500мм, 898Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 490

DL18895R15W1W S Track	Donolux LED св-к подвесной трековый, 15Вт, D57xH150мм, L1500мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 940
DL18895R15W1B S Track	Donolux LED св-к подвесной трековый, 15Вт, D57xH150мм, L1500мм, 1056Лм, 38°, 3000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 940
DL18895R15N1W S Track	Donolux LED св-к подвесной трековый, 15Вт, D57xH150мм, L1500мм, 1167Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, белый RAL9003, блок питания в комплекте	шт	5 940
DL18895R15N1B S Track	Donolux LED св-к подвесной трековый, 15Вт, D57xH150мм, L1500мм, 1167Лм, 38°, 4000К, IP20, Ra >90, черный RAL9005, блок питания в комплекте	шт	5 940
Adapter DL18895R10.15W	Donolux адаптер для светильника DL18895, 10Вт/15Вт/GU10 на трехфазный шинопровод, белый	шт	1 620
Adapter DL18895R10.15B	Donolux адаптер для светильника DL18895, 10Вт/15Вт/GU10 на трехфазный шинопровод, черный	шт	1 620
Adapter DL18895R20.30W	Donolux адаптер для светильника DL18895, 20/30Вт на трехфазный шинопровод, белый	шт	1 710
Adapter DL18895R20.30B	Donolux адаптер для светильника DL18895, 20/30Вт на трехфазный шинопровод, черный	шт	1 710
Adapter DL18958W	Donolux адаптер для светильника DL18958R25W1W на трехфазный шинопровод, белый	шт	1 440
Adapter DL18960R12WBlack	Donolux адаптер для светильника DL18960R12W1B на трехфазный шинопровод, черный	шт	1 350
Adapter DL18960R12WWhite	Donolux адаптер для светильника DL18960R12W1W на трехфазный шинопровод, белый	шт	1 350
Adapter DL18960R18WBlack	Donolux адаптер для светильника DL18960R18W1B на трехфазный шинопровод, черный	шт	1 530
Adapter DL18960R18WWhite	Donolux адаптер для светильника DL18960R18W1W на трехфазный шинопровод, белый	шт	1 530
Adapter DL18962R12WBlack	Donolux адаптер для светильника DL18962R12W1B на трехфазный шинопровод, черный	шт	1 350
Adapter DL18962R12WWhite	Donolux адаптер для светильника DL18962R12W1W на трехфазный шинопровод, белый	шт	1 350
Honeycomb 18866	Donolux антислепящая решетка для светильников DL18866, D43 мм, черный	шт	158
Adapter S DL18895R10.15W	Donolux подвесной адаптер для светильника DL18895, 10Вт/15Вт/GU10 на трехфазный шинопровод, белый	шт	1 530
Adapter S DL18895R10.15B	Donolux подвесной адаптер для светильника DL18895, 10Вт/15Вт/GU10 на трехфазный шинопровод, черный	шт	1 530
Комплекующие SPACE-Track system		шт	
Reflector12 DL20295WW10	Donolux Led рефлектор для SPACE-Track system, Alpha, DL20295WW10, 12°		227
Reflector12 DL20295WW20	Donolux Led рефлектор для SPACE-Track system, Alpha, DL20295WW20, 12°	шт	495
Reflector12 DL20295WW30	Donolux Led рефлектор для SPACE-Track system, Alpha, DL20295WW30, 12°	шт	585
Chip DL20295NW10	Donolux Led чип для SPACE-Track system, Alpha, DL20295, DC 48В 10Вт, 800Лм, 4000К, Ra >90	шт	679
Chip DL20295NW20	Donolux Led чип для SPACE-Track system, Alpha, DL20295, DC 48В 20Вт, 1600Лм, 4000К, Ra >90	шт	1 210

Chip DL20295NW30	Donolux Led чип для SPACE-Track system, Alpha, DL20295, DC 48В 30Вт, 2400Лм, 4000К, Ra >90	шт	1 465
Chip DL20301NW5	Donolux Led чип для SPACE-Track system, Uno, DL20301, DC 48В 5Вт, 400Лм, 4000К, Ra >90	шт	659
Donolux Трансформаторы и патроны			
FY-E13A	Donolux патроны керамические с силиконовым проводом для галогенной лампы GU10, с термопластиной	шт	135