

# Donolux®

NEW



Серия

# AURA SPOT

AL

Aluminium



IP 20



3000K



RA > 80



45°

## Новинка от Donolux® в семействе подвесных светильников AURA SPOT!

Серия тонких подвесных светильников кольцеобразной формы, сочетающих в себе изящество и функциональность. Подвесное кольцо толщиной всего 13 мм с установленными на нем светильниками-спотами диаметром всего 30 мм в стиле минимализм.

Три режима работы светильников AURA SPOT позволяют создавать различные световые сценарии: заливающие фоновое освещение за счет свечения по всей внутренней поверхности кольца. Акцентное освещение за счет установленных на светильнике спотов мощностью 3Вт. Возможно одновременное включение акцентного и фонового кольцевого освещения для максимального светового эффекта.




S18866R30W1B600  
S18866R30W1W600



S18866R40W1B800  
S18866R40W1W800



S18866R52W1B1200  
S18866R52W1W1200



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры	Цена
S18866R30W1B600	черный	1650 Лм	D600xH1500мм	<b>\$349,13</b>
S18866R30W1W600	белый	1650 Лм	D600xH1500мм	<b>\$349,13</b>
S18866R40W1B800	черный	2200 Лм	D800xH1500мм	<b>\$417,38</b>
S18866R40W1W800	белый	2200 Лм	D800xH1500мм	<b>\$417,38</b>
S18866R52W1B1200	черный	2860 Лм	D1200xH1500мм	<b>\$591,15</b>
S18866R52W1W1200	белый	2860 Лм	D1200xH1500мм	<b>\$591,15</b>



\* Световой поток источника света