

Donolux®

NEW

ЛАНДШАФТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

AL

Aluminium



3000K



IP 54




IP 65



IP 67

Фасадные и ландшафтные светильники сегодня – это отдельное направление светового дизайна. Оно предназначено не только для безопасного передвижения по территории в ночное время, но и для создания неповторимого вечернего облика освещаемого объекта.

Новая линейка фасадного и ландшафтного освещения от DONOLUX позволяет решать задачи разного уровня сложности: от освещения небольших территорий с точечной деликатной подсветкой, до полной комплектации больших участков со сложной архитектурой. Все светильники имеют высокую степень IP защиты и оснащены гермовводами.



серия


ALPHA



Светильники серии ALPHA благодаря большому количеству аксессуаров идеально подойдут не только для освещения ландшафтных насаждений, но и для подсветки различной архитектуры на участке.

В серии есть несколько вариантов исполнения светильников: как со встроенным модулем теплого свечения мощностью 8Вт и 15Вт, так и под сменную светодиодную лампу с цоколем GU10.

Имеются аксессуары: поворотная лира, благодаря которой можно расположить светильник под нужным углом, пика для установки в грунт, педаль для лёгкой установки в грунт, антислепящие козырьки, а также ремень для фиксации светильника на дереве. Кроме того доступны миниатюрные стойки, на которые можно расположить сразу несколько светильников мощностью 5Вт, для организации многоуровневой подсветки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20521W8DG	темно-серый	480 Лм	D44xH90	\$87,72
DL20521W15DG	темно-серый	1094 Лм	D60xH91	\$123,84



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул	Описание	Габаритные размеры, мм	Цена
Spike205DG1	Основание пика для установки в грунт	D40xH205	\$8,02
Base75DG	Основание для установки на стену	D75	\$6,88
Pillar300DG DL20521	Стойка для светильника	D25xH291	\$29,24
Belt DL20521	Ремень для фиксации светильника на дереве	L2000xH25	\$22,37
Fixing DL20521	Дополнительное крепление для фиксации светильника на дереве, используется вместе с Belt DL20521	—	\$12,61
Pedal spike	Педаля, для удобства установки в грунт	—	\$5,73

* Световой поток источника света




серия

ALPHA



DL20571R1DG+Spike DL20571



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	P*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20571R1DG	темно-серый	7 Вт	D60xH91	\$25,81

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул	Описание	Габаритные размеры, мм	Цена
Spike DL20571	основание пика, для установки в грунт	D32,5xH173	\$4,59

* Лампа в комплект не входит




серия

ALPHA



DL20522W5DG+Pillar600DG DL20522+Spike205DG2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20522W5DG	темно-серый	300 Лм	D44xH90	\$79,70

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул	Описание	Габаритные размеры, мм	Цена
Pillar600DG DL20522	Стойка для светильника	D9xH600	\$16,05
Spike205DG2	Основание пика, для установки в грунт	D40xH205	\$8,02

* Световой поток источника света




серия

CYCLE



Современные уличные светильники серии CYCLE доступны в двух исполнениях: в виде столбика для ландшафтной подсветки высотой 950 мм и в виде настенного светильника – бра. Модели оснащены встроенным светодиодным модулем теплого свечения 3000K и мощностью 8Вт. Эти светильники отраженного света, дают мягкий, комфортный свет, а за счёт прозрачного рассеивателя делают его одним из самых эффективных и семействе.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20471W8DG	темно-серый	700 Лм	D90xW125xH240 мм	\$88,52
DL20471W8DG 950	темно-серый	640 Лм	D90xH950 мм	\$139,48

* Световой поток источника света




серия

GELATO



Современные уличные светильники серии GELATO доступны в двух исполнениях: в виде столбика для ландшафтной подсветки высотой 650 мм и в виде настенного светильника – бра. Модели оснащены встроенным светодиодным модулем теплого свечения 3000К и мощностью 9Вт. Источник света закрыт матовым рассеивателем, что позволяет получить равномерное освещение небольшой территории.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20472W9DG	темно-серый	300 Лм	D90xW120xH225 мм	\$72,24
DL20472W9DG 650	темно-серый	380 Лм	D90xH650 мм	\$89,49

* Световой поток источника света




серия

DOT



Современные уличные светильники серии DOT доступны в двух исполнениях: в виде столбика для ландшафтной подсветки и в виде настенного светильника – бра. Модели оснащены световым светодиодным модулем теплого свечения 3000К мощностью 9Вт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20473W9DG	темно-серый	180 Лм	D108xW150xH108 мм	\$90,47
DL20473W9DG 750	темно-серый	460 Лм	D108xH750 мм	\$124,87

* Световой поток источника света




серия

SOLO



Современные уличные светильники серии SOLO доступны в двух исполнениях: в виде столбика для ландшафтной подсветки и в виде настенного светильника – бра. Модели оснащены световым светодиодным модулем теплого свечения 3000K мощностью 6Вт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20501W6DG	темно-серый	360 Лм	D145xW110xH145	\$134,74
DL20501W6DG 650	темно-серый	360 Лм	D145xH650	\$220,14

* Световой поток источника света




серия

TOP.TOP



Современные уличные светильники серии TOP TOP доступны в двух исполнениях: в виде столбика для ландшафтной подсветки и в виде настенного светильника – бра. Модели подходят под установку сменной светодиодной лампы с цоколем E27 максимальной мощности 18Вт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	P*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20502DG E27	темно-серый	18 Вт	D110xW176xH231	\$122,12
DL20502DG E27 900	темно-серый	18 Вт	D110xH900	\$209,27


* Лампа в комплект не входит



серия
CONSTANTA



Серия CONSTANTA является классикой дизайна и представлена светильником – столбиком для ландшафтной подсветки. Светильник оснащен светодиодным модулем теплого свечения 3000К мощностью 18Вт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20503W18DG 900	темно-серый	860 Лм	D150xH900	\$324,49



* Световой поток источника света

серия

ECLIPSE



Серия ECLIPSE представлена минималистичным светильником – столбиком для ландшафтной подсветки со встроенным светодиодным модулем теплого свечения 3000K и мощностью 7Вт. Уникальной особенностью данной модели является возможность изменения высоты за счёт сменных стоек, а так же возможность установки светильника как в грунт, так и на бетон.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20523W7DG	темно-серый	700 Лм	D150xH93	\$149,64

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул	Описание	Габаритные размеры, мм	Цена
Pillar906DG DL20523	Стойка для светильника	D25xH906,5	\$34,40
Pillar326DG DL20523	Стойка для светильника	D25xH326,5	\$24,08
Base75DG Pilar	Основание для светильника	D75	\$6,88
Spike205DG1-2	Основание пика для установки в грунт	D40xH205	\$6,88

* Световой поток источника света




серия

COMPASS



Обновленная серия COMPASS представлена настенными светильниками – бра со встроенным светодиодным модулем теплого свечения 3000К и мощностью 10Вт. В ассортименте имеются светильники направленные как в одну, так и в обе стороны. Данные модели имеют компактные размеры и узкий световой пучок - всего лишь 7°. Светильники идеально подойдут для подсветки архитектуры.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20282WW10B	черный	795 Лм	D55xW69xH100	\$66,61
DL20282WW20B2	черный	1590 Лм	D55xW69xH170	\$106,58


* Световой поток источника света



серия **EYE**



Серия EYE представлена линейным светильником для архитектурной подсветки со скользящей оптикой 15x40. Такой тип оптики называют «Wallwasher» и используют для создания ровного градиента на вертикальной стене. Светильник имеет сквозную проводку, что облегчает монтаж на объекте. Питание 24В позволяет разместить блок питания в помещении, для более долгой работы изделия. Наличие встроенного аксессуара «Glareshield» позволит избежать блестящего эффекта в процессе эксплуатации. Так же в качестве аксессуаров предусмотрены герметичные соединения кабеля.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм	Цена
DL20524W18DG 1000	темно-серый	1400 Лм	L1000xW45xH28	\$160,52

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул	Описание	Габаритные размеры, мм	Цена
Power cable DL20524	Герметичный коннектор питания на проводе для светильника	2x1,5xL200	\$6,31
CAP DL20524	Заглушка для герметизации разъема светильника	D32,5xH173	\$4,02
CABLE DL20524 1m	Герметичный коннектор, для соединения двух светильников	2x1,5xL1000	\$17,78

* Световой поток источника света